

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

.. AOÛT 2021. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 35ter, § 16, inséré par la loi programme du 20 décembre 2020;

Vu la communication aux demandeurs le 30 juin 2021 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments du 29 juin 2021;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 26 juillet 2021;

Vu la communication au Secrétaire d'Etat au Budget le 26 juillet 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les baisses de prix pour les spécialités pharmaceutiques remboursables, prévues dans le cadre des mesures d'économies relatives aux spécialités pharmaceutiques dans le cadre du budget soins de santé 2021, doivent entrer en vigueur au 1^{er} avril 2021.

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le juillet 2021, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3^o des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1^{er}. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. AUGUSTUS 2021. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, en artikel 35ter, § 16, ingevoegd bij de programmawet van 20 december 2020;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 juni 2021;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 29 juni 2021;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 26 juli 2021;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris van Begroting op 26 juli 2021 ;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de prijsdaling van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, voorzien in het kader van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de begroting van de gezondheidszorg 2021, moeten in werking treden op 1 april 2021.

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op juli 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
FML LIQUIFILM 0,1% ALLERGAN ATC: S01BA07					
B-165	0018-507	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	
	0018-507				
B-165 *	0707-554	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	R	
B-165 **	0707-554	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	R	
KINZALKOMB 80 mg/25 mg BAYER ATC: C09DA07					
B-224	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	
	2572-584				
B-224 *	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	
B-224 **	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	
B-224 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	
KINZALMONO 40 mg BAYER ATC: C09CA07					
B-224	2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	
	2049-062				
B-224 *	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	
B-224 **	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	
B-224 ***	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	
KINZALMONO 80 mg BAYER ATC: C09CA07					
B-224	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	
	2049-096				
B-224 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	
B-224 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	
B-224 ***	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16					
B-262	3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	
	3376-688				
B-262 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	
B-262 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 250 µg EUMEDICA ATC: H01CB01					
	0728-592	1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		
B-50 *	0728-592	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	R	
B-50 **	0728-592	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	R	

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten

comme suit:

vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABILIFY 10 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12			
B-72	2237-220 2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3255-684 3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX12			
B-72	4165-536 4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	4165-726 4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AX12			
B-72	4201-737 4201-737	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	4201-745 4201-745	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3534-807 3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12			
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10

B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4178-901 4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4272-100 4272-100	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-948 3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3573-565 3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	63,14 49,43	63,14 49,43	8,00	12,10
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,0897	2,0897	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573 3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	63,14 49,43	63,14 49,43	8,00	12,10
B-72 *	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,0897	2,0897	0,2857	0,4321
ACCUPRIL 20 mg PFIZER ATC: C09AA06								
B-21	0456-996 0456-996	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,49 4,53	10,49 4,53	1,20	2,00
B-21 *	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2089	0,2089	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1714	0,1714		
B-21 ***	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2094	0,2094	0,0429	0,0714
ACCUPRIL 40 mg PFIZER ATC: C09AA06								
B-21	1578-129	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	3,95	6,63

	1578-129				15,29	15,29		
B-21 *	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3523	0,3523	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2895	0,2895		
B-21 ***	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3479	0,3479	0,0705	0,1184
ACCURETIC 10/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-673	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	R	9,70	9,70	1,04	1,73
	1088-673				3,92	3,92		
B-21 *	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1807	0,1807	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1486	0,1486		
B-21 ***	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1810	0,1810	0,0371	0,0618
ACCURETIC 20/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-681	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	9,95	9,95	1,09	1,82
	1088-681				4,11	4,11		
B-21 *	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1893	0,1893	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1557	0,1557		
B-21 ***	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1900	0,1900	0,0389	0,0650
ACECLOFENAC EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AB16								
B-60	3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,72	7,72	0,63	1,05
	3277-605				2,38	2,38		
B-60	3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,22	12,22	1,56	2,59
	3277-613				5,87	5,87		
B-60 *	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1263	0,1263		
B-60 **	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1265	0,1265	0,0260	0,0432
ACECLOFENAC TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AB16								
B-60	2742-856	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,50	7,50	0,59	0,98
	2742-856				2,21	2,21		
B-60	2742-864	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,18	11,18	1,34	2,24
	2742-864				5,07	5,07		
B-60 *	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1090	0,1090		
B-60 **	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0895	0,0895		
B-60 ***	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1092	0,1092	0,0223	0,0373
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		19,10	19,10		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	20,2500	20,2500		
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-453	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion,	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor		23,88	23,88		

B-135 *	0770-453	25 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	infusie, 25 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	6,1640	6,1640		
B-135 **	0770-453	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	5,0620	5,0620		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml PFIZER ATC: J05AB01								
B-135 *	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	47,73 11,5400	47,73 11,5400		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	10,1180	10,1180		
ACTONEL 35 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: M05BA07								
B-230	3162-492	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	3162-492				18,86	18,86		
B-230 *	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,0283	2,0283	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9637	1,9637	0,3767	0,6325
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BA07								
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	1768-548				18,86	18,86		
B-230 *	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,0283	2,0283	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9637	1,9637	0,3767	0,6325
ACTONEL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BA07								
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	1597-863				18,86	18,86		
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2898	0,2898	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2380	0,2380		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2805	0,2805	0,0538	0,0904
ACTONEL COMBI D THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BB04								
B-230	2613-024	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	2613-024				18,86	18,86		
B-230 *	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9637	1,9637	0,3767	0,6325
ADALAT Oros 30 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA05								
B-6	2341-469	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15
	2341-469				4,87	4,87		
B-6 *	0783-605	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2243	0,2243	+0,0000	+0,0000
B-6 **	0783-605	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,1843	0,1843		

B-6 ***	0783-605	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2249	0,2249	0,0461	0,0768
ADALAT OROS 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA05			
B-6	3157-245	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	23,86	23,86	3,91	6,57
	3157-245				15,07	15,07		
B-6 *	7713-340	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,3473	0,3473	+0,0000	+0,0000
B-6 **	7713-340	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,2852	0,2852		
B-6 ***	7713-340	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,3434	0,3434	0,0698	0,1173
AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: R06AX27			
Cs-7	1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,93	8,93	3,52	3,52
	1635-879				3,32	3,32		
Cs-7	2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	15,39	15,39	8,82	8,82
	2883-122				8,32	8,32		
Cs-7 *	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1074	0,1074	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1076	0,1076	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R06AX27			
Cs-7	3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,93	8,93	3,52	3,52
	3110-566				3,32	3,32		
Cs-7	3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,09	12,09	6,12	6,12
	3110-582				5,77	5,77		
Cs-7	3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	15,25	15,25	8,72	8,72
	3146-347				8,22	8,22		
Cs-7 *	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1061	0,1061	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1062	0,1062	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL			ATC: M01AB16			
B-60	1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,72	7,72	0,63	1,05
	1306-638				2,38	2,38		
B-60	1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,22	12,22	1,56	2,59
	1306-646				5,87	5,87		
B-60 *	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1265	0,1265	0,0260	0,0432
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ			ATC: R03AK07			
B-245	3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	28,39	28,39	4,54	7,64
	3934-080				19,03	19,03		
B-245	3934-072	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	75,23	75,23	8,00	12,10
	3934-072				59,99	59,99		
B-245 *	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	10,5983	10,5983		

AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg				SANDOZ		ATC: R03AK07			
B-245	4335-964	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	29,47	29,47	4,70	7,89	
	4335-964				19,98	19,98			
B-245	4335-972	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	73,59	73,59	8,00	12,10	
	4335-972				58,55	58,55			
B-245 *	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,0567	23,0567			
B-245 **	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	20,6867	20,6867			
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06			
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	25,78	25,78	4,18	7,02	
	3246-535				16,75	16,75			
B-245	4250-304	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	58,85	58,85	8,81	14,83	
	4250-304				45,67	45,67			
B-245 *	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,3084	0,3084			
B-245 **	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,2689	0,2689			
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06			
B-245	3182-557	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	G	32,56	32,56	5,13	8,63	
	3182-557				22,69	22,69			
B-245	4250-312	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	77,32	77,32	9,90	15,00	
	4250-312				61,90	61,90			
B-245 *	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,4040	0,4040			
B-245 **	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,3645	0,3645			
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06			
B-245	3662-194	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	24,03	24,03	3,94	6,61	
	3662-194				15,22	15,22			
B-245 *	7721-293	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	19,6400	19,6400			
B-245 **	7721-293	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,1300	16,1300			
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06			
B-245	3662-186	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	30,24	30,24	4,80	8,08	
	3662-186				20,65	20,65			
B-245 *	7721-301	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,6500	26,6500			
B-245 **	7721-301	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	21,8900	21,8900			
ALDACTONE 100 mg				PFIZER		ATC: C03DA01			
B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	11,28	11,28	1,36	2,27	
	0100-966				5,14	5,14			
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	12,37	12,37	1,59	2,64	

	0863-290				5,98	5,98		
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1544	0,1544	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1548	0,1548	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,31	7,31	0,54	0,90
	0100-974				2,04	2,04		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0526	0,0526	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0432	0,0432		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0536	0,0536	0,0108	0,0180
ALDACTONE 50 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	9,38	9,38	0,97	1,62
	1337-286				3,67	3,67		
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1580	0,1580	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1583	0,1583	0,0323	0,0540
ALENDRONATE EG 70 mg EUROGENERICS ATC: M05BA04								
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,64	12,64	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,13	23,13	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 *	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5414	1,5414	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,13	23,13	3,81	6,40
	2616-498				14,43	14,43		
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5414	1,5414	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: M05BA04								
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	27,10	27,10	4,37	7,34
	2456-556				17,91	17,91		
B-230 *	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1937	0,1937		
ALENDRONATE MYLAN 70 mg MYLAN ATC: M05BA04								
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,13	23,13	3,81	6,40
	2456-572				14,43	14,43		
B-230 *	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5414	1,5414	0,3175	0,5333
ALENDRONATE TEVA 70 mg AREGA PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	22,33	22,33	3,64	6,07
	2363-232				13,74	13,74		
B-230 *	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4775	1,4775		

B-230 **	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2133	1,2133		
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4752	1,4752	0,3033	0,5058
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N02AJ13			
C-29	3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	7,94	7,94	2,26	2,26
	3154-549				2,56	2,56		
C-29	3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	15,17	15,17	7,20	7,20
	3154-663				8,15	8,15		
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1054	0,1054	0,0720	0,0720
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N02AJ13			
C-29	3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,93	8,93	2,93	2,93
	3346-095				3,32	3,32		
C-29 *	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070		
C-29 **	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1073	0,1073	0,0732	0,0732
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS			ATC: M04AA01			
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,61	9,61	1,02	1,70
	0016-832				3,85	3,85		
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0554	0,0554	0,0113	0,0189
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,01	7,01	0,47	0,78
	2104-024				1,77	1,77		
B-68 *	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0228	0,0228		
B-68 **	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0188	0,0188		
B-68 ***	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0047	0,0078
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	6,97	6,97	0,46	0,77
	4220-653				1,74	1,74		
B-68 *	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0234	0,0234	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,47	9,47	0,99	1,65
	2104-016				3,74	3,74		
B-68 *	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0537	0,0537		
B-68 **	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0440	0,0440		

B-68 ***	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0537	0,0537	0,0110	0,0183
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	10,08	10,08	1,12	1,87
	4220-463				4,22	4,22		
B-68 *	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0545	0,0545	0,0112	0,0187
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	6,97	6,97	0,46	0,77
	2748-150				1,74	1,74		
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0234	0,0234	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	9,77	9,77	1,05	1,75
	2748-119				3,97	3,97		
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0514	0,0514	0,0105	0,0175
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	1534-866	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	6,97	6,97	0,46	0,77
	1534-866				1,74	1,74		
B-68 *	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0234	0,0234	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,46	9,46	0,99	1,65
	1534-882				3,73	3,73		
B-68 *	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0534	0,0534		
B-68 **	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0439	0,0439		
B-68 ***	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0536	0,0536	0,0110	0,0183
ALPHAGAN 2%		ALLERGAN		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	18,56	18,56	2,86	4,76
	1534-007				10,77	10,77		
B-168 *	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	4,6333	4,6333	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	3,8067	3,8067		
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06		
	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		96,62	96,62		
B-116 **	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	10,2420	10,2420		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06		

	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		48,38	48,38		
B-116 **	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	5,1280	5,1280		
AMIODARONE EG EUROGENERICS ATC: C01BD01								
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,77	9,77	1,05	1,75
	0468-702				3,97	3,97		
B-11 *	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0853	0,0853		
B-11 **	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0702	0,0702		
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0857	0,0857	0,0175	0,0292
AMISULPRIDE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	27,42	27,42	4,41	7,41
	2340-636				18,19	18,19		
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	49,27	49,27	7,47	12,57
	2340-644				37,29	37,29		
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2976	0,2976	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	27,42	27,42	4,41	7,41
	2340-651				18,19	18,19		
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	91,41	91,41	9,90	15,00
	2340-669				74,79	74,79		
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5785	0,5785	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	79,63	79,63	8,00	12,10
	2340-677				64,01	64,01		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	153,04	153,04	9,90	15,00
	2340-685				131,13	131,13		
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9894	0,9894	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,38	10,38	1,18	1,96
	2340-628				4,44	4,44		
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	13,76	13,76	1,87	3,12
	2340-610				7,06	7,06		
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1521	0,1521	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,46	9,46	0,99	1,65
	4219-838				3,73	3,73		

B-20	4219-846 4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,23 13,65	22,23 13,65	3,62	6,03
B-20 *	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1608	0,1608	0,0330	0,0550
AMLODIPIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	4219-812 4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,48 3,75	9,48 3,75	0,99	1,66
B-20	4219-820 4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,51 5,32	11,51 5,32	1,41	2,35
B-20 *	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0702	0,0702	0,0144	0,0240
AMLODIPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	2367-464 2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,46 3,73	9,46 3,73	0,99	1,65
B-20	2367-449 2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,23 13,65	22,23 13,65	3,62	6,03
B-20 *	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1760	0,1760	0,0362	0,0603
AMLODIPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	2367-324 2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,48 3,75	9,48 3,75	0,99	1,66
B-20	2367-357 2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,14 4,26	10,14 4,26	1,13	1,88
B-20	2367-290 2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,51 5,32	11,51 5,32	1,41	2,35
B-20 *	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1730	0,1730	0,0354	0,0593
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-665 2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,74 3,95	9,74 3,95	1,05	1,75
B-20	2399-657 2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	3,71	6,19
B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg IMPEXCO ATC: C08CA01								
B-20	2926-590 2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	3,71	6,19
B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582 2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	9,84 4,03	9,84 4,03	1,07	1,78
B-20	2399-590 2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	1,22	2,03
B-20	2399-640 2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,74 5,50	11,74 5,50	1,46	2,43
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-582 2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,74 5,50	11,74 5,50	1,46	2,43
B-20 *	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-20 **	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-20 ***	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-353 2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,73 3,94	9,73 3,94	1,04	1,74
B-20	2430-395 2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,54 13,91	22,54 13,91	3,69	6,15
B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1790	0,1790	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3502-515 3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,54 13,91	22,54 13,91	3,69	6,15
B-20 *	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1790	0,1790	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-361 2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,82 4,01	9,82 4,01	1,06	1,77
B-20	2430-387 2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,76 5,51	11,76 5,51	1,46	2,44
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0727	0,0727	0,0149	0,0249
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3586-112 3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,31 4,39	10,31 4,39	1,16	1,94
B-20	3502-507 3502-507	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,76 5,51	11,76 5,51	1,46	2,44
B-20 *	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-20 **	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0596	0,0596		

B-20 ***	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0727	0,0727	0,0149	0,0249
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: C08CA01				
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,56	23,56	3,87	6,50
	2761-179				14,82	14,82		
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: C08CA01				
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,18	10,18	1,14	1,90
	2761-138				4,29	4,29		
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,20	12,20	1,55	2,59
	2761-146				5,85	5,85		
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0755	0,0755		
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0620	0,0620		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0757	0,0757	0,0155	0,0259
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,71	6,18
	2630-770				13,99	13,99		
B-20 *	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1805	0,1805		
B-20 **	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1483	0,1483		
B-20 ***	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1800	0,1800	0,0371	0,0618
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,78	11,78	1,46	2,44
	2630-762				5,52	5,52		
B-20 *	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0727	0,0727		
B-20 **	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0597	0,0597		
B-20 ***	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0729	0,0729	0,0149	0,0249
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,46	9,46	0,99	1,65
	3495-348				3,73	3,73		
B-20	3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,34	23,34	3,84	6,45
	3495-371				14,62	14,62		
B-20 *	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1871	0,1871	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,48	9,48	0,99	1,66
	3495-330				3,75	3,75		
B-20	3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,14	10,14	1,13	1,88
	3495-355				4,26	4,26		
B-20	3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,97	11,97	1,50	2,51
	3495-363				5,67	5,67		
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0747	0,0747		
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0613	0,0613		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0748	0,0748	0,0153	0,0256

AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C08CA01		
B-20	2549-996 2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,47 3,74	9,47 3,74	0,99	1,65
B-20	2550-002 2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,46 13,85	22,46 13,85	3,67	6,12
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1783	0,1783	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C08CA01		
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,82 4,01	9,82 4,01	1,06	1,77
B-20	2550-028 2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	1,15	1,92
B-20	2550-036 2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,58 5,37	11,58 5,37	1,42	2,37
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DB01		
B-224	3979-341 3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	G	47,14 35,43	47,14 35,43	7,17	12,07
B-224 *	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DB01		
B-224	3979-333 3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	43,24 32,02	43,24 32,02	6,62	11,15
B-224 *	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DB01		
B-224	3979-325 3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	33,24 23,28	33,24 23,28	5,22	8,79
B-224 *	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2919	0,2919	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01		
B-224	3983-566 3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	47,14 35,43	47,14 35,43	7,17	12,07

B-224 *	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	43,24	43,24	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		
B-224 *	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	33,24	33,24	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 *	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2919	0,2919	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	47,13	47,13	7,17	12,06
	3491-313				35,42	35,42		
B-224 *	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557		
B-224 **	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3832	0,3832		
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	43,23	43,23	6,62	11,14
	3491-297				32,01	32,01		
B-224 *	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4188	0,4188		
B-224 **	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3462	0,3462		
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3938	0,3938	0,0676	0,1137
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	33,23	33,23	5,22	8,78
	3491-271				23,27	23,27		
B-224 *	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3064	0,3064		
B-224 **	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2517	0,2517		
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2918	0,2918	0,0533	0,0896
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01								
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/	G	47,14	47,14	7,17	12,07

		160 mg/ 12,5 mg	160 mg/ 12,5 mg					
	3936-655				35,43	35,43		
B-224 *	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	47,14	47,14	7,17	12,07
	3936-663				35,43	35,43		
B-224 *	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/320 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	48,19	48,19	7,31	12,31
	3936-671				36,34	36,34		
B-224 *	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4444	0,4444	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	43,24	43,24	6,62	11,15
	3936-630				32,02	32,02		
B-224 *	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	43,24	43,24	6,62	11,15
	3936-648				32,02	32,02		
B-224 *	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB					ATC: C08CA01			
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	0,99	1,66
	2215-853				3,75	3,75		

B-20	2215-861 2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	21,80 13,28	21,80 13,28	3,52	5,87
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1752	0,1752	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg UPJOHN ATC: C08CA01								
B-20	1588-581 1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	9,83 4,02	9,83 4,02	1,07	1,78
B-20	1752-542 1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	23,34 14,62	23,34 14,62	3,84	6,45
B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1887	0,1887	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1871	0,1871	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg UPJOHN ATC: C08CA01								
B-20	0447-706 0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	9,82 4,01	9,82 4,01	1,06	1,77
B-20	1799-501 1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,31 4,39	10,31 4,39	1,16	1,94
B-20	2837-409 2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	11,97 5,67	11,97 5,67	1,50	2,51
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0747	0,0747	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0613	0,0613		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0748	0,0748	0,0153	0,0256
AMOCLANE 875/125 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2297-455 2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	13,57 6,91	13,57 6,91	6,11	6,11
C-37 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4468	0,4468	0,3055	0,3055
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2622-298 2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,57 1,38	6,57 1,38	1,22	1,22
C-37 *	0794-537	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0890	0,0890		
C-37 **	0794-537	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0730	0,0730		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2622-314 2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,06 2,65	8,06 2,65	2,34	2,34
C-37 *	0794-545	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1710	0,1710		

C-37 **	0794-545	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1405	0,1405		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	9,92	9,92	3,62	3,62
	2622-330				4,09	4,09		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,27	13,27	5,90	5,90
	2622-355				6,68	6,68		
C-37 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2873	0,2873		
C-37 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2880	0,2880	0,1967	0,1967
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,42	9,42	3,27	3,27
	2622-389				3,70	3,70		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,57	13,57	6,11	6,11
	2622-264				6,91	6,91		
C-37 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4468	0,4468	0,3055	0,3055
AMOCLANEEUROGENERICS 500 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	4336-665	16 comprimés pelliculés, 500 mg/ 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg/ 125 mg	G	10,07	10,07	3,72	3,72
	4336-665				4,21	4,21		
C-37	4253-746	30 comprimés pelliculés, 500 mg/ 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg/ 125 mg	G	13,52	13,52	6,07	6,07
	4253-746				6,87	6,87		
C-37 *	7729-791	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2957	0,2957		
C-37 **	7729-791	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2427	0,2427		
C-37 ***	7729-791	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2961	0,2961	0,2023	0,2023
AMOCLANEEUROGENERICS 875 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	4336-673	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	9,51	9,51	3,33	3,33
	4336-673				3,77	3,77		
C-37	4250-007	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	13,79	13,79	6,27	6,27
	4250-007				7,09	7,09		
C-37 *	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4579	0,4579	0,3135	0,3135

AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	9,92	9,92	3,62	3,62
	3532-579				4,09	4,09		
C-37 *	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3300	0,3300		
C-37 **	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3306	0,3306	0,2262	0,2262
AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-835	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,11	13,11	5,80	5,80
	4254-835				6,56	6,56		
C-37 *	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3533	0,3533	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-793	30 comprimés dispersibles, 500 mg	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	11,44	11,44	4,65	4,65
	4254-793				5,26	5,26		
C-37 *	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,2268	0,2268	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-279	16 comprimés pelliculés, 500 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	6,74	6,74	1,35	1,35
	4364-279				1,53	1,53		
C-37 *	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,1318	0,1318	0,0844	0,0844
AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-827	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	G	7,60	7,60	2,02	2,02
	4254-827				2,29	2,29		
C-37 *	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1855	0,1855	0,1262	0,1262
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	9,29	9,29	3,18	3,18
	3532-587				3,60	3,60		
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	13,36	13,36	5,97	5,97
	3532-595				6,75	6,75		
C-37 *	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4355	0,4355		
C-37 **	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3580	0,3580		
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4362	0,4362	0,2985	0,2985

		mg	mg					
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,49	7,49	1,94	1,94
	1373-158				2,20	2,20		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	12,85	12,85	5,62	5,62
	2207-512				6,36	6,36		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,11	13,11	5,80	5,80
	2744-761				6,56	6,56		
C-37 *	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3533	0,3533	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	4247-714	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	7,49	7,49	1,94	1,94
	4247-714				2,20	2,20		
C-37	4247-722	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	12,65	12,65	5,48	5,48
	4247-722				6,20	6,20		
C-37	4247-730	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,11	13,11	5,80	5,80
	4247-730				6,56	6,56		
C-37 *	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2425	0,2425
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,03	7,03	1,58	1,58
	1722-651				1,79	1,79		
C-37 *	0733-550	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1155	0,1155		
C-37 **	0733-550	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,0950	0,0950		
AMOXICILLINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,74	6,74	1,35	1,35
	0613-364				1,53	1,53		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	11,53	11,53	4,72	4,72
	2208-783				5,34	5,34		
C-37 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2300	0,2300	0,1573	0,1573
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	7,55	7,55	1,98	1,98
	3491-859				2,24	2,24		
C-37 *	7717-101	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1445	0,1445		
C-37 **	7717-101	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1185	0,1185		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ				ATC: J01CA04		

C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	7,49	7,49	1,94	1,94
	1525-518				2,20	2,20		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	12,24	12,24	5,21	5,21
	2202-372				5,89	5,89		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,11	13,11	5,80	5,80
	2697-670				6,56	6,56		
C-37 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3533	0,3533	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,01	7,01	1,56	1,56
	2114-346				1,77	1,77		
C-37 *	0778-068	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1140	0,1140		
C-37 **	0778-068	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,0940	0,0940		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,74	6,74	1,35	1,35
	1525-500				1,53	1,53		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	11,44	11,44	4,65	4,65
	2202-364				5,26	5,26		
C-37 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2268	0,2268	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,74	6,74	1,35	1,35
	2358-810				1,53	1,53		
C-37 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1318	0,1318	0,0844	0,0844
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,55	7,55	1,98	1,98
	2707-180				2,24	2,24		
C-37 *	0797-241	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1445	0,1445		
C-37 **	0797-241	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1185	0,1185		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,03	6,03	0,80	0,80
	1541-440				0,91	0,91		

C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,53	6,53	1,19	1,19
	1541-457				1,35	1,35		
C-37 *	0764-209	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0870	0,0870		
C-37 **	0764-209	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0715	0,0715		
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
	0782-516	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis		25,50	25,50		
B-107 *	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,2910	3,2910		
B-107 **	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,7030	2,7030		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,99	7,99	2,30	2,30
	1541-465				2,60	2,60		
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,10	7,10	1,64	1,64
	1541-549				1,85	1,85		
C-37 *	0764-217	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1680	0,1680		
C-37 **	0764-217	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1380	0,1380		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	9,82	9,82	3,54	3,54
	1541-556				4,01	4,01		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,09	13,09	5,78	5,78
	1715-119				6,54	6,54		
C-37 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2813	0,2813		
C-37 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2820	0,2820	0,1927	0,1927
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
	7713-126	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis		6,74	6,74		
B-107 *	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	0,8700	0,8700		
B-107 **	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	0,7140	0,7140		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg /	10 filmomhulde tabletten, 875 mg /	G	9,31	9,31	3,20	3,20

		125 mg	125 mg					
	1645-241				3,62	3,62		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,41	13,41	6,00	6,00
	1715-127				6,79	6,79		
C-37 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3600	0,3600		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4388	0,4388	0,3000	0,3000
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml AREGA PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,99	7,99	2,30	2,30
	2262-459				2,60	2,60		
C-37 *	0781-005	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1680	0,1680		
C-37 **	0781-005	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1380	0,1380		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg AREGA PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	9,83	9,83	3,55	3,55
	2262-442				4,02	4,02		
C-37 *	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3244	0,3244		
C-37 **	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2663	0,2663		
C-37 ***	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3246	0,3246	0,2219	0,2219
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg AREGA PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	2134-567	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,31	9,31	3,20	3,20
	2134-567				3,62	3,62		
C-37	2134-575	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,41	13,41	6,00	6,00
	2134-575				6,79	6,79		
C-37 *	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 **	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3600	0,3600		
C-37 ***	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4388	0,4388	0,3000	0,3000
APOCARD Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	24,27	24,27	3,97	6,67
	2076-123				15,43	15,43		
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3318	0,3318	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3274	0,3274	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	R	31,23	31,23	4,94	8,31
	2076-149				21,52	21,52		

B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4628	0,4628	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4433	0,4433	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	37,85	37,85	5,87	9,87
	2076-156				27,30	27,30		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5872	0,5872	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5537	0,5537	0,0978	0,1645
APRANAX 275 LAMEPRO ATC: M01AE02								
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	7,49	7,49	0,58	0,97
	0020-594				2,20	2,20		
B-60 *	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0947	0,0947	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0954	0,0954	0,0193	0,0323
APRANAX 550 LAMEPRO ATC: M01AE02								
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	9,19	9,19	0,93	1,56
	0249-623				3,52	3,52		
B-60 *	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1513	0,1513	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1243	0,1243		
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1519	0,1519	0,0310	0,0520
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-583	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	12,74	12,74	1,66	2,77
	1356-583				6,27	6,27		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	22,55	22,55	3,69	6,15
	1569-375				13,92	13,92		
B-224 *	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1833	0,1833	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	12,74	12,74	1,66	2,77
	1356-575				6,27	6,27		
B-224 *	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2889	0,2889	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2375	0,2375		
B-224 ***	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2896	0,2896	0,0593	0,0989
APROVEL 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	3073-244	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	12,74	12,74	1,66	2,77
	3073-244				6,27	6,27		
B-224 *	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2889	0,2889	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2375	0,2375		
B-224 ***	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2896	0,2896	0,0593	0,0989

ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-322 3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,92 42,23	54,92 42,23	8,00	12,10
B-72	3380-110 3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-330 3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	54,92 42,23	54,92 42,23	8,00	12,10
B-72	3380-128 3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-348 3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	63,15 49,44	63,15 49,44	8,00	12,10
B-72	3380-136 3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	161,00 138,40	161,00 138,40	9,90	15,00
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5956	1,5956	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-731 3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3351-756 3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,93 118,23	138,93 118,23	9,90	15,00
B-72 *	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-037 3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	54,92 42,23	54,92 42,23	8,00	12,10
B-72	3356-045 3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	140,93 120,05	140,93 120,05	9,90	15,00
B-72 *	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3908	1,3908	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3581-808 3581-808	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3604-998	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,93	138,93	9,90	15,00

	3604-998				118,23	118,23		
B-72 *	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	54,91	54,91	8,00	12,10
	3351-764				42,22	42,22		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,93	138,93	9,90	15,00
	3351-780				118,23	118,23		
B-72 *	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	54,92	54,92	8,00	12,10
	3356-052				42,23	42,23		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	138,96	138,96	9,90	15,00
	3356-060				118,25	118,25		
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,7959	1,7959	0,2857	0,4321
ARIPRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AX12								
B-72	3605-003	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,93	138,93	9,90	15,00
	3605-003				118,23	118,23		
B-72 *	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	63,15	63,15	8,00	12,10
	3356-078				49,44	49,44		
B-72	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	161,00	161,00	9,90	15,00
	3356-086				138,40	138,40		
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	2,0901	2,0901	0,2857	0,4321
ARIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	63,12	63,12	8,00	12,10
	3351-798				49,41	49,41		
B-72	3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	161,00	161,00	9,90	15,00
	3351-814				138,40	138,40		
B-72 *	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5956	1,5956	0,1010	0,1531
ARIPRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AX12								

B-72	3605-011 3605-011	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	161,00 138,40	161,00 138,40	9,90	15,00
B-72 *	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5956	1,5956	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-408 3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3366-424 3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,93 118,23	138,93 118,23	9,90	15,00
B-72 *	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3566-569 3566-569	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3566-585 3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,93 118,23	138,93 118,23	9,90	15,00
B-72 *	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-432 3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3366-440 3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,93 118,23	138,93 118,23	9,90	15,00
B-72 *	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3566-593 3566-593	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	54,91 42,22	54,91 42,22	8,00	12,10
B-72	3566-601 3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,93 118,23	138,93 118,23	9,90	15,00
B-72 *	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3704	1,3704	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-457 3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	63,12 49,41	63,12 49,41	8,00	12,10
B-72	3366-465 3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	160,99 138,39	160,99 138,39	9,90	15,00
B-72 *	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5955	1,5955	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3566-619 3566-619	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	63,12 49,41	63,12 49,41	8,00	12,10	
B-72	3566-627 3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	160,99 138,39	160,99 138,39	9,90	15,00	
B-72 *	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694			
B-72 **	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968			
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5955	1,5955	0,1010	0,1531	
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg				MYLAN		ATC: N05AX12			
B-72	4148-771 4148-771	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,92 42,23	54,92 42,23	8,00	12,10	
B-72	4148-789 4148-789	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00	
B-72 *	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516			
B-72 **	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791			
B-72 ***	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531	
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg				MYLAN		ATC: N05AX12			
B-72	4148-797 4148-797	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	54,92 42,23	54,92 42,23	8,00	12,10	
B-72	4148-805 4148-805	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,96 118,25	138,96 118,25	9,90	15,00	
B-72 *	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516			
B-72 **	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791			
B-72 ***	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3706	1,3706	0,1010	0,1531	
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg				MYLAN		ATC: N05AX12			
B-72	4148-813 4148-813	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	63,15 49,44	63,15 49,44	8,00	12,10	
B-72	4148-821 4148-821	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	161,00 138,40	161,00 138,40	9,90	15,00	
B-72 *	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695			
B-72 **	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969			
B-72 ***	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5956	1,5956	0,1010	0,1531	
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3327-707 3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	54,81 42,14	54,81 42,14	8,00	12,10	
B-72	3327-715 3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	138,11 117,47	138,11 117,47	9,90	15,00	
B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3432	1,3432			
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2706	1,2706			
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3620	1,3620	0,1010	0,1531	
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3327-723 3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	54,81 42,14	54,81 42,14	8,00	12,10	
B-72	3327-731 3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	138,11 117,47	138,11 117,47	9,90	15,00	

B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3620	1,3620	0,1010	0,1531
<div> ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12 </div>								
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	160,65	160,65	9,90	15,00
	3327-756				138,09	138,09		
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5921	1,5921	0,1010	0,1531
<div> ATACAND 16 mg EUROCEPT ATC: C09CA06 </div>								
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	13,32	13,32	1,78	2,97
	1381-458				6,72	6,72		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	24,23	24,23	3,96	6,66
	1721-125				15,40	15,40		
B-224 *	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2028	0,2028	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,1665	0,1665		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2000	0,2000	0,0404	0,0680
<div> ATACAND 16 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06 </div>								
B-224	3682-770	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	24,23	24,23	3,96	6,66
	3682-770				15,40	15,40		
B-224 *	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2028	0,2028	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,1665	0,1665		
B-224 ***	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2000	0,2000	0,0404	0,0680
<div> ATACAND 8 mg EUROCEPT ATC: C09CA06 </div>								
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	12,39	12,39	1,59	2,65
	1381-466				6,00	6,00		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	20,83	20,83	3,32	5,54
	1721-141				12,53	12,53		
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1650	0,1650	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1355	0,1355		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1653	0,1653	0,0339	0,0565
<div> ATACAND 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06 </div>								
B-224	3682-788	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	20,83	20,83	3,32	5,54
	3682-788				12,53	12,53		
B-224 *	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1650	0,1650	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1355	0,1355		
B-224 ***	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1653	0,1653	0,0339	0,0565
<div> ATACAND PLUS 16/12,5 mg EUROCEPT ATC: C09DA06 </div>								
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	13,56	13,56	1,83	3,05
	1571-629				6,90	6,90		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	22,02	22,02	3,57	5,95
	1721-166				13,46	13,46		
B-224 *	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1772	0,1772	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607

ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB03			
B-15	1396-472 1396-472	28 comprimés, 100 mg	28 tabletten, 100 mg	G	9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68	
B-15	2548-451 2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	19,05 11,15	19,05 11,15	2,96	4,93	
B-15 *	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1468	0,1468			
B-15 **	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1206	0,1206			
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1471	0,1471	0,0302	0,0503	
ATENOLOL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB03			
B-15	2548-428 2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	8,81 3,23	8,81 3,23	0,86	1,43	
B-15 *	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0426	0,0426			
B-15 **	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0349	0,0349			
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0426	0,0426	0,0088	0,0146	
ATENOLOL EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB03			
B-15	1334-713 1334-713	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	7,40 2,11	7,40 2,11	0,56	0,93	
B-15	2548-444 2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	12,64 6,19	12,64 6,19	1,64	2,74	
B-15 *	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0815	0,0815			
B-15 **	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0669	0,0669			
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0817	0,0817	0,0167	0,0280	
ATENOLOL MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: C07AB03			
B-15	1537-091 1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	11,85 5,58	11,85 5,58	1,48	2,47	
B-15 *	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1286	0,1286			
B-15 **	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1055	0,1055			
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1289	0,1289	0,0264	0,0441	
ATENOLOL MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C07AB03			
B-15	1537-083 1537-083	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,28 3,59	9,28 3,59	0,95	1,59	
B-15 *	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0827	0,0827			
B-15 **	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0680	0,0680			
B-15 ***	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0829	0,0829	0,0170	0,0284	
ATENOLOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03			
B-15	2627-206 2627-206	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	19,03 11,13	19,03 11,13	2,95	4,92	
B-15 *	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1436	0,1436			
B-15 **	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1180	0,1180			
B-15 ***	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1439	0,1439	0,0295	0,0492	
ATENOLOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03			
B-15	1541-432 1541-432	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,84 4,03	9,84 4,03	1,07	1,78	
B-15 *	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0929	0,0929			
B-15 **	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0763	0,0763			

B-15 ***	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0929	0,0929	0,0191	0,0318
ATENOLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB03		
B-15	1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,36	13,36	1,79	2,98
	1373-372				6,75	6,75		
B-15	1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	19,65	19,65	3,08	5,14
	1378-819				11,62	11,62		
B-15 *	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1667	0,1667		
B-15 **	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1369	0,1369		
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1669	0,1669	0,0342	0,0571
ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB03		
B-15	1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,57	7,57	0,60	1,00
	1373-331				2,26	2,26		
B-15 *	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0489	0,0489	0,0100	0,0167
ATENOLOL TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB03		
B-15	1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,20	10,20	1,14	1,90
	1373-356				4,30	4,30		
B-15	1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	11,63	11,63	1,43	2,39
	1378-827				5,41	5,41		
B-15 *	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0776	0,0776		
B-15 **	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0637	0,0637		
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0777	0,0777	0,0159	0,0266
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07CB03		
B-15	1334-747	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,48	14,48	2,02	3,37
	1334-747				7,62	7,62		
B-15	2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	19,04	19,04	2,95	4,92
	2561-553				11,14	11,14		
B-15 *	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1467	0,1467		
B-15 **	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1205	0,1205		
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1470	0,1470	0,0301	0,0502
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07CB03		
B-15	1480-458	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	10,14	10,14	1,13	1,88
	1480-458				4,26	4,26		
B-15	2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,29	14,29	1,98	3,30
	2564-177				7,47	7,47		
B-15 *	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0984	0,0984		
B-15 **	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0808	0,0808		
B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0985	0,0985	0,0202	0,0337
ATORASAT 80 mg		SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39	22,39	3,66	6,10
	2796-027				13,79	13,79		
B-41	4275-699	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,73	22,73	3,73	6,22
	4275-699				14,08	14,08		
B-41 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1817	0,1817		

B-41 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0373	0,0622
<div> <div>ATORSTATINEG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	1,59	2,65
B-41 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0159	0,0265
<div> <div>ATORSTATINEG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	1,28	2,13
B-41	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	3,86	6,47
B-41 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0386	0,0647
<div> <div>ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
<div> <div>ATORSTATINEG 40mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	3,86	6,47
B-41 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0386	0,0647
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43 14,69	23,43 14,69	3,85	6,47
B-41 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0385	0,0647

ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,76	1,26
B-41	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	1,47	2,45
B-41 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-41	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	3,60	6,00
B-41 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	3,60	6,00
B-41 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	3,60	6,00
B-41 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,76	1,26
B-41	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	1,47	2,45
B-41 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-41	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	3,60	6,00
B-41 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		

B-41 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938	0,0396	0,0664
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14	22,14	3,60	6,00
	2839-223				13,57	13,57		
B-41 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72	10,72	1,25	2,08
	3444-551				4,70	4,70		
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67	22,67	3,72	6,20
	3444-569				14,03	14,03		
B-41 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	2953-040				5,99	5,99		
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70	8,70	0,84	1,39
	2795-979				3,15	3,15		
B-41	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,89	1,49
	4274-668				3,37	3,37		
B-41	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,21	12,21	1,55	2,59
	2795-987				5,86	5,86		
B-41	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	4282-067				5,99	5,99		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773	0,0158	0,0264
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	3,73	6,22
	2953-065				14,08	14,08		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46	10,46	1,20	1,99

	2795-995				4,51	4,51		
B-41	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	1,28	2,13
	4274-676				4,83	4,83		
B-41	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	3,66	6,10
	2796-001				13,79	13,79		
B-41	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48
	4282-091				14,73	14,73		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,73	22,73	3,73	6,22
	2953-081				14,08	14,08		
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1809	0,1809	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,39	22,39	3,66	6,10
	2796-019				13,79	13,79		
B-41	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48
	4280-020				14,73	14,73		
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,89	1,49
	2981-751				3,37	3,37		
B-41	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37	12,37	1,59	2,64
	2990-745				5,98	5,98		
B-41 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0772	0,0772		
B-41 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0634	0,0634		
B-41 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0774	0,0774	0,0159	0,0264
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	1,28	2,13
	2981-769				4,83	4,83		
B-41	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48
	2990-760				14,73	14,73		
B-41 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48

	2990-778				14,73	14,73		
B-41 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43	23,43	3,85	6,47
	2990-786				14,69	14,69		
B-41 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33	8,33	0,76	1,26
	3064-813				2,86	2,86		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80	11,80	1,47	2,45
	3064-839				5,54	5,54		
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0150	0,0250
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	1,11	1,86
	3064-847				4,20	4,20		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,16	22,16	3,60	6,01
	3064-862				13,59	13,59		
B-41 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
B-41 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0367	0,0613
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	1,22	2,03
	3064-870				4,60	4,60		
B-41	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,24	22,24	3,62	6,04
	3064-896				13,66	13,66		
B-41 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
B-41 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1797	0,1797	0,0369	0,0616
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70	8,70	0,84	1,39
	2922-136				3,15	3,15		
B-41	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,31	12,31	1,58	2,63
	2922-144				5,94	5,94		
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0913	0,0913		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0750	0,0750		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0188	0,0313

ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	1,20	1,99
B-41	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	3,24	5,40
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0386	0,0643
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	3,24	5,40
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1540	0,1540		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1879	0,1879	0,0386	0,0643
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	3,66	6,10
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1816	0,1816		
B-41 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0373	0,0622
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,85	1,42
B-41	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	1,58	2,63
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	1,58	2,63
B-41 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-41 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
B-41 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
ATROVENT 0,125 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305 1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,46 3,73	9,46 3,73	0,99	1,65
B-98	1676-758 1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	15,82 8,65	15,82 8,65	2,29	3,82

B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1860	0,1860	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1528	0,1528		
ATROVENT 0,25 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	11,69	11,69	1,45	2,41
	1543-313				5,46	5,46		
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		
ATROVENT HFA 20 µg/dose SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,70	9,70	1,04	1,73
	2084-556				3,92	3,92		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,0600	5,0600	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,1600	4,1600		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
	0730-002	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis		19,00	19,00		
B-107 *	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,4520	2,4520	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,0140	2,0140		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
	0730-010	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis		25,56	25,56		
B-107 *	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,2990	3,2990	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,7090	2,7090		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,58	6,58	1,23	1,23
	0033-548				1,39	1,39		
C-37 *	0727-396	5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	0,1119	0,1119	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-396	5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	0,0919	0,0919		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								

C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	7,89	7,89	2,22	2,22
	0034-637				2,51	2,51		
C-37 *	0727-404	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,2025	0,2025	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-404	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,1663	0,1663		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	9,92	9,92	3,62	3,62
	0029-025				4,09	4,09		
C-37 *	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3306	0,3306	0,2262	0,2262
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	9,92	9,92	3,62	3,62
	0263-715				4,09	4,09		
C-37 *	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3306	0,3306	0,2262	0,2262
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,42	9,42	3,27	3,27
	1458-736				3,70	3,70		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	13,57	13,57	6,11	6,11
	1705-789				6,91	6,91		
C-37 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4460	0,4460	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4468	0,4468	0,3055	0,3055
AUGMENTIN P GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
	0730-036	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 100 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 100 mg/dosis		12,73	12,73		
B-107 *	0730-036	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,6430	1,6430	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-036	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,3490	1,3490		
AUGMENTIN P GLAXOSMITHKLINE ATC: J01CR02								

PHARMACEUTICALS								
	0730-028	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		6,74	6,74		
B-107 *	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	0,8700	0,8700	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	0,7140	0,7140		
AUROCOMBO 50 µg/100 µg			AUROBINDO NV			ATC: R03AK06		
B-245	4283-834	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	G	19,51	19,51	3,05	5,09
	4283-834				11,51	11,51		
B-245	4283-826	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	G	30,33	30,33	4,82	8,09
	4283-826				20,72	20,72		
B-245	4283-818	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	G	38,22	38,22	5,92	9,96
	4283-818				27,63	27,63		
B-245 *	7730-559	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	G	0,1981	0,1981		
B-245 **	7730-559	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	G	0,1627	0,1627		
AUROCOMBO 50 µg/250 µg			AUROBINDO NV			ATC: R03AK06		
B-245	4283-792	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	24,03	24,03	3,94	6,61
	4283-792				15,22	15,22		
B-245	4283-784	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	37,96	37,96	5,88	9,90
	4283-784				27,40	27,40		
B-245	4283-776	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	48,41	48,41	7,35	12,37
	4283-776				36,54	36,54		
B-245 *	7730-567	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,2547	0,2547		
B-245 **	7730-567	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,2152	0,2152		
AUROCOMBO 50 µg/500 µg			AUROBINDO NV			ATC: R03AK06		
B-245	4283-735	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	30,23	30,23	4,80	8,07
	4283-735				20,64	20,64		
B-245	4283-743	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	49,08	49,08	7,44	12,53
	4283-743				37,13	37,13		
B-245	4283-750	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	63,25	63,25	9,42	15,00
	4283-750				49,51	49,51		
B-245 *	7730-575	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,3311	0,3311		

B-245 **	7730-575	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,2916	0,2916		
AVELOX 400 mg BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	0768-283	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,98	12,98		
C-37 *	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6750	1,6750	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3760	1,3760		
AVELOX 400 mg/ 250 ml BAYER ATC: J01MA14								
	0774-448	5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL		59,50	59,50		
B-125 *	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	14,0360	14,0360	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	12,6140	12,6140		
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,12	9,12	3,07	3,07
	3538-527				3,47	3,47		
C-37	3531-985	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,57	13,57	6,11	6,11
	3531-985				6,91	6,91		
C-37 *	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7473	0,7473	0,5117	0,5117
AZITHROMYCIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,12	9,12	3,07	3,07
	3531-993				3,47	3,47		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,42	13,42	6,01	6,01
	3532-009				6,80	6,80		
C-37 *	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4646	1,4646	1,0017	1,0017
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,89	6,89	1,47	1,47
	2481-687				1,66	1,66		
C-37	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	2481-695				2,50	2,50		
C-37	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,04	10,04	3,69	3,69
	2481-703				4,18	4,18		
C-37 *	0789-008	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,7700	0,7700		
C-37 **	0789-008	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,6329	0,6329		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,12	9,12	3,07	3,07
	2312-627				3,47	3,47		
C-37	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,57	13,57	6,11	6,11

	3050-184				6,91	6,91		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5967	0,5967	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,12	9,12	3,07	3,07
	2312-635				3,47	3,47		
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,42	13,42	6,01	6,01
	2351-740				6,80	6,80		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1382	1,1382	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,12	9,12	3,07	3,07
	2659-092				3,47	3,47		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,57	13,57	6,11	6,11
	3249-273				6,91	6,91		
C-37 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7447	0,7447	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,12	9,12	3,07	3,07
	2659-076				3,47	3,47		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,42	13,42	6,01	6,01
	2659-084				6,80	6,80		
C-37 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4646	1,4646	1,0017	1,0017
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-289	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		37,32	37,32		
B-80 *	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	46,6700	46,6700		
B-80 **	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	39,5600	39,5600		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-297	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		373,23	373,23		
B-80 *	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-271	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		134,38	134,38		
B-80 *	0751-271	1 ampoule 20 mL solution	1 ampul 20 mL oplossing voor	G	149,5500	149,5500		

B-80 **	0751-271	injectable, 2 mg/mL 1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	injectie, 2 mg/mL 1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	142,4400	142,4400		
BACLOFEN MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657 1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	7,25 1,98	7,25 1,98	0,52	0,88
B-80 *	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0524	0,0524	0,0104	0,0176
BACLOFEN MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673 1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
B-80 *	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1183	0,1183	0,0242	0,0404
BECLOPHAR 400 µg		SANDOZ		ATC: R03BA01				
B-99	1563-675 1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	18,91 11,04	18,91 11,04	2,93	4,88
B-99 *	0764-530	1 poudre pour inhalation en gélule, 400 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 400 µg	R	0,1188	0,1188	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0764-530	1 poudre pour inhalation en gélule, 400 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 400 µg	R	0,0975	0,0975		
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541 2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,79 5,53	11,79 5,53	1,47	2,44
B-224 *	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2555	0,2555	0,0525	0,0871
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533 2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,19 6,62	13,19 6,62	1,76	2,93
B-224	2115-517 2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	27,79 18,51	27,79 18,51	4,46	7,50
B-224 *	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2363	0,2363	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509 2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	13,45 6,82	13,45 6,82	1,81	3,01
B-224	2115-491 2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	30,24 20,65	30,24 20,65	4,80	8,08
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2613	0,2613	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg /	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg /	R	13,19	13,19	1,76	2,93

		20 mg	20 mg					
	2363-109				6,62	6,62		
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	27,79	27,79	4,46	7,50
	2363-117				18,51	18,51		
B-224 *	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2363	0,2363	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	13,19	13,19	1,76	2,93
	2363-133				6,62	6,62		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	27,79	27,79	4,46	7,50
	2363-083				18,51	18,51		
B-224 *	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2363	0,2363	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	15,18	15,18	2,16	3,61
	2736-320				8,16	8,16		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,73	32,73	5,15	8,66
	2736-338				22,83	22,83		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3006	0,3006	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2469	0,2469		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2867	0,2867	0,0526	0,0884
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	15,18	15,18	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	31,33	31,33	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 *	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2725	0,2725	0,0506	0,0850
BESPRES 160 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,23	24,23	3,96	6,66
	2745-180				15,40	15,40		

B-224 *	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2028	0,2028		
B-224 **	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1665	0,1665		
B-224 ***	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2000	0,2000	0,0404	0,0680
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	8,94	8,94	4,71	4,71
	1657-691				3,33	3,33		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,11	11,11	7,09	7,09
	1657-709				5,01	5,01		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0770	0,0770		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0632	0,0632		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0771	0,0771	0,0771	0,0771
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,32	8,32	4,03	4,03
	3075-793				2,85	2,85		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	15,25	15,25	11,63	11,63
	3075-801				8,22	8,22		
Cx-11 *	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1061	0,1061		
Cx-11 **	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0871	0,0871		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1062	0,1062	0,1062	0,1062
BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,88	8,88	4,65	4,65
	1657-683				3,29	3,29		
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0425	0,0425	0,0425	0,0425
BETAHISTINE MYLAN 16 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,48	10,48	6,39	6,39
	1588-631				4,52	4,52		
Cx-11 *	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0694	0,0694		
Cx-11 **	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0570	0,0570		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0697	0,0697	0,0697	0,0697
BETAHISTINE MYLAN 24 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	2678-951	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,85	8,85	4,61	4,61
	2678-951				3,26	3,26		
Cx-11	2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	13,15	13,15	9,32	9,32
	2678-977				6,59	6,59		
Cx-11	2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,66	16,66	13,15	13,15
	2678-969				9,30	9,30		
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1200	0,1200		
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0986	0,0986		
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1203	0,1203	0,1203	0,1203
BETAHISTINE MYLAN 8 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,54	8,54	4,29	4,29
	1588-623				3,03	3,03		
Cx-11 *	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0391	0,0391		

Cx-11 **	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0321	0,0321		
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0391	0,0391	0,0391	0,0391
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N07CA01				
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,48	10,48	6,39	6,39
	2725-901				4,52	4,52		
Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0694	0,0694		
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0570	0,0570		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0697	0,0697	0,0697	0,0697
BETAHISTINE TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	14,08	14,08	10,32	10,32
	1644-756				7,30	7,30		
Cx-11 *	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0942	0,0942		
Cx-11 **	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0774	0,0774		
Cx-11 ***	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0944	0,0944	0,0944	0,0944
BETAHISTINE TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,54	8,54	4,29	4,29
	1644-764				3,03	3,03		
Cx-11 *	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0391	0,0391		
Cx-11 **	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0321	0,0321		
Cx-11 ***	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0391	0,0391	0,0391	0,0391
BETASERC		MYLAN EPD		ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	8,90	8,90	4,67	4,67
	0024-935				3,30	3,30		
Cx-11 *	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0426	0,0426	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0350	0,0350		
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0427	0,0427	0,0427	0,0427
BETASERC 16		MYLAN EPD		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	9,14	9,14	4,94	4,94
	0495-473				3,49	3,49		
Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	11,15	11,15	7,13	7,13
	1430-628				5,04	5,04		
Cx-11 *	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0774	0,0774	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0636	0,0636		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776
BICLAR 125 JUNIOR		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,05	10,05	3,70	3,70
	1321-389				4,19	4,19		
C-37 *	0741-959	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	0,2254	0,2254	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-959	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	0,1850	0,1850		
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	11,85	11,85	4,93	4,93
	1635-655				5,58	5,58		
C-37 *	0768-317	5 mL suspension buvable, 50	5 mL suspensie voor oraal gebruik,	R	0,4500	0,4500	+0,0000	+0,0000

C-37 **	0768-317	mg/mL 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	50 mg/mL 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,3694	0,3694		
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413 1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,42 4,48	10,42 4,48	3,96	3,96
C-37 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5780	0,5780	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5788	0,5788	0,3960	0,3960
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405 1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	12,15 5,81	12,15 5,81	5,14	5,14
C-37	2121-200 2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	18,18 10,48	18,18 10,48	9,26	9,26
C-37 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6760	0,6760	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,5555	0,5555		
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6773	0,6773	0,4630	0,4630
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE03				
B-168	3520-814 3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	17,97 10,31	17,97 10,31	2,73	4,56
B-168 *	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530 1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,72 2,38	7,72 2,38	0,63	1,05
B-60	1264-548 1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,22 5,87	12,22 5,87	1,56	2,59
B-60 *	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1265	0,1265	0,0260	0,0432
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB07				
B-15	2650-620 2650-620	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,79 7,09	13,79 7,09	1,88	3,13
B-15 *	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0915	0,0915		
B-15 **	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0752	0,0752		
B-15 ***	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0188	0,0313
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB07				
B-15	3226-917 3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	5,97 0,85	5,97 0,85	0,23	0,38

B-15	3260-403 3260-403	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,64 3,87	9,64 3,87	1,03	1,71
B-15 *	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0500	0,0500	0,0103	0,0171
BISOPROLOL APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	1705-805 1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,24 1,97	7,24 1,97	0,52	0,87
B-15	2650-612 2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-15 *	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0542	0,0542		
B-15 **	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0931	0,0931	0,0186	0,0311
BISOPROLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,55 2,24	7,55 2,24	0,59	0,99
B-15	3090-065 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	7,83 2,48	7,83 2,48	0,66	1,10
B-15	2455-418 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	10,43 4,49	10,43 4,49	1,19	1,98
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0580	0,0580	0,0119	0,0198
BISOPROLOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,81 3,23	8,81 3,23	0,86	1,43
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	1,16	1,94
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12 8,10	15,12 8,10	2,15	3,58
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1045	0,1045		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1048	0,1048	0,0215	0,0358
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,10 0,96	6,10 0,96	0,25	0,42
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,82 4,01	9,82 4,01	1,06	1,77
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0518	0,0518	0,0106	0,0177
BISOPROLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB07								

B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,05 1,80	7,05 1,80	0,48	0,80
B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,40 2,11	7,40 2,11	0,56	0,93
B-15	2866-424 2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	1,13	1,89
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0553	0,0553	0,0113	0,0189
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-126 1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,84	1,39
B-15	1645-142 1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,48 3,75	9,48 3,75	0,99	1,66
B-15	2352-383 2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,94 7,20	13,94 7,20	1,91	3,18
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0950	0,0950	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	2585-552 2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,03 0,91	6,03 0,91	0,24	0,40
B-15	2622-447 2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,68 1,48	6,68 1,48	0,39	0,65
B-15	2878-148 2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,64 3,87	9,64 3,87	1,03	1,71
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0500	0,0500	0,0103	0,0171
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167 1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,99 1,75	6,99 1,75	0,46	0,77
B-15	1645-159 1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,38 2,09	7,38 2,09	0,55	0,92
B-15	2352-359 2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,95 4,11	9,95 4,11	1,09	1,82
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0543	0,0543	0,0111	0,0186
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-825 1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	13,83 7,11	13,83 7,11	1,89	3,14
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0189	0,0314

BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	3083-144 3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,10 0,96	6,10 0,96	0,25	0,42
B-15	3083-151 3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,83 4,02	9,83 4,02	1,07	1,78
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519	0,0107	0,0178
BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	1671-809 1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	1,13	1,89
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0553	0,0553	0,0113	0,0189
BONVIVA		LAMEPRO				ATC: M05BA06		
B-230	2243-822 2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	25,58 16,57	25,58 16,57	4,15	6,97
B-230 *	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1267	7,1267	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8533	5,8533		
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	6,9819	6,9819	1,3833	2,3233
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA06		
B-230	3138-617 3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	25,58 16,57	25,58 16,57	4,15	6,97
B-230 *	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1267	7,1267	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8533	5,8533		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	6,9819	6,9819	1,3833	2,3233
BONVIVA 3 mg/3 ml		LAMEPRO				ATC: M05BA06		
B-230	2321-685 2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	30,74 21,09	30,74 21,09	4,87	8,19
B-230 *	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		
BRUFEN 400		MYLAN EPD				ATC: M01AE01		
B-60	0104-596 0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,84	1,39
B-60 *	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0407	0,0407	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0334	0,0334		
B-60 ***	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0407	0,0407	0,0084	0,0139
BRUFEN FORTE 600 mg		MYLAN EPD				ATC: M01AE01		
B-60	0867-556 0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,73 1,52	6,73 1,52	0,40	0,67
B-60	2639-763 2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,84 2,49	7,84 2,49	0,66	1,10
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0535	0,0535	+0,0000	+0,0000

B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0535	0,0535	0,0110	0,0183
BRUFEN RETARD		MYLAN EPD		ATC: M01AE01				
B-60	0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	7,52	7,52	0,59	0,98
	0290-247				2,22	2,22		
B-60	0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	10,10	10,10	1,12	1,87
	0431-452				4,23	4,23		
B-60 *	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0910	0,0910	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0912	0,0912	0,0187	0,0312
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	18,94	18,94	2,94	4,89
	2870-582				11,07	11,07		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	39,65	39,65	6,12	10,30
	3026-200				28,88	28,88		
B-99 *	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5102	0,5102		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	28,48	28,48	4,56	7,66
	2870-574				19,12	19,12		
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	63,71	63,71	8,00	12,10
	3026-218				49,92	49,92		
B-99 *	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,8820	0,8820		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,19	19,19	2,98	4,97
	2224-269				11,25	11,25		
B-99 *	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,9300	11,9300		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	20,44	20,44	3,24	5,41
	3816-550				12,23	12,23		

B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	42,94	42,94	6,58	11,07
	3816-543				31,75	31,75		
B-99 *	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5610	0,5610		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml EUROGENERICS ATC: R03BA02								
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	30,72	30,72	4,87	8,19
	3814-670				21,07	21,07		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	69,57	69,57	8,00	12,10
	3814-662				55,04	55,04		
B-99 *	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9723	0,9723		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	18,94	18,94	2,94	4,89
	2886-653				11,07	11,07		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	41,24	41,24	6,34	10,68
	2886-661				30,28	30,28		
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5350	0,5350		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	28,48	28,48	4,56	7,66
	3116-308				19,12	19,12		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	66,80	66,80	8,00	12,10
	3116-316				52,63	52,63		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0483	1,0483		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9298	0,9298		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	31,73	31,73	5,01	8,43
	3172-467				21,95	21,95		

B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	75,23	75,23	8,00	12,10
	3789-872				59,99	59,99		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	31,73	31,73	5,01	8,43
	3172-483				21,95	21,95		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	75,23	75,23	8,00	12,10
	3789-880				59,99	59,99		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	17,31	17,31	2,60	4,34
	3550-662				9,81	9,81		
B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	33,35	33,35	5,24	8,81
	3551-132				23,37	23,37		
B-73 *	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3351	0,3351		
B-73 **	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,2752	0,2752		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3191	0,3191	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	16,70	16,70	2,47	4,12
	4130-209				9,33	9,33		
B-73	4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	32,21	32,21	5,08	8,54
	4130-217				22,38	22,38		
B-73 *	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3065	0,3065	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	25,81	25,81	4,18	7,03
	4135-737				16,78	16,78		
B-73	4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	52,68	52,68	7,94	13,38
	4135-745				40,28	40,28		
B-73 *	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 comprimé à libération modifiée,	1 tablet met gereguleerde afgifte,	G	0,4744	0,4744		

B-73 ***	7727-555	300 mg 1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	300 mg 1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,5339	0,5339	0,0882	0,1487
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA06		
B-224	2898-294 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	22,01 13,45	22,01 13,45	3,57	5,94
B-224 *	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1771	0,1771		
B-224 **	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1455	0,1455		
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773	0,0364	0,0606
CANDESARTAN EG 16 mg				EUROGENERICS		ATC: C09CA06		
B-224	2898-278 2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-224	2898-286 2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,29 14,57	23,29 14,57	3,83	6,43
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1918	0,1918		
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1576	0,1576		
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1904	0,1904	0,0391	0,0656
CANDESARTAN EG 32 mg				EUROGENERICS		ATC: C09CA06		
B-224	2898-245 2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,19 18,85	28,19 18,85	4,52	7,59
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2483	0,2483		
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2403	0,2403	0,0461	0,0774
CANDESARTAN EG 8 mg				EUROGENERICS		ATC: C09CA06		
B-224	2898-252 2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,07 5,76	12,07 5,76	1,53	2,55
B-224	2898-260 2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,41 11,43	19,41 11,43	3,03	5,05
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1505	0,1505		
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1237	0,1237		
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1508	0,1508	0,0309	0,0515
CANDESARTAN KRKA 16 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06		
B-224	3318-649 3318-649	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-224	3318-623 3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,22 14,52	23,22 14,52	3,82	6,42
B-224 *	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1897	0,1897	0,0390	0,0655
CANDESARTAN KRKA 32 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06		
B-224	3318-599 3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,13 18,81	28,13 18,81	4,51	7,58
B-224 *	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2477	0,2477		
B-224 **	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2035	0,2035		
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2398	0,2398	0,0460	0,0773

CANDESARTAN KRKA 8 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06		
B-224	3318-672 3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,05 5,74	12,05 5,74	1,52	2,54
B-224	3318-656 3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,37 11,39	19,37 11,39	3,02	5,03
B-224 *	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1503	0,1503	0,0308	0,0513
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg				SANDOZ		ATC: C09CA06		
B-224	2828-309 2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-224	2828-317 2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	20,00 11,89	20,00 11,89	3,15	5,26
B-224	2828-325 2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,27 14,55	23,27 14,55	3,83	6,43
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1573	0,1573		
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1902	0,1902	0,0391	0,0656
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg				SANDOZ		ATC: C09CA06		
B-224	2828-333 2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2481	0,2481		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2038	0,2038		
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0774
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg				SANDOZ		ATC: C09CA06		
B-224	2828-275 2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,05 5,74	12,05 5,74	1,52	2,54
B-224	2828-283 2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	17,04 9,60	17,04 9,60	2,55	4,24
B-224	2828-291 2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,40 11,42	19,40 11,42	3,03	5,05
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1504	0,1504		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1236	0,1236		
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1507	0,1507	0,0309	0,0515
CANDESARTAN TEVA 16 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA06		
B-224	2880-821 2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,22 14,52	23,22 14,52	3,82	6,42
B-224 *	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1897	0,1897	0,0390	0,0655
CANDESARTAN TEVA 32 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA06		
B-224	2880-797 2880-797	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,13 18,81	28,13 18,81	4,51	7,58
B-224 *	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2477	0,2477		
B-224 **	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2035	0,2035		

B-224 ***	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2398	0,2398	0,0460	0,0773
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA06		
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,37	19,37	3,02	5,03
	2880-805				11,39	11,39		
B-224 *	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1503	0,1503	0,0308	0,0513
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA06		
B-224	3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	13,56	13,56	1,83	3,05
	3322-476				6,90	6,90		
B-224	3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	20,55	20,55	3,26	5,44
	3322-484				12,31	12,31		
B-224 *	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1621	0,1621		
B-224 **	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1332	0,1332		
B-224 ***	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1625	0,1625	0,0333	0,0555
CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA01		
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,44	12,44	1,60	2,67
	1622-745				6,04	6,04		
B-21 *	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1298	0,1298		
B-21 **	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1067	0,1067		
B-21 ***	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1302	0,1302	0,0267	0,0445
CAPTOPRIL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA01		
B-21	1770-692	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,57	7,57	0,60	1,00
	1770-692				2,26	2,26		
B-21 *	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-21 **	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-21 ***	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0489	0,0489	0,0100	0,0167
CAPTOPRIL EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA01		
B-21	1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,32	9,32	0,96	1,60
	1770-700				3,63	3,63		
B-21 *	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0780	0,0780		
B-21 **	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0642	0,0642		
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0781	0,0781	0,0160	0,0267
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: C09AA01		
B-21	1517-507	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	14,46	14,46	2,02	3,36
	1517-507				7,60	7,60		
B-21 *	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0981	0,0981		
B-21 **	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0806	0,0806		
B-21 ***	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0983	0,0983	0,0202	0,0336
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C09AA01		
B-21	1517-499	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	20,08	20,08	3,17	5,28
	1517-499				11,95	11,95		
B-21 *	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1542	0,1542		
B-21 **	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1267	0,1267		
B-21 ***	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1544	0,1544	0,0317	0,0528

CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED05		
B-168	2862-274	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	9,90	9,90	1,08	1,80
	2862-274				4,08	4,08		
B-168 *	7725-401	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	5,2700	5,2700		
B-168 **	7725-401	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	4,3200	4,3200		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,03	14,03	1,93	3,21
	2141-240				7,27	7,27		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	22,31	22,31	3,64	6,06
	2503-795				13,72	13,72		
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1807	0,1807		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1484	0,1484		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0618
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,63	7,63	0,62	1,03
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,07	10,07	1,12	1,86
	2503-787				4,21	4,21		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0555	0,0555	0,0114	0,0190
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	14,69	14,69	2,06	3,44
	2071-603				7,78	7,78		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	22,63	22,63	3,71	6,18
	2564-102				13,99	13,99		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1805	0,1805		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1483	0,1483		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800	0,0371	0,0618
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	27,24	27,24	4,38	7,37
	2071-611				18,03	18,03		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3878	0,3878		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3185	0,3185		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3768	0,3768	0,0730	0,1228
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,71	7,71	0,63	1,05
	2071-637				2,37	2,37		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,18	10,18	1,14	1,90
	2564-086				4,29	4,29		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554	0,0114	0,0190

CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AG02		
B-16	2259-240 2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,99 15,18	23,99 15,18	3,93	6,60
B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1959	0,1959		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1609	0,1609		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1936	0,1936	0,0393	0,0660
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AG02		
B-16	2259-190 2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,18 4,29	10,18 4,29	1,14	1,90
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554	0,0114	0,0190
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0444-166 0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	7,89 2,51	7,89 2,51	0,67	1,11
B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1080	0,1080	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1085	0,1085	0,0223	0,0370
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	3426-178 3426-178	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	7,89 2,51	7,89 2,51	0,67	1,11
B-60 *	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1080	0,1080	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1085	0,1085	0,0223	0,0370
CEFADROXIL MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01DB05		
C-37	1588-771 1588-771	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,61 2,30	7,61 2,30	2,03	2,03
C-37 *	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1856	0,1856		
C-37 **	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1525	0,1525		
C-37 ***	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1862	0,1862	0,1269	0,1269
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01DB05		
C-37	1756-733 1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,61 2,30	7,61 2,30	2,03	2,03
C-37 *	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1856	0,1856		
C-37 **	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1525	0,1525		
C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1862	0,1862	0,1269	0,1269
CEFAZOLINE MYLAN 1 g		MYLAN				ATC: J01DB04		
B-110 *	0790-782 0790-782	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,41	14,41		
	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	1,8600	1,8600		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)					
B-110 **	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	1,5270	1,5270		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)					
CEFAZOLINE MYLAN 2 g		MYLAN		ATC: J01DB04				
	0790-774	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		29,14	29,14		
B-110 *	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,0890	3,0890		
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	1676-691	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	13,37	13,37	1,79	2,99
	1676-691				6,76	6,76		
B-110	2218-204	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	22,11	22,11	3,59	5,98
	2218-204				13,54	13,54		
B-110 *	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,7470	1,7470		
B-110 **	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,4350	1,4350		
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
	0769-240	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		31,01	31,01		
B-110 *	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,9980	3,9980		
B-110 **	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,2870	3,2870		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		5,64	5,64		
B-112 **	0756-874	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9800	5,9800		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		11,15	11,15		
B-112 **	0756-866	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,8200	11,8200		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		5,70	5,70		
B-112 **	0795-047	1 flacon injectable 1 g solution	1 injectieflacon 1 g oplossing voor	G	6,0400	6,0400		

		injectable, 1 g	injectie, 1 g					
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,24	11,24		
B-112 **	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,9100	11,9100		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		2,93	2,93		
B-112 **	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,1100	3,1100		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	0792-127	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		43,39	43,39		
B-112 **	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	4,5990	4,5990		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	0792-531	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		85,80	85,80		
B-112 **	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,0950	9,0950		
CEFTRIAZONE MYLAN 1 g/10 ml		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	0780-643	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		40,78	40,78		
B-112 **	0780-643	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	4,3230	4,3230		
CEFTRIAZONE MYLAN 2 g		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	0780-650	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		40,32	40,32		
B-112 **	0780-650	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	8,5480	8,5480		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-274	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		32,17	32,17		
B-111 **	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-282	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg		32,17	32,17		
B-111 **	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-258	10 flacons injectables 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder		16,09	16,09		

B-111 **	0797-258	<i>poudre pour solution injectable, 750 mg</i> 1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	<i>voor oplossing voor injectie, 750 mg</i> 1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,7060	1,7060		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941 2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,54 2,23	7,54 2,23	1,97	1,97
C-37 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2904	0,2904	0,1970	0,1970
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958 2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,31 4,39	10,31 4,39	3,88	3,88
C-37	2217-966 2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	17,19 9,71	17,19 9,71	8,58	8,58
C-37 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5221	0,5221		
C-37 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,4288	0,4288		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5234	0,5234	0,3575	0,3575
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406 3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,26 8,23	15,26 8,23	7,27	7,27
C-37 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5310	0,5310		
C-37 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4360	0,4360		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5316	0,5316	0,3635	0,3635
CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442 2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,31 4,39	10,31 4,39	3,88	3,88
C-37	3604-816 3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,30 8,24	15,30 8,24	7,28	7,28
C-37	2815-306 2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,69 10,10	17,69 10,10	8,93	8,93
C-37 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5429	0,5429		
C-37 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4463	0,4463		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5441	0,5441	0,3721	0,3721
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AE07				
Cs-7	3612-298 3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,88 1,65	6,88 1,65	1,75	1,75
Cs-7	3612-314 3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,51 3,77	9,51 3,77	4,00	4,00
Cs-7	3612-322 3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,37 6,76	13,37 6,76	7,17	7,17
Cs-7 *	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0873	0,0873	0,0717	0,0717
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AE07				
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,89	6,89	1,76	1,76

Cs-7	1690-510				1,66	1,66		
	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,01	10,01	4,41	4,41
Cs-7	1738-947				4,16	4,16		
	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,12	14,12	7,79	7,79
Cs-7 *	2582-179				7,34	7,34		
	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0949	0,0949	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,50	7,50	2,34	2,34
Cs-7 *	2320-257				2,21	2,21		
	0783-498	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1425	0,1425		
Cs-7 **	0783-498	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1170	0,1170		
CETIRIZINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,78	6,78	1,67	1,67
Cs-7	3028-040				1,57	1,57		
	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,01	10,01	4,41	4,41
Cs-7	3028-057				4,16	4,16		
	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,12	14,12	7,79	7,79
Cs-7 *	3028-065				7,34	7,34		
	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1075	0,1075	0,0882	0,0882
CETIRIZINE-UCB 10 mg UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	6,78	6,78	1,67	1,67
Cs-7	1625-433				1,57	1,57		
	2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	8,93	8,93	3,52	3,52
Cs-7 *	2086-809				3,32	3,32		
	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1070	0,1070		
Cs-7 **	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0880	0,0880		
Cs-7 ***	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1073	0,1073	0,0880	0,0880
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,50	7,50	2,34	2,34
Cs-7 *	2274-611				2,21	2,21		
	0782-342	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1425	0,1425		
Cs-7 **	0782-342	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1170	0,1170		
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,42	13,42	1,80	3,01
B-41 *	2118-354				6,80	6,80		
	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								

B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	3,13	5,22
	2118-339				11,80	11,80		
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556	0,0319	0,0533
CIPRAMIL LUNDBECK ATC: N06AB04								
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	12,78	12,78	1,67	2,78
	0497-388				6,30	6,30		
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2911	0,2911	0,0596	0,0993
CIPROFLOXACINE AB 250 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7719-859	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7719-867	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7719-099	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0773-648	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0773-655	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0794-206	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0773-663	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
B-125 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
B-125 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,02	7,02		
B-125 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
B-125 **	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,4400	7,4400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,95	11,95		
B-125 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,4200	15,4200		
B-125 **	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6700	12,6700		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,95	11,95		
B-125 *	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,4200	15,4200		
B-125 **	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6700	12,6700		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		68,72	68,72		
B-125 *	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		

	0768-572	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,04	3,04		
C-37 *	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		123,85	123,85		
B-125 *	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,8390	13,8390		
B-125 **	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,1280	13,1280		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0769-208	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,38	8,38		
C-37 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-204	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-212	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-790	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-603	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-611	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,98	7,98		
C-37 *	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5150	0,5150		
C-37 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4230	0,4230		
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-629	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								

	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		6,38	6,38		
B-125 *	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	8,2300	8,2300	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	6,7600	6,7600		
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0739-466	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5390	0,5390	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4425	0,4425		
CISATRACURIUM ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M03AC11								
	7713-084	5 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		12,59	12,59		
B-140 *	7713-084	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,2500	3,2500		
B-140 **	7713-084	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,6700	2,6700		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC11								
	0752-519	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		1,68	1,68		
B-140 *	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,1700	2,1700		
B-140 **	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,7800	1,7800		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC11								
	0752-501	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		3,34	3,34		
B-140 *	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	4,3100	4,3100		
B-140 **	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,5400	3,5400		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC11								
	0751-065	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		0,82	0,82		
B-140 *	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,0600	1,0600		
B-140 **	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	0,8700	0,8700		
CITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB04								
B-73	1770-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,15	13,15	1,75	2,91
	1770-718				6,59	6,59		
B-73	1770-726	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,35	15,35	2,20	3,66
	1770-726				8,29	8,29		
B-73	2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,04	28,04	4,50	7,55
	2116-945				18,72	18,72		
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2388	0,2388	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	3520-343 3520-343	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,15 6,59	13,15 6,59	1,75	2,91
B-73	2612-844 2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,35 8,29	15,35 8,29	2,20	3,66
B-73	2669-232 2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,72 17,57	26,72 17,57	4,31	7,24
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2254	0,2254	0,0440	0,0739
CITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB04				
B-73	1776-624 1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,12 8,89	16,12 8,89	2,36	3,93
B-73 *	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1912	0,1912		
B-73 **	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1570	0,1570		
B-73 ***	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1915	0,1915	0,0393	0,0655
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2066-728 2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78 6,30	12,78 6,30	1,67	2,78
B-73	2066-751 2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,35 8,29	15,35 8,29	2,20	3,66
B-73	2220-697 2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,47 19,11	28,47 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2384	0,2384	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2630-804 2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,35 8,29	15,35 8,29	2,20	3,66
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,37 19,89	29,37 19,89	4,68	7,87
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2567	0,2567		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2108	0,2108		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474	0,0468	0,0787
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	19,93 11,83	19,93 11,83	3,14	5,23
B-73	2154-870 2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	30,61 20,98	30,61 20,98	4,86	8,16
B-73	2220-705 2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	49,93 37,87	49,93 37,87	7,56	12,72
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4725	0,4725		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4529	0,4529	0,0756	0,1272
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				

B-73	2134-062 2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,66 15,77	24,66 15,77	4,02	6,76
B-73	2154-854 2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,06 25,74	36,06 25,74	5,62	9,45
B-73	2220-689 2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,47 19,11	28,47 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2384	0,2384	0,0456	0,0766
CITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2173-235 2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,61 7,71	14,61 7,71	2,04	3,41
B-73	2567-378 2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,72 17,57	26,72 17,57	4,31	7,24
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2254	0,2254	0,0440	0,0739
CITALOPRAM TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3056-090 3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,11 17,92	27,11 17,92	4,37	7,34
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2248	0,2248	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2067-015 2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,35 8,29	15,35 8,29	2,20	3,66
B-73	2435-048 2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,47 19,11	28,47 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2384	0,2384	0,0456	0,0766
CLAFORAN 1000 mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD01								
	0703-090	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml		3,09	3,09		
B-112 **	0703-090	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	3,2800	3,2800		
CLAMOXYL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	6,74 1,53	6,74 1,53	1,35	1,35
C-37 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1231	0,1231	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1013	0,1013		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1318	0,1318	0,0844	0,0844
CLAMOXYL 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000	R	7,49	7,49	1,94	1,94

			mg					
	1100-239				2,20	2,20		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	13,11	13,11	5,80	5,80
	2312-619				6,56	6,56		
C-37 *	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3533	0,3533	0,2417	0,2417
CLAMOXYL 125 mg /5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	R	6,48	6,48	1,15	1,15
	3677-820				1,30	1,30		
C-37 *	0703-199	5 mL sirop, 25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL	R	0,0840	0,0840	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-199	5 mL sirop, 25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL	R	0,0690	0,0690		
CLAMOXYL 250 mg/5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,03	7,03	1,58	1,58
	3677-838				1,79	1,79		
C-37 *	0703-207	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,1155	0,1155	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-207	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,0950	0,0950		
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-101	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,56	8,56	2,69	2,69
	3559-101				3,04	3,04		
C-37	3559-168	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,06	9,06	3,03	3,03
	3559-168				3,43	3,43		
C-37 *	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3164	0,3164		
C-37 **	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2600	0,2600		
C-37 ***	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3165	0,3165	0,2164	0,2164
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,91	15,91	7,71	7,71
	3559-176				8,72	8,72		
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,26	21,26	9,90	11,37
	3566-767				12,86	12,86		
C-37 *	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7920	0,7920	0,4714	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,01	8,01	2,32	2,32
	2916-526				2,62	2,62		
C-37	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,05	10,05	3,70	3,70
	2916-534				4,19	4,19		
C-37 *	0751-024	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	0,2254	0,2254		
C-37 **	0751-024	5 mL suspension buvable, 25	5 mL suspensie voor oraal gebruik,	G	0,1850	0,1850		

		mg/mL	25 mg/mL					
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	13,65	13,65	6,16	6,16
	2968-204				6,97	6,97		
C-37	2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	11,85	11,85	4,93	4,93
	2968-212				5,58	5,58		
C-37 *	7700-511	5 mL granulés, 50 mg/mL	5 mL granulaat, 50 mg/mL	G	0,4495	0,4495		
C-37 **	7700-511	5 mL granulés, 50 mg/mL	5 mL granulaat, 50 mg/mL	G	0,3695	0,3695		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09				
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,56	8,56	2,69	2,69
	2211-241				3,04	3,04		
C-37 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3933	0,3933	0,2690	0,2690
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09				
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,29	10,29	3,86	3,86
	2219-566				4,37	4,37		
C-37	2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,59	21,59	9,90	11,59
	2211-233				13,11	13,11		
C-37 *	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8057	0,8057		
C-37 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6619	0,6619		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8076	0,8076	0,4714	0,5519
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01FA09				
C-37	2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,60	16,60	8,18	8,18
	2164-127				9,25	9,25		
C-37	2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,90	15,90	7,70	7,70
	2164-119				8,71	8,71		
C-37 *	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5620	0,5620		
C-37 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4615	0,4615		
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5634	0,5634	0,3850	0,3850
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,56	8,56	2,69	2,69
	2968-261				3,04	3,04		
C-37	2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,32	9,32	3,21	3,21
	2915-338				3,63	3,63		
C-37 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3343	0,3343	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2750	0,2750		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3347	0,3347	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,25	10,25	3,84	3,84
	2968-253				4,35	4,35		
C-37	2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	15,91	15,91	7,71	7,71
	2915-346				8,72	8,72		
C-37	2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,26	21,26	9,90	11,37

	2915-353				12,86	12,86		
C-37 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7920	0,7920	0,4714	0,5414
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA09								
C-37	2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,18	10,18	3,79	3,79
	2379-063				4,29	4,29		
C-37	2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,24	15,24	7,26	7,26
	2379-071				8,21	8,21		
C-37 *	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5300	0,5300		
C-37 **	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4350	0,4350		
C-37 ***	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5305	0,5305	0,3630	0,3630
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,15	12,15	5,14	5,14
	2885-465				5,81	5,81		
C-37	2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	17,34	17,34	8,69	8,69
	2885-994				9,83	9,83		
C-37 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6345	0,6345		
C-37 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5210	0,5210		
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6355	0,6355	0,4345	0,4345
CLAUDIA-35 SANDOZ ATC: G03HB01								
Cx-13	2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	12,89	12,89	9,02	9,02
	2157-352				6,38	6,38		
Cx-13	2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	18,27	18,27	14,92	14,92
	2164-929				10,55	10,55		
Cx-13 *	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1080	0,1080		
Cx-13 **	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0887	0,0887		
Cx-13 ***	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1083	0,1083	0,1083	0,1083
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	26,44	26,44	4,27	7,18
	1608-488				17,32	17,32		
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	52,93	52,93	7,98	13,43
	1608-496				40,49	40,49		
B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1431	0,1431		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1610	0,1610	0,0266	0,0448
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J01FF01								
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,18	8,18	2,43	2,43
	3016-938				2,75	2,75		
C-37 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2219	0,2219		

C-37 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2219	0,2219	0,1519	0,1519
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,38	10,38	3,92	3,92
	2979-573				4,44	4,44		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	14,58	14,58	6,80	6,80
	2807-618				7,69	7,69		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	16,09	16,09	7,83	7,83
	3046-117				8,86	8,86		
C-37 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3581	0,3581	0,2447	0,2447
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FF01				
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,38	10,38	3,92	3,92
	2826-790				4,44	4,44		
C-37	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	16,58	16,58	8,17	8,17
	2826-782				9,24	9,24		
C-37 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3725	0,3725		
C-37 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3059	0,3059		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3733	0,3733	0,2553	0,2553
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-637	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	G	10,33	10,33		
	0798-637	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		2,1900	2,1900		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-645	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	G	18,90	18,90		
	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		4,0060	4,0060		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-652	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	G	26,01	26,01		
	0798-652	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		5,5140	5,5140		
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: B01AC04				
B-243	2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,72	7,72	0,63	1,05

B-243	2633-444	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	2,38	2,38	1,90	3,17
	2692-564				13,91	13,91		
B-243	2692-564	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,17	7,17	2,22	3,71
	2633-451				15,49	15,49		
B-243 *	2633-451	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	8,39	8,39	0,0227	0,0379
	0796-839				0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1108	0,1108		
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg AUROBINDO NV ATC: B01AC04								
B-243	2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,72	7,72	0,63	1,05
B-243	2695-724	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	2,38	2,38	1,90	3,17
	2695-732				13,91	13,91		
B-243 *	2695-732	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	7,17	7,17	0,0226	0,0377
	0796-854				0,1101	0,1101		
B-243 **	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1104	0,1104		
CLOPIDOGREL EG 75 mg EUROGENERICS ATC: B01AC04								
B-243	2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,72	7,72	0,63	1,05
B-243	2656-957	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	2,38	2,38	2,22	3,71
	2656-940				15,49	15,49		
B-243 *	2656-940	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	8,39	8,39	0,0227	0,0379
	0795-815				0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1108	0,1108		
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: B01AC04								
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,72	7,72	0,63	1,05
B-243	3483-161	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	2,38	2,38	1,91	3,18
	3483-179				13,93	13,93		
B-243	3483-179	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,19	7,19	2,27	3,79
	3483-187				15,72	15,72		
B-243 *	3483-187	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	8,57	8,57	0,0227	0,0379
	7717-929				0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1109	0,1109		
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg MYLAN ATC: B01AC04								
B-243	3435-237	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,96	7,96	0,68	1,14
B-243	3435-237	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	2,57	2,57	2,04	3,41
	3435-245				14,61	14,61		
B-243 *	3435-245	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	7,71	7,71	0,0227	0,0379
	0796-847				0,1106	0,1106		
B-243 **	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1108	0,1108		
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,68	15,68	2,26	3,77
	3242-542				8,54	8,54		

B-243 *	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105	0,0226	0,0377
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	12,83	12,83	1,68	2,80
	2220-721				6,34	6,34		
B-72 *	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2731	0,2731	0,0560	0,0933
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	6,03	6,03	0,24	0,40
	2220-747				0,91	0,91		
B-72 *	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0466	0,0466	0,0080	0,0133
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,09	8,09	0,71	1,18
	2220-739				2,67	2,67		
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1150	0,1150		
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0943	0,0943		
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1152	0,1152	0,0237	0,0393
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,08	9,08	0,91	1,52
	2051-845				3,44	3,44		
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	10,87	10,87	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,59	17,59	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1322	0,1322	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg		MYLAN		ATC: C07BB07				
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	2082-410				5,43	5,43		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	14,30	14,30	1,98	3,31
	2490-944				7,48	7,48		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,62	17,62	2,66	4,44
	2655-009				10,04	10,04		
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		

B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1299	0,1299	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN					ATC: C07BB07			
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,86	8,86	0,87	1,45
	2082-436				3,27	3,27		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,74	11,74	1,46	2,43
	2654-994				5,50	5,50		
B-15 *	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0146	0,0243
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,00	11,00	1,31	2,18
	2697-647				4,93	4,93		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	16,27	16,27	2,39	3,98
	2697-589				9,00	9,00		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1161	0,1161		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,0954	0,0954		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1164	0,1164	0,0239	0,0398
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,66	7,66	0,62	1,04
	2697-597				2,35	2,35		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,30	10,30	1,16	1,94
	2697-621				4,38	4,38		
B-15 *	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0464	0,0464		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0567	0,0567	0,0116	0,0194
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg AREGA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	16,66	16,66	2,47	4,11
	2520-625				9,30	9,30		
B-15 *	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1200	0,1200		
B-15 **	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,0986	0,0986		
B-15 ***	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203	0,0247	0,0411
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,32	10,32	1,17	1,94
	2520-617				4,40	4,40		
B-15 *	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0568	0,0568		

B-15 **	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0466	0,0466		
B-15 ***	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0569	0,0569	0,0117	0,0194
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DA06								
B-224	2896-108 2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	22,02 13,46	22,02 13,46	3,57	5,95
B-224 *	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1772	0,1772		
B-224 **	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-159 2895-159	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	13,56 6,90	13,56 6,90	1,83	3,05
B-224	2895-167 2895-167	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	20,55 12,31	20,55 12,31	3,26	5,44
B-224	2895-175 2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	22,02 13,46	22,02 13,46	3,57	5,95
B-224 *	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1772	0,1772		
B-224 **	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	3029-782 3029-782	28 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	13,56 6,90	13,56 6,90	1,83	3,05
B-224	3029-790 3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	31,25 21,54	31,25 21,54	4,95	8,32
B-224 *	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2837	0,2837		
B-224 **	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2330	0,2330		
B-224 ***	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2716	0,2716	0,0505	0,0849
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-100 2895-100	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	13,56 6,90	13,56 6,90	1,83	3,05
B-224	2895-142 2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	31,25 21,54	31,25 21,54	4,95	8,32
B-224 *	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2837	0,2837		
B-224 **	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2330	0,2330		
B-224 ***	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2716	0,2716	0,0505	0,0849
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA06								
B-224	2881-035 2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	22,02 13,46	22,02 13,46	3,57	5,95
B-224 *	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1772	0,1772		
B-224 **	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	1415-397 1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,24 9,75	17,24 9,75	2,59	4,31

B-224 *	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2246	0,2246	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-224 ***	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2251	0,2251	0,0462	0,0770
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	26,26	26,26	4,25	7,14
	2204-154				17,17	17,17		
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2261	0,2261	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1857	0,1857		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2207	0,2207	0,0434	0,0729
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-449	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	R	26,24	26,24	4,24	7,13
	3041-449				17,15	17,15		
B-224 *	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2258	0,2258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1855	0,1855		
B-224 ***	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2204	0,2204	0,0433	0,0728
CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	25,83	25,83	4,19	7,04
	2092-948				16,80	16,80		
B-224 *	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2212	0,2212	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1817	0,1817		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-456	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	25,83	25,83	4,19	7,04
	3041-456				16,80	16,80		
B-224 *	7702-830	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2212	0,2212	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-830	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1817	0,1817		
B-224 ***	7702-830	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-464	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,24	17,24	2,59	4,31
	3041-464				9,75	9,75		
B-224 *	7702-822	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2246	0,2246	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-822	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-224 ***	7702-822	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2251	0,2251	0,0462	0,0770

		mg	mg					
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09BA02		
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,41	13,41	1,80	3,00
	2051-068				6,79	6,79		
B-21 *	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0894	0,0894		
B-21 **	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0735	0,0735		
B-21 ***	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0896	0,0896	0,0184	0,0306
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09BA03		
B-21	2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,03	11,03	1,31	2,19
	2154-706				4,95	4,95		
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,66	13,66	1,85	3,09
	2156-594				6,98	6,98		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,37	23,37	3,84	6,46
	2154-714				14,65	14,65		
B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1930	0,1930		
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1585	0,1585		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0392	0,0659
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg		MYLAN				ATC: C09BA03		
B-21	2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,56	23,56	3,87	6,50
	2188-019				14,82	14,82		
B-21 *	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1913	0,1913		
B-21 **	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 ***	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0650
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,11	8,11	0,71	1,19
	2139-764				2,69	2,69		
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1157	0,1157		
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0950	0,0950		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1159	0,1159	0,0237	0,0397
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,32	11,32	1,37	2,29
	2139-780				5,17	5,17		
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2223	0,2223		
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1827	0,1827		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2230	0,2230	0,0457	0,0763
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,63	13,63	1,85	3,08
	2116-903				6,96	6,96		
B-21	2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	21,72	21,72	3,51	5,84
	2380-533				13,22	13,22		
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1741	0,1741		
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1744	0,1744	0,0358	0,0596
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BA03		
B-21	2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,38	22,38	3,65	6,09

	2185-486				13,78	13,78		
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1778	0,1778		
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1461	0,1461		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1774	0,1774	0,0365	0,0609
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA01								
B-224	2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15
	2680-429				13,92	13,92		
B-224 *	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA01								
B-224	2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15
	2680-437				13,92	13,92		
B-224 *	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,62	22,62	3,71	6,18
	2631-372				13,98	13,98		
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,41	12,41	1,60	2,66
	2631-349				6,02	6,02		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	17,31	17,31	2,60	4,34
	2631-331				9,81	9,81		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,62	22,62	3,71	6,18
	2631-364				13,98	13,98		
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264	0,0464	0,0775
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15

	2656-320				13,92	13,92		
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15
	2656-312				13,92	13,92		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	29,13	29,13	4,65	7,81
	3458-726				19,68	19,68		
B-224 *	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2500	0,2500	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	29,13	29,13	4,65	7,81
	3564-721				19,68	19,68		
B-224 *	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2500	0,2500	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3458-742				20,51	20,51		
B-224 *	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3458-767				20,51	20,51		
B-224 *	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		

B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09BA05				
B-21	2318-517 2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	15,34 8,28	15,34 8,28	2,20	3,66
B-21	2318-525 2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	25,90 16,85	25,90 16,85	4,20	7,05
B-21 *	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2174	0,2174		
B-21 **	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126	0,0420	0,0705
CO-RENITEC		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09BA02				
B-21	1459-791 1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,03 7,27	14,03 7,27	1,93	3,21
B-21 *	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0957	0,0957	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0787	0,0787		
B-21 ***	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0959	0,0959	0,0197	0,0328
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-701 2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,15 15,32	24,15 15,32	3,95	6,64
B-224 *	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2017	0,2017		
B-224 **	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1657	0,1657		
B-224 ***	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1991	0,1991	0,0403	0,0678
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-735 2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,15 15,32	24,15 15,32	3,95	6,64
B-224 *	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2017	0,2017		
B-224 **	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1657	0,1657		
B-224 ***	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1991	0,1991	0,0403	0,0678
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-669 2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	25,29 16,32	25,29 16,32	4,11	6,91
B-224 *	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2149	0,2149		
B-224 **	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1765	0,1765		
B-224 ***	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0419	0,0705
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-481 2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	12,61 6,17	12,61 6,17	1,64	2,73
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	20,55	20,55	3,26	5,44

	2748-507				12,31	12,31		
B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	25,83	25,83	4,19	7,04
	2748-515				16,80	16,80		
B-224 *	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2212	0,2212		
B-224 **	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1817	0,1817		
B-224 ***	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA03								
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	13,56	13,56	1,83	3,05
	2748-390				6,90	6,90		
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	20,55	20,55	3,26	5,44
	2748-358				12,31	12,31		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	25,83	25,83	4,19	7,04
	2748-341				16,80	16,80		
B-224 *	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2212	0,2212		
B-224 **	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1817	0,1817		
B-224 ***	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA03								
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	17,21	17,21	2,58	4,30
	2748-440				9,73	9,73		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	23,18	23,18	3,82	6,41
	2748-457				14,48	14,48		
B-224 *	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1907	0,1907		
B-224 **	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1566	0,1566		
B-224 ***	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1893	0,1893	0,0390	0,0654
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	13,32	13,32	1,78	2,97
	1485-911				6,72	6,72		
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3096	0,3096	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2543	0,2543		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3104	0,3104	0,0636	0,1061
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	13,32	13,32	1,78	2,97
	2345-502				6,72	6,72		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	24,36	24,36	3,98	6,69
	2345-510				15,51	15,51		
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25	R	0,2043	0,2043	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0786-202	mg 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,1678	0,1678		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2013	0,2013	0,0406	0,0683
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	13,32	13,32	1,78	2,97
	1530-336				6,72	6,72		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	24,74	24,74	4,03	6,78
	1569-367				15,84	15,84		
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2086	0,2086	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1713	0,1713		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2052	0,2052	0,0411	0,0692
COMBIVENT SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL02								
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,11	11,11	1,33	2,21
	1404-920				5,01	5,01		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	20,32	20,32	3,22	5,36
	1688-951				12,13	12,13		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2608	0,2608	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2143	0,2143		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	7,73	7,73	0,63	1,06
	1224-195				2,39	2,39		
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,49	8,49	0,79	1,32
	1070-382				2,98	2,98		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3850	0,3850	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3160	0,3160		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	12,04	12,04	1,52	2,53
	1426-121				5,73	5,73		
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,60	6,60	0,37	0,62
	1070-358				1,41	1,41		
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	9,64	9,64	1,03	1,71
	1070-366				3,87	3,87		
B-56 *	0743-963	1 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 mL drank, 100 mg/mL	R	0,1478	0,1478	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-963	1 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 mL drank, 100 mg/mL	R	0,1214	0,1214		

CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-390 1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,35 2,07	7,35 2,07	0,55	0,91
B-56	1070-408 1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,43 3,71	9,43 3,71	0,98	1,64
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0800	0,0800	0,0163	0,0273
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1360-130 1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	9,64 3,87	9,64 3,87	1,03	1,71
B-56	2246-551 2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,66 6,21	12,66 6,21	1,65	2,74
B-56	3677-887 3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	20,16 12,01	20,16 12,01	3,18	5,31
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1550	0,1550	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1337	0,1337	0,0275	0,0457
CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	2246-577 2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	16,68 9,32	16,68 9,32	2,47	4,12
B-56	3677-903 3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	25,21 16,25	25,21 16,25	4,10	6,89
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2097	0,2097	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2009	0,2009	0,0412	0,0687
CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	3677-895 3677-895	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 200 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	28,93 19,50	28,93 19,50	4,62	7,76
B-56	2246-544 2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	19,06 11,16	19,06 11,16	2,96	4,93
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2516	0,2516	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2404	0,2404	0,0493	0,0822
CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	7,19	7,19	0,51	0,85

B-56	2437-176				1,93	1,93		
	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	8,65	8,65	0,82	1,37
B-56 *	2437-184				3,10	3,10		
	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0667	0,0667	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0548	0,0548		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0670	0,0670	0,0137	0,0228
COPEGUS 200 mg ROCHE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J05AP01								
B-246 *	0774-406	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg		249,48	249,48		
	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,6164	1,6164	+0,0000	+0,0000
B-246 **	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,5741	1,5741		
COPERINDO 10 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	18,36	18,36	2,82	4,69
B-21	3535-515				10,62	10,62		
	3562-246	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	26,05	26,05	4,22	7,09
B-21	3562-246				16,99	16,99		
	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	35,76	35,76	5,58	9,38
B-21 *	3535-523				25,48	25,48		
	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3570	0,3570	0,0703	0,1182
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	12,78	12,78	1,67	2,78
B-21	3353-521				6,30	6,30		
	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	23,97	23,97	3,93	6,59
B-21 *	3353-554				15,16	15,16		
	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2717	0,2717	0,0557	0,0927
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	13,60	13,60	1,84	3,07
B-21	3353-570				6,94	6,94		
	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	25,65	25,65	4,16	6,99
B-21 *	3353-588				16,64	16,64		
	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		

B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2336	0,2336	0,0462	0,0777
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	R	7,31	7,31	0,54	0,90
	0106-971				2,04	2,04		
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		
B-11 *	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1047	0,1047	+0,0000	+0,0000
B-11 **	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0860	0,0860		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1049	0,1049	0,0215	0,0358
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	37,80	37,80	5,86	9,86
	2574-960				27,26	27,26		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	53,69	53,69	8,09	13,61
	2574-978				41,16	41,16		
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5451	0,5451	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	37,80	37,80	5,86	9,86
	2854-594				27,26	27,26		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	53,69	53,69	8,09	13,61
	2854-602				41,16	41,16		
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5451	0,5451	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	37,80	37,80	5,86	9,86
	2765-030				27,26	27,26		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	53,69	53,69	8,09	13,61
	2764-991				41,16	41,16		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5451	0,5451	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,63	33,63	5,28	8,88
	2574-945				23,62	23,62		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	42,54	42,54	6,53	10,98
	2574-952				31,41	31,41		
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4212	0,4212	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,63	33,63	5,28	8,88

	2854-578				23,62	23,62		
B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	42,54	42,54	6,53	10,98
	2854-586				31,41	31,41		
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4212	0,4212	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,63	33,63	5,28	8,88
	2765-014				23,62	23,62		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	42,54	42,54	6,53	10,98
	2765-022				31,41	31,41		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4212	0,4212	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	16,90	16,90	2,52	4,19
	2574-929				9,49	9,49		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	38,76	38,76	6,00	10,09
	2574-937				28,11	28,11		
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4031	0,4031	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3311	0,3311		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3792	0,3792	0,0667	0,1121
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	16,90	16,90	2,52	4,19
	2854-545				9,49	9,49		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	38,76	38,76	6,00	10,09
	2854-560				28,11	28,11		
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4031	0,4031	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3311	0,3311		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3792	0,3792	0,0667	0,1121
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	16,90	16,90	2,52	4,19
	3595-675				9,49	9,49		
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	38,76	38,76	6,00	10,09
	3001-294				28,11	28,11		
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4031	0,4031	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4088	0,4088	0,0840	0,1397
COVERAM 5 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,82	15,82	2,29	3,82
	2574-747				8,65	8,65		
B-21	2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,44	7,46
	2574-911				18,36	18,36		
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		

B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2555	0,2555	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	17,41	17,41	2,62	4,37
	2854-529				9,88	9,88		
B-21	2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,44	7,46
	2854-537				18,36	18,36		
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2555	0,2555	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	17,41	17,41	2,62	4,37
	3439-759				9,88	9,88		
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,44	7,46
	2765-006				18,36	18,36		
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2555	0,2555	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	28,44	28,44	4,55	7,65
	2509-420				19,08	19,08		
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,28	36,28	5,65	9,50
	2572-485				25,94	25,94		
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3720	0,3720	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3056	0,3056		
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3517	0,3517	0,0628	0,1056
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	28,31	28,31	4,54	7,62
	2678-605				18,97	18,97		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,51	36,51	5,68	9,56
	2678-613				26,13	26,13		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3747	0,3747	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3078	0,3078		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3542	0,3542	0,0631	0,1062
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,61	10,61	1,23	2,05
	2509-412				4,63	4,63		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,70	21,70	3,50	5,83
	2572-477				13,20	13,20		
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1892	0,1892	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1554	0,1554		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1896	0,1896	0,0389	0,0648
COVERSYL 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,26	11,26	1,36	2,26
	2678-589				5,12	5,12		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,63	21,63	3,49	5,81

	2678-597				13,15	13,15		
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1886	0,1886	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1549	0,1549		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1889	0,1889	0,0388	0,0646
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	27,10	27,10	4,37	7,34
	2734-523				17,91	17,91		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	35,76	35,76	5,58	9,38
	2734-531				25,48	25,48		
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3459	0,3459	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	35,76	35,76	5,58	9,38
	3606-100				25,48	25,48		
B-21 *	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3459	0,3459	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	13,60	13,60	1,84	3,07
	2595-569				6,94	6,94		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	26,77	26,77	4,32	7,25
	2595-551				17,61	17,61		
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2526	0,2526	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2074	0,2074		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2459	0,2459	0,0480	0,0806
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,77	27,77	4,46	7,49
	3606-092				18,49	18,49		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2651	0,2651	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2178	0,2178		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2571	0,2571	0,0496	0,0832
COZAAR 100 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09CA01								
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,62	21,62	3,48	5,81
	2093-474				13,14	13,14		

B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09CA01								
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,62	21,62	3,48	5,81
	1432-822				13,14	13,14		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,62	21,62	3,48	5,81
	2866-713				13,14	13,14		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	22,69	22,69	3,73	6,21
	1432-830				14,05	14,05		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1843	0,1843	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	22,69	22,69	3,73	6,21
	2218-006				14,05	14,05		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1843	0,1843	0,0381	0,0634
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,12	10,12	1,12	1,87
	2040-418				4,24	4,24		
B-41	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,11	22,11	3,59	5,98
	2055-200				13,54	13,54		
B-41 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1784	0,1784	0,0366	0,0610
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,30	10,30	1,16	1,94
	2040-400				4,38	4,38		
B-41	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,39	22,39	3,66	6,10

	2055-192				13,79	13,79		
B-41 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1812	0,1812	0,0373	0,0622
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1866	0,1866	0,0386	0,0643
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,11 6,56	13,11 6,56	1,74	2,90
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3025	0,3025	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2482	0,2482		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3029	0,3029	0,0621	0,1036
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,05 10,38	18,05 10,38	2,75	4,59
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10 25,78	36,10 25,78	5,62	9,46
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3395	0,3395	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2789	0,2789		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3211	0,3211	0,0573	0,0965
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157 3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,05 10,38	18,05 10,38	2,75	4,59
B-73	3585-288 3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10 25,78	36,10 25,78	5,62	9,46
B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3395	0,3395	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3211	0,3211	0,0573	0,0965
DALACIN C 150 mg PFIZER ATC: J01FF01								
C-37	0033-670 0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,19 2,76	8,19 2,76	2,44	2,44
C-37 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2225	0,2225	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2226	0,2226	0,1525	0,1525

DALACIN C 300 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
C-37	0107-706 0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,38 4,44	10,38 4,44	3,92	3,92
C-37 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3581	0,3581	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3591	0,3591	0,2450	0,2450
DALACIN C 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-049	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,33	10,33		
B-119 **	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	2,1900	2,1900		
DALACIN C 600 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-056	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
B-119 **	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		
DALACIN C 900 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-064	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		5,21	5,21		
B-119 **	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	5,5200	5,5200		
DAPHNE		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	2112-027 2112-027	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,46 6,83	13,46 6,83	9,66	9,66
Cx-13	2232-973 2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	19,13 11,22	19,13 11,22	15,87	15,87
Cx-13	2394-062 2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	33,51 23,51	33,51 23,51	28,22	28,22
Cx-13 *	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1111	0,1111		
Cx-13 **	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0913	0,0913		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1058	0,1058	0,1034	0,1034
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	3189-701 3189-701	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,46 6,83	13,46 6,83	9,66	9,66
Cx-13	3189-677 3189-677	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,13 11,22	19,13 11,22	15,87	15,87
Cx-13	3189-685 3189-685	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	33,51 23,51	33,51 23,51	28,22	28,22
Cx-13 *	7709-140	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 2 mg/ 0,035 mg	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,3338	2,3338		
Cx-13 **	7709-140	21 comprimés actifs enrobés + 7	21 actieve omhulde tabletten + 7	G	1,9169	1,9169		

Cx-13 ***	7709-140	comprimés placebo, 2 mg/ 0,035 mg 1 comprimés actifs enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	placebo-tabletten, 2 mg/ 0,035 mg 1 actieve omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1058	0,1058	0,1034	0,1034
DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-008 2953-008	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,46 1,28	6,46 1,28	1,36	1,36
Cs-7	2953-024 2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93 3,32	8,93 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2953-099 2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,47 5,29	11,47 5,29	5,61	5,61
Cs-7	2953-032 2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,25 8,22	15,25 8,22	8,72	8,72
Cs-7 *	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,1122	0,1122
DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX27				
Cs-7	3983-251 3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81 3,23	8,81 3,23	3,43	3,43
Cs-7	3983-269 3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,22 8,19	15,22 8,19	8,69	8,69
Cs-7 *	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1059	0,1059	0,0869	0,0869
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-321 2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,90 1,67	6,90 1,67	1,77	1,77
Cs-7 *	0750-570	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0720	0,0720		
Cs-7 **	0750-570	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0590	0,0590		
DES Loratadine EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-313 2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93 3,32	8,93 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2948-305 2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,49 5,30	11,49 5,30	5,62	5,62
Cs-7	2948-297 2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,39 8,32	15,39 8,32	8,82	8,82
Cs-7 *	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0882	0,0882
DES Loratadine KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R06AX27				
Cs-7	3912-045 3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,88 3,29	8,88 3,29	3,49	3,49
Cs-7	3912-052 3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,26 8,23	15,26 8,23	8,73	8,73
Cs-7 *	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		

Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1417	0,1417	0,1163	0,1163
DESLORATADINE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3060-019	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,86	6,86	1,74	1,74
	3060-019				1,64	1,64		
Cs-7 *	7705-312	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0707	0,0707		
Cs-7 **	7705-312	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0580	0,0580		
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,33	6,33	1,24	1,24
	2899-375				1,17	1,17		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,87	8,87	3,48	3,48
	2899-391				3,28	3,28		
Cs-7	2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,37	11,37	5,54	5,54
	2899-409				5,22	5,22		
Cs-7	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,26	15,26	8,73	8,73
	2899-417				8,23	8,23		
Cs-7 *	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1063	0,1063	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	8,93	8,93	3,52	3,52
	3029-626				3,32	3,32		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	15,26	15,26	8,73	8,73
	3029-634				8,23	8,23		
Cs-7 *	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1063	0,1063	0,0873	0,0873
DETOBRA		MEDA PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	3520-327	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	G	7,11	7,11	0,49	0,82
	3520-327				1,86	1,86		
B-166 *	7717-317	1 flacon 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL / 3 mg/mL	1 fles 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL / 3 mg/mL	G	2,4000	2,4000		
B-166 **	7717-317	1 flacon 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL / 3 mg/mL	1 fles 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL / 3 mg/mL	G	1,9700	1,9700		
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01CA01				
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,24	7,24	0,52	0,87
	1515-170				1,97	1,97		
B-166 *	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,5400	2,5400		
B-166 **	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,0900	2,0900		
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA		ATC: S01BC03				
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml	1 container met druppelpipet 10 ml	G	10,85	10,85	1,28	2,13

		collyre en solution, 1 mg/ml	oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml					
	2444-974				4,81	4,81		
B-198 *	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	6,2100	6,2100		
B-198 **	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	5,1000	5,1000		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg AUROBINDO NV ATC: M01AB05								
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,45	10,45	1,19	1,99
	1694-777				4,50	4,50		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0968	0,0968		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0795	0,0795		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0970	0,0970	0,0198	0,0332
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	G	6,41	6,41	0,33	0,55
	1395-649				1,24	1,24		
B-60 *	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1333	0,1333		
B-60 **	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1092	0,1092		
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	0491-167	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	6,17	6,17	0,27	0,46
	0491-167				1,03	1,03		
B-60 *	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0443	0,0443		
B-60 **	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0363	0,0363		
B-60 ***	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0512	0,0512	0,0090	0,0153
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,63	6,63	0,38	0,63
	1395-631				1,43	1,43		
B-60 *	0747-741	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	0,3083	0,3083		
B-60 **	0747-741	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	0,2533	0,2533		
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	8,96	8,96	0,89	1,48
	1620-475				3,35	3,35		
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1442	0,1442	0,0297	0,0493
DICLOFENAC EG 50 mg EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,89	6,89	0,44	0,73
	2520-989				1,66	1,66		
B-60	0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,22	8,22	0,73	1,22
	0491-183				2,77	2,77		
B-60 *	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0714	0,0714		

B-60 **	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0588	0,0588		
B-60 ***	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0717	0,0717	0,0146	0,0244
DICLOFENAC EG 75 mg				EUROGENERICS		ATC: M01AB05		
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,49	10,49	1,20	2,00
	1620-483				4,53	4,53		
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0977	0,0977	0,0200	0,0333
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: M01AB05		
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,88	6,88	0,44	0,73
	1541-382				1,65	1,65		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,18	8,18	0,73	1,22
	1541-390				2,75	2,75		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0749	0,0749	0,0147	0,0243
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg				SANDOZ		ATC: M01AB05		
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	8,81	8,81	0,86	1,43
	1541-374				3,23	3,23		
B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1392	0,1392	0,0287	0,0477
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg				SANDOZ		ATC: M01AB05		
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,46	10,46	1,20	1,99
	1645-092				4,51	4,51		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0970	0,0970	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0972	0,0972	0,0200	0,0332
DIFLUCAN				PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01
B-134 *	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	R	7,46	7,46		
	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	9,6300	9,6300	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 mL oplossing	R	7,9100	7,9100		

		pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,03 5,72	12,03 5,72	1,52	2,53
B-134 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,0543	1,0543	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,8657	0,8657		
DIFLUCAN 150 mg		PFIZER				ATC: J02AC01		
B-134	0476-341 0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,66 1,46	6,66 1,46	0,39	0,65
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,8800	1,8800	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,5500	1,5500		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0246	2,0246	0,3900	0,6500
DIFLUCAN 2 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	7716-020	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,92	14,92		
B-134 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500	+0,0000	+0,0000
B-134 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559 0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	28,38 19,02	28,38 19,02	4,54	7,64
B-134	1731-363 1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	63,25 49,51	63,25 49,51	8,00	12,10
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9795	2,9795	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-134 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,5657	3,5657	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,9286	2,9286		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	11,97 5,67	11,97 5,67	1,50	2,51

B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7320	0,7320	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7335	0,7335	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C08DB01								
B-20	3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	3075-819				5,02	5,02		
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	21,91	21,91	3,55	5,91
	3075-827				13,37	13,37		
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1728	0,1728	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: C08DB01								
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	25,46	25,46	4,14	6,95
	3075-843				16,47	16,47		
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2083	0,2083	0,0414	0,0695
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	10,66	10,66	1,24	2,06
	3094-042				4,66	4,66		
B-20	3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	21,51	21,51	3,46	5,77
	3094-067				13,05	13,05		
B-20 *	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1718	0,1718		
B-20 **	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1411	0,1411		
B-20 ***	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1722	0,1722	0,0353	0,0589
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,05	12,05	1,52	2,54
	3094-075				5,74	5,74		
B-20	3094-091	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	25,03	25,03	4,08	6,85
	3094-091				16,10	16,10		
B-20 *	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2120	0,2120		
B-20 **	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1742	0,1742		
B-20 ***	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2081	0,2081	0,0416	0,0699
DIOVANE 160 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								

B-224	1729-128 1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-224	1722-578 1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	20,16 12,01	20,16 12,01	3,18	5,31
B-224	1729-136 1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	24,46 15,60	24,46 15,60	4,00	6,71
B-224 *	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2054	0,2054	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1688	0,1688		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2024	0,2024	0,0408	0,0685
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	3546-108 3546-108	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	20,16 12,01	20,16 12,01	3,18	5,31
B-224	3041-217 3041-217	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	24,70 15,81	24,70 15,81	4,03	6,77
B-224 *	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2082	0,2082	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1710	0,1710		
B-224 ***	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2048	0,2048	0,0411	0,0691
DIOVANE 320 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2615-250 2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	26,42 17,30	26,42 17,30	4,27	7,17
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2279	0,2279	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,1871	0,1871		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2223	0,2223	0,0436	0,0732
DIOVANE 80 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-110 1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,03 5,72	12,03 5,72	1,52	2,53
B-224	1729-326 1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	16,47 9,16	16,47 9,16	2,43	4,05
B-224 *	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2111	0,2111	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1734	0,1734		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2114	0,2114	0,0434	0,0723
DOBUTAMINE EG 250 mg/20 ml EUROGENERICS ATC: C01CA07								
B-29 *	0782-227	1 ampoule 20 ml solution à diluer pour perfusion, 12,5 mg/ml	1 ampul 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 12,5 mg/ml		3,51	3,51		
B-29 *	0782-227	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	G	4,5300	4,5300		
B-29 **	0782-227	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	G	3,7200	3,7200		
DOBUTREXMYLAN MYLAN ATC: C01CA07								

	0732-255	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml		38,41	38,41		
B-29 *	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,7820	4,7820	+0,0000	+0,0000
B-29 **	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,0710	4,0710		
DOGMATIL SANOFI BELGIUM ATC: N05AL01								
B-72	0040-766 0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	8,13 2,70	8,13 2,70	0,72	1,19
B-72 *	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2900	0,2900	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2383	0,2383		
B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2915	0,2915	0,0600	0,0992
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1269-570 1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,35 2,07	7,35 2,07	0,55	0,91
B-56	1169-283 1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,20 3,53	9,20 3,53	0,94	1,56
B-56 *	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0760	0,0760	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0905	0,0905	0,0183	0,0303
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	2948-339 2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	8,91 3,31	8,91 3,31	0,88	1,46
B-168	2903-912 2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,46 9,92	17,46 9,92	2,63	4,38
B-168 *	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
DOXYCYCLINE EG EUROGENERICS ATC: J01AA02								
C-37	1334-598 1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	8,46 2,96	8,46 2,96	2,62	2,62
C-37 *	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3820	0,3820		
C-37 **	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3140	0,3140		
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3827	0,3827	0,2620	0,2620
DOXYCYCLINE EG EUROGENERICS ATC: J01AA02								
C-37	1334-580 1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,88 1,65	6,88 1,65	1,46	1,46
C-37 *	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2130	0,2130		
C-37 **	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1750	0,1750		
C-37 ***	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2247	0,2247	0,1460	0,1460
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J01AA02								
C-37	1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,88	6,88	1,46	1,46

	1597-129				1,65	1,65		
C-37 *	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2130	0,2130		
C-37 **	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1750	0,1750		
C-37 ***	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2247	0,2247	0,1460	0,1460
DOXYLETS 100 LABORATOIRES SMB ATC: J01AA02								
C-37	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	6,96	6,96	1,53	1,53
	0891-259				1,73	1,73		
C-37 *	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2230	0,2230	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1830	0,1830		
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2332	0,2332	0,1530	0,1530
DOXYLETS 200 LABORATOIRES SMB ATC: J01AA02								
C-37	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	8,52	8,52	2,66	2,66
	0891-267				3,01	3,01		
C-37 *	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3880	0,3880	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3190	0,3190		
C-37 ***	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3890	0,3890	0,2660	0,2660
DULOXETIN AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21								
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,82	12,82	1,68	2,80
	3444-619				6,33	6,33		
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,43	26,43	4,27	7,17
	4133-682				17,31	17,31		
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2224	0,2224	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21								
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,34	17,34	2,61	4,34
	3444-627				9,83	9,83		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	34,75	34,75	5,43	9,14
	3444-635				24,59	24,59		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4539	0,4539	0,0932	0,1550
DULOXETINE APOTEX 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21								
B-73	3534-518	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,64	12,64	1,64	2,74
	3534-518				6,19	6,19		
B-73	3534-526	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,43	26,43	4,27	7,17
	3534-526				17,31	17,31		
B-73 *	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		

B-73 **	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2224	0,2224	0,0436	0,0732
DULOXETINE APOTEX 60 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21								
B-73	3412-038	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,34	17,34	2,61	4,34
	3412-038				9,83	9,83		
B-73	3412-046	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	34,75	34,75	5,43	9,14
	3412-046				24,59	24,59		
B-73 *	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4539	0,4539	0,0932	0,1550
DULOXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,11	13,11	1,74	2,90
	3337-334				6,56	6,56		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,52	27,52	4,42	7,43
	3484-284				18,27	18,27		
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2335	0,2335	0,0451	0,0758
DULOXETINE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,39	17,39	2,62	4,36
	3337-342				9,87	9,87		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,09	36,09	5,62	9,46
	3337-359				25,77	25,77		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3210	0,3210	0,0573	0,0965
DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,64	12,64	1,64	2,74
	3315-371				6,19	6,19		
B-73 *	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2858	0,2858	0,0586	0,0979
DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								

B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,39	17,39	2,62	4,36
	3315-389				9,87	9,87		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,52	35,52	5,54	9,32
	3315-405				25,27	25,27		
B-73 *	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3089	0,3089	0,0554	0,0932
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,64	12,64	1,64	2,74
	3298-973				6,19	6,19		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,53	27,53	4,42	7,44
	3298-981				18,28	18,28		
B-73 *	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2336	0,2336	0,0451	0,0759
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,41	17,41	2,62	4,37
	3298-999				9,88	9,88		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,10	36,10	5,62	9,46
	3299-005				25,78	25,78		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3211	0,3211	0,0573	0,0965
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,11	13,11	1,74	2,90
	3426-525				6,56	6,56		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,43	26,43	4,27	7,17
	3426-533				17,31	17,31		
B-73 *	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2224	0,2224	0,0436	0,0732
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,37	17,37	2,61	4,35

	3426-541				9,85	9,85		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,10	36,10	5,62	9,46
	3426-558				25,78	25,78		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4550	0,4550	0,0932	0,1554
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,11	13,11	1,74	2,90
	3343-951				6,56	6,56		
B-73	4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,96	27,96	4,49	7,54
	4169-736				18,66	18,66		
B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2333	0,2333	0,0449	0,0754
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,05	18,05	2,75	4,59
	3343-969				10,38	10,38		
B-73	4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,27	35,27	5,51	9,26
	4169-744				25,04	25,04		
B-73 *	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3063	0,3063	0,0551	0,0926
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	22,03	22,03	3,57	5,95
	2321-990				13,47	13,47		
B-168 *	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	5,7933	5,7933	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	4,7600	4,7600		
DURACEF 250 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	7,22	7,22	1,72	1,72
	0838-276				1,95	1,95		
C-37 *	0705-897	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,1575	0,1575	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0705-897	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,1294	0,1294		

DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: J01DB05			
C-37	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	8,68	8,68	2,77	2,77	
	1204-965				3,13	3,13			
C-37 *	0744-094	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	0,2525	0,2525	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0744-094	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	0,2075	0,2075			
DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	85,39	85,39	8,00	12,10	
	2218-261				69,29	69,29			
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450			
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	14,95	14,95	2,11	3,52	
	2265-627				7,97	7,97			
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	24,61	24,61	4,02	6,75	
	2265-619				15,73	15,73			
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670			
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	18,66	18,66	2,87	4,79	
	1278-332				10,84	10,84			
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	29,43	29,43	4,69	7,88	
	2218-279				19,94	19,94			
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,5730	2,5730	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,1140	2,1140			
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	30,57	30,57	4,85	8,15	
	1278-308				20,94	20,94			
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	53,18	53,18	8,00	12,10	
	2218-253				40,71	40,71			
B-56 *	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150			
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	71,19	71,19	8,00	12,10	
	2218-246				56,46	56,46			

B-56 *	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		
DUSPATALIN		MYLAN EPD		ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	7,55	7,55	3,17	3,17
	0014-845				2,24	2,24		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	10,68	10,68	6,62	6,62
	1082-346				4,68	4,68		
Cx-10 *	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0503	0,0503	+0,0000	+0,0000
Cx-10 **	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0413	0,0413		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	4,49	4,49
	3121-191				4,23	4,23		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	15,57	15,57	8,97	8,97
	3121-209				8,46	8,46		
Cs-7 *	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1367	0,1367	0,1122	0,1122
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-217	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,57	6,57	1,46	1,46
	3121-217				1,38	1,38		
Cs-7	3121-225	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,01	10,01	4,41	4,41
	3121-225				4,16	4,16		
Cs-7	3121-233	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,59	13,59	7,35	7,35
	3121-233				6,93	6,93		
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	18,98	18,98	11,77	11,77
	3121-241				11,10	11,10		
Cs-7 *	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
Cs-7 **	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1177	0,1177		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1791	0,1791	0,1470	0,1470
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2767-077	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,27	12,27	6,27	6,27
	2767-077				5,91	5,91		
Cs-7	2767-085	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,66	16,66	9,86	9,86
	2767-085				9,30	9,30		
Cs-7 *	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1200	0,1200		
Cs-7 **	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0986	0,0986		
Cs-7 ***	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1203	0,1203	0,0986	0,0986
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	5,61	5,61

Cs-7	2929-255				5,29	5,29		
	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	15,58	15,58	8,98	8,98
	2929-263				8,47	8,47		
Cs-7 *	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1095	0,1095	0,0898	0,0898
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-044	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,52	10,52	4,83	4,83
	2767-044				4,55	4,55		
Cs-7	2767-069	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,46	20,46	12,98	12,98
	2767-069				12,24	12,24		
Cs-7 *	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1580	0,1580		
Cs-7 **	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1297	0,1297		
Cs-7 ***	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1583	0,1583	0,1298	0,1298
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,03	10,03	4,42	4,42
	2929-222				4,17	4,17		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,60	13,60	7,36	7,36
	2929-230				6,94	6,94		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	18,98	18,98	11,77	11,77
	2929-248				11,10	11,10		
Cs-7 *	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
Cs-7 **	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1177	0,1177		
Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1435	0,1435	0,1177	0,1177
EFEXOR EXEL 150 mg UPJOHN ATC: N06AX16								
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	16,93	16,93	2,52	4,20
	2066-942				9,51	9,51		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	23,49	23,49	3,86	6,48
	2525-491				14,75	14,75		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	45,78	45,78	6,98	11,74
	2525-467				34,24	34,24		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4429	0,4429	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4199	0,4199	0,0712	0,1198
EFEXOR EXEL 75 mg UPJOHN ATC: N06AX16								
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	9,88	9,88	1,08	1,79
	1451-830				4,06	4,06		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	18,91	18,91	2,93	4,88

	2525-442				11,04	11,04		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	24,33	24,33	3,98	6,68
	2525-384				15,48	15,48		
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2039	0,2039	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2010	0,2010	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	3293-057	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	45,78	45,78	6,98	11,74
	3293-057				34,24	34,24		
B-73 *	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4429	0,4429	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4199	0,4199	0,0712	0,1198
EFEXOR-EXEL 37,5mg UPJOHN ATC: N06AX16								
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	16,01	16,01	2,33	3,89
	3976-883				8,80	8,80		
B-73 *	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1896	0,1896	0,0388	0,0648
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	3293-024	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	24,33	24,33	3,98	6,68
	3293-024				15,48	15,48		
B-73 *	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2039	0,2039	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2010	0,2010	0,0406	0,0682
ELISAMYLAN 35 MYLAN ATC: G03HB01								
Cx-13	2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	12,96	12,96	9,11	9,11
	2095-404				6,44	6,44		
Cx-13	2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,27	19,27	16,01	16,01
	2216-208				11,32	11,32		
Cx-13 *	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1162	0,1162	0,1162	0,1162
EMCORETIC MERCK ATC: C07BB07								

B-15	1151-380 1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,13 5,80	12,13 5,80	1,54	2,56
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1338	0,1338	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS MERCK ATC: C07BB07								
B-15	1151-968 1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	8,86 3,27	8,86 3,27	0,87	1,45
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0755	0,0755	0,0155	0,0259
ENALAPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA02								
B-21	1753-011 1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,52 7,65	14,52 7,65	2,03	3,38
B-21 *	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1007	0,1007		
B-21 **	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0828	0,0828		
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1009	0,1009	0,0207	0,0345
ENALAPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA02								
B-21	1670-777 1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,35 1,19	6,35 1,19	0,32	0,53
B-21 *	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0450	0,0450		
B-21 ***	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0613	0,0613	0,0114	0,0189
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA02								
B-21	1576-883 1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	1,28	2,13
B-21	1645-068 1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,52 7,65	14,52 7,65	2,03	3,38
B-21 *	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1007	0,1007		
B-21 **	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0828	0,0828		
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1009	0,1009	0,0207	0,0345
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA02								
B-21	1576-867 1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,30 1,14	6,30 1,14	0,30	0,50
B-21 *	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0594	0,0594	0,0107	0,0179
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB02								
B-288	3566-973 3566-973	28 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	8,44 2,94	8,44 2,94	0,78	1,30
B-288	3597-986 3597-986	56 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	11,08 4,98	11,08 4,98	1,32	2,20
B-288	3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	13,17	13,17	1,75	2,92

	3566-965				6,60	6,60		
B-288 *	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0871	0,0871	0,0179	0,0298
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB02			
B-288	3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	9,57	9,57	1,01	1,69
	3566-981				3,82	3,82		
B-288	3597-978	56 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	12,51	12,51	1,61	2,69
	3597-978				6,09	6,09		
B-288	3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	15,41	15,41	2,21	3,69
	3566-999				8,34	8,34		
B-288 *	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1100	0,1100	0,0226	0,0377
ESCIDIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N06AB10			
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	11,28	11,28	1,36	2,27
	3164-522				5,14	5,14		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	3167-327				14,20	14,20		
B-73 *	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0377	0,0628
ESCIDIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N06AB10			
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	1,36	2,27
	3164-514				5,14	5,14		
B-73	3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	3167-319				14,20	14,20		
B-73 *	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1823	0,1823	0,0377	0,0628
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg AUROBINDO NV					ATC: N06AB10			
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,59	10,59	1,22	2,04
	3138-328				4,61	4,61		
B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	3138-336				13,55	13,55		
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg AUROBINDO NV					ATC: N06AB10			

B-73	3138-344	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,59	10,59	1,22	2,04
	3138-344				4,61	4,61		
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	3138-351				13,55	13,55		
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06AB10								
B-73	2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90	10,90	1,28	2,14
	2890-895				4,84	4,84		
B-73	3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,33	12,33	1,58	2,63
	3110-731				5,95	5,95		
B-73	2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	2890-887				13,55	13,55		
B-73 *	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90	10,90	1,28	2,14
	3815-669				4,84	4,84		
B-73	3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,33	12,33	1,58	2,63
	3767-597				5,95	5,95		
B-73	3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	3767-621				13,55	13,55		
B-73 *	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB10								
B-73	3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,90	10,90	1,28	2,14
	3095-510				4,84	4,84		
B-73	3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	3110-723				13,55	13,55		
B-73 *	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,90	10,90	1,28	2,14
	3815-677				4,84	4,84		
B-73	3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	3767-647				13,55	13,55		
B-73 *	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N06AB10								

B-73	3705-753 3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,34 5,19	11,34 5,19	1,38	2,29
B-73	3705-761 3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,42 13,82	22,42 13,82	3,66	6,11
B-73 *	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1779	0,1779	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB10								
B-73	3705-779 3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,34 5,19	11,34 5,19	1,38	2,29
B-73	3705-787 3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,42 13,82	22,42 13,82	3,66	6,11
B-73 *	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-088 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,80	10,84 4,80	1,27	2,12
B-73	2983-096 2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,73 6,26	12,73 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-047 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,04 13,48	22,04 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-306 3377-306	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,73 6,26	12,73 6,26	1,66	2,77
B-73	3377-314 3377-314	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,04 13,48	22,04 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-054 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,73 6,26	12,73 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-062 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,04 13,48	22,04 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-322 3377-322	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,73 6,26	12,73 6,26	1,66	2,77
B-73	3377-330	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,04	22,04	3,57	5,96

	3377-330				13,48	13,48		
B-73 *	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	1,03	1,71
	3046-141				3,87	3,87		
B-73	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,65	12,65	1,64	2,74
	3046-158				6,20	6,20		
B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,63	18,63	2,87	4,79
	3046-174				10,83	10,83		
B-73 *	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1429	0,1429	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	3093-077				4,62	4,62		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,97	11,97	1,50	2,51
	3093-085				5,67	5,67		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,32	21,32	3,42	5,70
	3093-093				12,90	12,90		
B-73 *	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1702	0,1702	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	3093-135				4,62	4,62		
B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,32	21,32	3,42	5,70
	3093-143				12,90	12,90		
B-73 *	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1702	0,1702	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	3093-150				4,62	4,62		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,32	21,32	3,42	5,70
	3093-168				12,90	12,90		
B-73 *	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1702	0,1702	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,60	9,60	1,02	1,70
	3093-119				3,84	3,84		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,62	18,62	2,87	4,78
	3093-127				10,82	10,82		

B-73 *	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1428	0,1428	0,0293	0,0488
ESMERON 50 mg MSD BELGIUM ATC: M03AC09								
	0746-677	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		34,17	34,17		
B-140 *	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	4,3330	4,3330	+0,0000	+0,0000
B-140 **	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,6220	3,6220		
ESMOCARD 2500 mg AMOMED PHARMA GmbH ATC: C07AB09								
	7714-827	1 flacon injectable 2500 mg poudre pour solution pour perfusion, 2500 mg	1 injectieflacon 2500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2500 mg		94,31	94,31		
B-15 **	7714-827	1 flacon 2500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2500 mg	1 fles 2500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2500 mg	G	99,9700	99,9700		
ESTIVAN 10 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,75	10,75	5,02	5,02
	1768-571				4,73	4,73		
Cs-7 *	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1525	0,1525	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1253	0,1253		
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1529	0,1529	0,1255	0,1255
ESTIVAN 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,88	10,88	5,12	5,12
	2077-204				4,83	4,83		
Cs-7 *	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3115	0,3115	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3122	0,3122	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	10,52	10,52	4,83	4,83
	2578-177				4,55	4,55		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1957	0,1957	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1607	0,1607		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1961	0,1961	0,1610	0,1610
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: J01EE01								
C-37	0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	6,23	6,23	0,95	0,95
	0040-659				1,08	1,08		
C-37 *	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,1390	0,1390	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,1140	0,1140		
C-37 ***	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,1601	0,1601	0,0950	0,0950
EXFORGE 10 mg/160 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	2388-577				35,43	35,43		
B-224 *	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09DB01								
B-224	4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	4165-551				35,43	35,43		
B-224 *	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	3466-133				35,43	35,43		
B-224 *	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	43,24	43,24	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 *	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09DB01								
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	R	43,24	43,24	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 *	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	33,24	33,24	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 *	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2919	0,2919	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	43,24	43,24	6,62	11,15

	3560-901				32,02	32,02		
B-224 *	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 *	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-166	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	3466-166				35,43	35,43		
B-224 *	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	2682-425				35,43	35,43		
B-224 *	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,14	47,14	7,17	12,07
	3466-174				35,43	35,43		
B-224 *	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4337	0,4337	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,19	48,19	7,31	12,31
	2682-490				36,34	36,34		
B-224 *	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4444	0,4444	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								

B-224	3466-182 3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,19 36,34	48,19 36,34	7,31	12,31
B-224 *	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4444	0,4444	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-359 2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,24 32,02	43,24 32,02	6,62	11,15
B-224 *	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-141 3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,24 32,02	43,24 32,02	6,62	11,15
B-224 *	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2684-264 2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,24 32,02	43,24 32,02	6,62	11,15
B-224 *	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-158 3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,24 32,02	43,24 32,02	6,62	11,15
B-224 *	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3939	0,3939	0,0676	0,1138
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-915 4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,36 34,75	46,36 34,75	7,06	11,88
B-289 *	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
B-289 **	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
B-289 ***	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4173	0,4173	0,0706	0,1188
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook ATC: C10BA02								

hoofdstuk: IV)								
B-289	4279-923 4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,37 30,39	41,37 30,39	6,36	10,71
B-289 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922		
B-289 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3221	0,3221		
B-289 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674	0,0636	0,1071
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-931 4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,37 30,39	41,37 30,39	6,36	10,71
B-289 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922		
B-289 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3221	0,3221		
B-289 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674	0,0636	0,1071
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	2,77	4,61
B-268	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	5,93	9,98
B-268 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-268 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0605	0,1018
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,13 31,92	43,13 31,92	6,61	11,12
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4095	0,4095		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3384	0,3384		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3850	0,3850	0,0661	0,1112
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,13 31,92	43,13 31,92	6,61	11,12
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4095	0,4095		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3384	0,3384		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3850	0,3850	0,0661	0,1112
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3624-152 3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,30 43,44	56,30 43,44	8,45	14,23
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5166	0,5166	0,0845	0,1423
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	2,77	4,61
B-268	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,31	38,31	5,93	9,98

	3590-064				27,71	27,71		
B-268 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-268 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-268 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0605	0,1018
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,28	39,28	6,07	10,21
	3651-999				28,56	28,56		
B-268 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3465	0,3465	0,0607	0,1021
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,16	18,16	2,77	4,62
	3689-320				10,46	10,46		
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,14	40,14	6,19	10,41
	3689-346				29,31	29,31		
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3859	0,3859		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3170	0,3170		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3623	0,3623	0,0632	0,1062
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,81	40,81	6,28	10,57
	3645-140				29,89	29,89		
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0628	0,1057
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,16	18,16	2,77	4,62
	3577-038				10,46	10,46		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,11	40,11	6,19	10,41
	3577-053				29,29	29,29		
B-268 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
B-268 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3620	0,3620	0,0632	0,1062
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	3661-832				11,20	11,20		
B-268	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,81	40,81	6,28	10,57
	3661-840				29,89	29,89		
B-268 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
B-268 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
B-268 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4827	0,4827	0,0990	0,1650
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,80	46,80	7,12	11,99

	3961-562				35,13	35,13		
B-289 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
B-289 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4303	0,4303	0,0727	0,1223
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,24	39,24	6,06	10,20
	3961-570				28,52	28,52		
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,24	39,24	6,06	10,20
	3961-588				28,52	28,52		
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	42,38	42,38	6,50	10,94
	3733-250				31,27	31,27		
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4108	0,4108		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3383	0,3383		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3852	0,3852	0,0663	0,1116
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	42,38	42,38	6,50	10,94
	3733-243				31,27	31,27		
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4108	0,4108		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3383	0,3383		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3852	0,3852	0,0663	0,1116
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	55,29	55,29	8,31	13,99
	3733-235				42,56	42,56		
B-289 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
B-289 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5169	0,5169	0,0848	0,1428
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,12	18,12	2,77	4,61
	3661-725				10,43	10,43		
B-289	3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,36	46,36	7,06	11,88
	3661-741				34,75	34,75		
B-289 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
B-289 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4173	0,4173	0,0706	0,1188

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	2,77	4,61
B-289	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	6,28	10,57
B-289 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3857	0,3857		
B-289 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3168	0,3168		
B-289 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0628	0,1057
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,08 10,40	18,08 10,40	2,76	4,60
B-289	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	6,28	10,57
B-289 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3857	0,3857		
B-289 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3168	0,3168		
B-289 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0628	0,1057
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,30 43,44	56,30 43,44	8,45	14,23
B-289 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
B-289 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
B-289 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5166	0,5166	0,0845	0,1423
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,14 29,31	40,14 29,31	6,19	10,41
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3859	0,3859	+0,0000	+0,0000
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3170	0,3170		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3623	0,3623	0,0632	0,1062
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,14 29,31	40,14 29,31	6,19	10,41
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3859	0,3859		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3170	0,3170		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3623	0,3623	0,0632	0,1062
FELDENE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01								
B-63	0867-630 0867-630	12 suppositoires, 20 mg	12 zetpillen, 20 mg	R	7,97 2,58	7,97 2,58	0,68	1,14
B-63 *	0707-000	1 suppositoire, 20 mg	1 zetpil, 20 mg	R	0,2775	0,2775	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0707-000	1 suppositoire, 20 mg	1 zetpil, 20 mg	R	0,2275	0,2275		
FELODIPINE EG Retard 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	3907-938 3907-938	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,11 14,41	23,11 14,41	3,81	6,39

B-20 *	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1848	0,1848	0,0381	0,0639
FELODIPINE EG Retard 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	2072-767	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,63	7,63	0,62	1,03
	2072-767				2,32	2,32		
B-20	3907-920	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,27	16,27	2,39	3,98
	3907-920				9,00	9,00		
B-20 *	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1164	0,1164	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	10,87	10,87	1,28	2,13
	1790-906				4,82	4,82		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,10	23,10	3,80	6,39
	2159-739				14,40	14,40		
B-20 *	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1847	0,1847	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,64	1,07
	1796-986				2,41	2,41		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,24	16,24	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
B-20 *	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1161	0,1161	0,0238	0,0396
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	85,38	85,38	8,00	12,10
	2658-490				69,28	69,28		
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								

B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	24,60	24,60	4,02	6,74
	2658-359				15,72	15,72		
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	28,25	28,25	4,53	7,61
	2658-383				18,91	18,91		
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	53,17	53,17	8,00	12,10
	2658-417				40,70	40,70		
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	71,18	71,18	8,00	12,10
	2658-458				56,45	56,45		
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	89,22	89,22	8,00	12,10
	2445-435				72,78	72,78		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	24,14	24,14	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	28,25	28,25	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal	G	2,0040	2,0040		

			gebruik, 25 µg/h					
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h			SANDOZ	ATC: N02AB03				
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	55,55	55,55	8,00	12,10
	2445-393				42,78	42,78		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2460	5,2460		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5350	4,5350		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h			SANDOZ	ATC: N02AB03				
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	74,49	74,49	8,00	12,10
	2445-419				59,35	59,35		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0020	7,0020		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2910	6,2910		
FLAGYL 1500 mg/300 ml			SANOFI BELGIUM	ATC: J01XD01				
	0730-051	1 poche 300 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 300 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		5,37	5,37		
B-132 *	0730-051	1 poche 300 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	6,9300	6,9300	+0,0000	+0,0000
B-132 **	0730-051	1 poche 300 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	5,6900	5,6900		
FLAGYL 500 mg/100 ml			SANOFI BELGIUM	ATC: J01XD01				
	0707-182	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		2,30	2,30		
B-132 *	0707-182	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	2,9700	2,9700	+0,0000	+0,0000
B-132 **	0707-182	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	2,4400	2,4400		
FLECAINIDE EG 100 mg			EUROGENERICS	ATC: C01BC04				
B-8	2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	22,67	22,67	3,72	6,20
	2401-701				14,03	14,03		
B-8 *	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1811	0,1811		
B-8 **	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1487	0,1487		
B-8 ***	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg			EUROGENERICS	ATC: C01BC04				
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	27,26	27,26	4,39	7,37
	3120-763				18,05	18,05		
B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1913	0,1913		
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2263	0,2263	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg			EUROGENERICS	ATC: C01BC04				
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	37,56	37,56	5,83	9,80
	3120-789				27,05	27,05		

B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3292	0,3292	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	46,75	46,75	7,11	11,97
	3120-805				35,08	35,08		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4211	0,4211	0,0711	0,1197
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	20,73	20,73	3,30	5,50
	2401-669				12,45	12,45		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	22,65	22,65	3,72	6,19
	2401-651				14,01	14,01		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1802	0,1802	0,0372	0,0619
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	24,77	24,77	4,04	6,78
	3148-459				15,87	15,87		
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2014	0,2014	0,0404	0,0678
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	34,75	34,75	5,43	9,14
	3148-475				24,59	24,59		
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3011	0,3011	0,0543	0,0914
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	43,59	43,59	6,67	11,23
	3148-491				32,32	32,32		
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3896	0,3896	0,0667	0,1123

		mg	hard, 200 mg					
FLECATEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3597-515	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	17,34	17,34	2,61	4,34
	3597-515				9,83	9,83		
B-8	3597-523	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,99	23,99	3,93	6,60
	3597-523				15,18	15,18		
B-8 *	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1959	0,1959		
B-8 **	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-8 ***	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1936	0,1936	0,0393	0,0660
FLECATEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	19,12	19,12	2,97	4,95
	3017-522				11,21	11,21		
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	26,24	26,24	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2160	0,2160	0,0424	0,0713
FLECATEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	25,85	25,85	4,19	7,04
	3017-563				16,82	16,82		
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	36,21	36,21	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3158	0,3158	0,0564	0,0948
FLECATEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	G	44,94	44,94	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4031	0,4031	0,0686	0,1155
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,11	13,11	5,80	5,80
	2650-638				6,56	6,56		
C-37 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		

C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3533	0,3533	0,2417	0,2417
FLOXYFRAL		MYLAN EPD		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317 1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,40 6,78	13,40 6,78	1,80	3,00
B-73 *	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2917	0,2917	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2397	0,2397		
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2922	0,2922	0,0600	0,1000
FLUCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	0830-570 0830-570	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	7,08 1,83	7,08 1,83	0,49	0,81
B-165 *	0707-471	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	R	2,3600	2,3600	+0,0000	+0,0000
B-165 **	0707-471	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	R	1,9400	1,9400		
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-031 4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,56 1,37	6,56 1,37	0,36	0,61
B-134 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9292	1,9292	0,3600	0,6100
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-049 4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,36 19,00	28,36 19,00	4,54	7,63
B-134	4212-056 4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,24 49,50	63,24 49,50	8,00	12,10
B-134 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9304	2,9304	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4232-666 4232-666	28 gélules, 200 mg	28 capsules, hard, 200 mg	G	88,02 71,68	88,02 71,68	8,00	12,10
B-134	4232-674 4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	93,61 76,80	93,61 76,80	8,00	12,10
B-134	4232-690 4232-690	42 gélules, 200 mg	42 capsules, hard, 200 mg	G	127,22 107,52	127,22 107,52	8,00	12,10
B-134	4232-708 4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	144,01 122,87	144,01 122,87	8,00	12,10
B-134	4232-716 4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	233,62 204,79	233,62 204,79	9,90	15,00
B-134 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2899	2,2899	0,0990	0,1500
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		

B-134	4212-023 4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,84 5,57	11,84 5,57	1,48	2,46
B-134 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7208	0,7208	0,1480	0,2460
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC01								
B-134	2760-338 2760-338	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,66 1,46	6,66 1,46	0,39	0,65
B-134 *	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8800	1,8800		
B-134 **	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5500	1,5500		
B-134 ***	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0246	2,0246	0,3900	0,6500
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38 19,02	28,38 19,02	4,54	7,64
B-134	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25 49,51	63,25 49,51	8,00	12,10
B-134 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,97 5,67	11,97 5,67	1,50	2,51
B-134 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7335	0,7335	0,1500	0,2510
FLUCONAZOL EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J02AC01								
B-134	2124-618 2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,58 1,39	6,58 1,39	0,37	0,61
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9504	1,9504	0,3700	0,6100
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38 19,02	28,38 19,02	4,54	7,64
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25 49,51	63,25 49,51	8,00	12,10
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38 19,02	28,38 19,02	4,54	7,64
B-134	2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25	63,25	8,00	12,10

	2675-742				49,51	49,51		
B-134 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,86	11,86	1,48	2,47
	2124-600				5,59	5,59		
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7229	0,7229	0,1480	0,2470
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,86	11,86	1,48	2,47
	2650-646				5,59	5,59		
B-134 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7229	0,7229	0,1480	0,2470
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,73	3,73		
B-134 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,8100	4,8100		
B-134 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	3,9500	3,9500		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,46	7,46		
B-134 *	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,6300	9,6300		
B-134 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,92	14,92		
B-134 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	19,2500	19,2500		
B-134 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8200	15,8200		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		74,62	74,62		
B-134 *	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag	G	8,6210	8,6210		

B-134 **	0753-723	montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	berekend per 2) 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134 *	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		149,24	149,24		
	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: J02AC01								
B-134	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,66	6,66	0,39	0,65
	2120-038				1,46	1,46		
B-134 *	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8800	1,8800		
B-134 **	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5500	1,5500		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0246	2,0246	0,3900	0,6500
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,46	29,46	4,70	7,89
	2120-020				19,97	19,97		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	66,07	66,07	8,00	12,10
	2120-012				51,98	51,98		
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0719	3,0719	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,21	12,21	1,55	2,59
	2120-046				5,86	5,86		
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7579	0,7579	0,1550	0,2590
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,64	6,64	0,38	0,64
	1791-078				1,44	1,44		
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0034	2,0034	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38	28,38	4,54	7,64
	1791-128				19,02	19,02		

B-134	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25 49,51	63,25 49,51	8,00	12,10
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38 19,02	28,38 19,02	4,54	7,64
B-134	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25 49,51	63,25 49,51	8,00	12,10
B-134 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,97 5,67	11,97 5,67	1,50	2,51
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7335	0,7335	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2082-824 2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,64 1,44	6,64 1,44	0,38	0,64
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0034	2,0034	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38 19,02	28,38 19,02	4,54	7,64
B-134	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25 49,51	63,25 49,51	8,00	12,10
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,97 5,67	11,97 5,67	1,50	2,51
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7335	0,7335	0,1500	0,2510
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,78 1,57	6,78 1,57	0,42	0,69
B-23	0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	9,49	9,49	1,00	1,66

	0041-442				3,76	3,76		
B-23 *	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808	+0,0000	+0,0000
B-23 **	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0277
FLUOXETINE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB03								
B-73	4391-801	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,67	8,67	0,83	1,38
	4391-801				3,12	3,12		
B-73	4391-819	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	8,95	8,95	0,89	1,48
	4391-819				3,34	3,34		
B-73	4391-827	90 gélules, 20 mg	90 capsules, hard, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	4391-827				9,18	9,18		
B-73	4391-835	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	4391-835				11,06	11,06		
B-73 *	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1459	0,1459	0,0299	0,0499
FLUOXETINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB03								
B-73	1586-296	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,67	8,67	0,83	1,38
	1586-296				3,12	3,12		
B-73	2282-259	84 gélules, 20 mg	84 capsules, hard, 20 mg	G	15,72	15,72	2,27	3,79
	2282-259				8,57	8,57		
B-73 *	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1317	0,1317		
B-73 **	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1081	0,1081		
B-73 ***	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1320	0,1320	0,0270	0,0451
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,05	9,05	0,91	1,51
	1531-375				3,42	3,42		
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	2655-017				11,06	11,06		
B-73 *	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1459	0,1459	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2334-464	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,17	9,17	0,93	1,55
	2334-464				3,51	3,51		
B-73	2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	23,27	23,27	3,83	6,43
	2600-310				14,55	14,55		
B-73	3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	3421-492				11,06	11,06		
B-73 *	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1459	0,1459	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB03								
B-73	1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,73	8,73	0,84	1,40
	1560-903				3,17	3,17		

B-73	2845-675 2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	13,27 6,68	13,27 6,68	1,77	2,95
B-73 *	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1437	0,1437		
B-73 **	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1180	0,1180		
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1440	0,1440	0,0295	0,0492
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03								
B-73	1770-734 1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	9,47 3,74	9,47 3,74	0,99	1,65
B-73	1770-742 1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	19,23 11,29	19,23 11,29	2,99	4,99
B-73 *	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1460	0,1460	0,0299	0,0499
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-390 3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	24,03 15,22	24,03 15,22	3,94	6,61
B-245 *	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,1300	16,1300		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-408 3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	30,24 20,65	30,24 20,65	4,80	8,08
B-245 *	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	21,8900	21,8900		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-382 3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	19,51 11,51	19,51 11,51	3,05	5,09
B-245 *	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	12,2000	12,2000		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose ORION CORPORATION ATC: R03AK06								
B-245	4148-839 4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	25,78 16,75	25,78 16,75	4,18	7,02
B-245	3927-019 3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	41,47 30,47	41,47 30,47	6,38	10,73
B-245 *	7724-602	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	19,6600	19,6600		
B-245 **	7724-602	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	16,1500	16,1500		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose ORION CORPORATION ATC: R03AK06								

B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	32,56	32,56	5,13	8,63
	4148-847				22,69	22,69		
B-245	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	53,80	53,80	8,00	12,10
	3927-027				41,25	41,25		
B-245 *	7724-610	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	25,4200	25,4200		
B-245 **	7724-610	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	21,8650	21,8650		
FLUVOXAMINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB08								
B-73	1686-237	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,10	13,10	1,74	2,90
	1686-237				6,55	6,55		
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,88	27,88	4,47	7,52
	3111-424				18,58	18,58		
B-73 *	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2398	0,2398		
B-73 **	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1969	0,1969		
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2325	0,2325	0,0447	0,0752
FORZATEN 20 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2591-097				10,60	10,60		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	36,55	36,55	5,69	9,56
	2591-089				26,16	26,16		
B-224 *	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	18,10	18,10	2,76	4,61
	2591-113				10,42	10,42		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	48,80	48,80	7,40	12,46
	2591-105				36,89	36,89		
B-224 *	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2591-071				10,60	10,60		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	36,55	36,55	5,69	9,56
	2591-063				26,16	26,16		
B-224 *	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-300 2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,34 10,60	18,34 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-318 2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	36,55 26,16	36,55 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-334 2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-367 2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,80 36,89	48,80 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-284 2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-292 2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,80 36,89	48,80 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-342 2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,34 10,60	18,34 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-326 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	36,55 26,16	36,55 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-359 2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,34 10,60	18,34 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	36,55 26,16	36,55 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: M05BA04								
B-230	1683-705 1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	23,13 14,43	23,13 14,43	3,81	6,40
B-230 *	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5517	1,5517	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5414	1,5414	0,3175	0,5333
FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01								
	7716-434	10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		2,59	2,59		
B-25 *	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,3340	0,3340		
B-25 **	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,2750	0,2750		
FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01								
	7716-442	10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		14,95	14,95		
B-25 *	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,9290	1,9290		
B-25 **	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,5850	1,5850		
FUROSEMIDE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C03CA01								
B-25	0017-301 0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,06 1,81	7,06 1,81	0,48	0,80
B-25	2566-735 2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,60 3,07	8,60 3,07	0,81	1,36
B-25 *	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0396	0,0396		
B-25 **	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0325	0,0325		
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0396	0,0396	0,0081	0,0136
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C03CA01								
B-25	2379-709 2379-709	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,11 2,69	8,11 2,69	0,71	1,19
B-25 *	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0347	0,0347		

B-25 **	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0285	0,0285		
B-25 ***	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0348	0,0348	0,0071	0,0119
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3023-348 3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	65,42 51,42	65,42 51,42	9,73	15,00
B-262 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3081	0,3081		
B-262 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2726	0,2726		
B-262 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3040	0,3040	0,0486	0,0750
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-401 2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,01 4,94	11,01 4,94	1,31	2,18
B-262 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-393 2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	19,22 11,28	19,22 11,28	2,99	4,99
B-262	2559-433 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,31 25,08	35,31 25,08	5,51	9,27
B-262 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1534	0,1534	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	3,90	6,56
B-262	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	44,80 33,38	44,80 33,38	6,84	11,51
B-262 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2008	0,2008	0,0342	0,0575
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,58 11,56	19,58 11,56	3,07	5,11
B-262 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1492	0,1492		
B-262 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1225	0,1225		
B-262 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1495	0,1495	0,0307	0,0511
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,56 14,82	23,56 14,82	3,87	6,50
B-262 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1913	0,1913		
B-262 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1571	0,1571		
B-262 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0650

GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	1,08	1,80
B-262 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0526	0,0526	0,0108	0,0180
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	18,18 10,48	18,18 10,48	2,78	4,63
B-262	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,29 25,06	35,29 25,06	5,51	9,27
B-262 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1355	0,1355	0,0278	0,0463
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	22,25 13,67	22,25 13,67	3,63	6,04
B-262	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	44,77 33,36	44,77 33,36	6,84	11,51
B-262 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
B-262 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2007	0,2007	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	31,64 21,87	31,64 21,87	5,00	8,40
B-262 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2701	0,2701	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288 2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	40,92 29,99	40,92 29,99	6,30	10,60
B-262 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3628	0,3628	0,0630	0,1060
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB03								
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		14,08	14,08		
B-116 **	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,4920	1,4920		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB03								
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		42,23	42,23		

B-116 **	0755-041	<i>mg/ml</i> 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	4,4760	4,4760		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB03								
B-116 **	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	63,34 6,7140	63,34 6,7140		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD02								
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	3,64 3,8600	3,64 3,8600		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD02								
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg 1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg 1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	7,21 7,6400	7,21 7,6400		
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA02								
B-200 *	0793-984	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml 1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	7,68 1,9820	7,68 1,9820		
B-200 **	0793-984	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml 1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,6280	1,6280		
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA02								
B-200 *	0793-992	5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml 1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml 1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	23,06 5,9520	23,06 5,9520		
B-200 **	0793-992	5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml 1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml 1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	4,8880	4,8880		
HELICLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-524 1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	21,26 12,86	21,26 12,86	9,90	11,37

C-37 *	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7905	0,7905	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7920	0,7920	0,4714	0,5414
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg	R	10,45	10,45	1,19	1,99
	0048-363				4,50	4,50		
B-83 *	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2905	0,2905	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385		
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2910	0,2910	0,0595	0,0995
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERIC		ATC: M05BA06				
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	29,60	29,60	4,71	7,92
	3006-053				20,09	20,09		
B-230 *	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		
IBANDRONATE EG 150 mg		EUROGENERIC		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,58	25,58	4,15	6,97
	2993-392				16,57	16,57		
B-230 *	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1267	7,1267		
B-230 **	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8533	5,8533		
B-230 ***	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	6,9819	6,9819	1,3833	2,3233
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,58	25,58	4,15	6,97
	2775-856				16,57	16,57		
B-230 *	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1267	7,1267		
B-230 **	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8533	5,8533		
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	6,9819	6,9819	1,3833	2,3233
IBUPROFEN EG 400 mg		EUROGENERIC		ATC: M01AE01				
B-60	0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,05	8,05	0,70	1,17
	0092-502				2,64	2,64		
B-60 *	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0341	0,0341	0,0070	0,0117
IBUPROFEN EG 600 mg		EUROGENERIC		ATC: M01AE01				
B-60	1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,72	6,72	0,40	0,67
	1414-333				1,51	1,51		
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,44	7,44	0,57	0,95
	1430-636				2,15	2,15		
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0190
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EUROGENERIC		ATC: M01AE01				
B-60	0664-227	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	7,63	7,63	0,62	1,03
	0664-227				2,32	2,32		

B-60	3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	3276-904				4,23	4,23		
B-60 *	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0912	0,0912	0,0187	0,0312
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,12	6,12	0,26	0,43
	2568-210				0,98	0,98		
B-60	2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,18	8,18	0,73	1,22
	2568-228				2,75	2,75		
B-60 *	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0495	0,0495	0,0087	0,0143
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,70	6,70	0,40	0,66
	1541-564				1,50	1,50		
B-60	2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,37	7,37	0,55	0,92
	2674-034				2,08	2,08		
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0547	0,0547	0,0110	0,0184
IBUPROFEN TEVA 600 mg AREGA PHARMA ATC: M01AE01								
B-60	1547-330	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,69	6,69	0,40	0,66
	1547-330				1,49	1,49		
B-60	2567-428	60 comprimés enrobés, 600 mg	60 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,75	7,75	0,64	1,07
	2567-428				2,41	2,41		
B-60 *	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0685	0,0685	0,0133	0,0220
INDERAL ASTRAZENECA ATC: C07AA05								
B-9	0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	7,61	7,61	0,61	1,02
	0048-942				2,30	2,30		
B-9 *	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0297	0,0297	+0,0000	+0,0000
B-9 **	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0244	0,0244		
B-9 ***	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0298	0,0298	0,0061	0,0102
INDERAL ASTRAZENECA ATC: C07AA05								
B-9	0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	5,71	5,71	0,17	0,28
	0115-808				0,63	0,63		
B-9 *	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0162	0,0162	+0,0000	+0,0000
B-9 **	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0216	0,0216	0,0034	0,0056
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								

B-289	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	45,57 34,05	45,57 34,05	6,95	11,69
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4408	0,4408	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3683	0,3683		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4177	0,4177	0,0709	0,1193
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	45,48 33,98	45,48 33,98	6,94	11,67
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4401	0,4401	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3676	0,3676		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	55,29 42,56	55,29 42,56	8,31	13,99
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5169	0,5169	0,0848	0,1428
INVEGA 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-791 2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	45,85 34,30	45,85 34,30	6,99	11,76
B-220	2487-825 2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	84,66 68,61	84,66 68,61	8,00	12,10
B-220 *	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4291	1,4291	0,1429	0,2161
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-209 3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	84,66 68,61	84,66 68,61	8,00	12,10
B-220 *	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4291	1,4291	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-809 2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	49,05 37,10	49,05 37,10	7,44	12,10
B-220	2487-833 2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	90,77 74,20	90,77 74,20	8,00	12,10
B-220 *	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314	+0,0000	+0,0000

B-220 **	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5381	1,5381	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	90,77	90,77	8,00	12,10
	3763-778				74,20	74,20		
B-220 *	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5381	1,5381	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	90,77	90,77	8,00	12,10
	3833-217				74,20	74,20		
B-220 *	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5381	1,5381	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	49,05	49,05	7,44	12,10
	2487-817				37,10	37,10		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	90,77	90,77	8,00	12,10
	2487-841				74,20	74,20		
B-220 *	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5381	1,5381	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	90,77	90,77	8,00	12,10
	3763-786				74,20	74,20		
B-220 *	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5381	1,5381	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	90,77	90,77	8,00	12,10
	3833-225				74,20	74,20		
B-220 *	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		

B-220 ***	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5381	1,5381	0,1429	0,2161
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,24	12,24	1,56	2,60
	2909-265				5,89	5,89		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,19	25,19	4,10	6,88
	2909-281				16,23	16,23		
B-224 *	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2137	0,2137		
B-224 **	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1755	0,1755		
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2097	0,2097	0,0418	0,0702
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,24	12,24	1,56	2,60
	2909-299				5,89	5,89		
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	20,83	20,83	3,32	5,54
	2909-315				12,53	12,53		
B-224 *	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1650	0,1650		
B-224 **	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1355	0,1355		
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2718	0,2718	0,0557	0,0929
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	12,96	12,96	1,71	2,85
	2990-323				6,44	6,44		
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	30,66	30,66	4,86	8,17
	2990-349				21,01	21,01		
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2766	0,2766		
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2272	0,2272		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2976	0,2976	0,0611	0,1018
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	12,96	12,96	1,71	2,85
	2990-356				6,44	6,44		
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	23,38	23,38	3,85	6,46
	2990-364				14,66	14,66		
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931		
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1586	0,1586		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2976	0,2976	0,0611	0,1018
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	12,96	12,96	1,71	2,85
	2990-372				6,44	6,44		
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	23,38	23,38	3,85	6,46
	2990-307				14,66	14,66		

B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1931	0,1931		
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1586	0,1586		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2976	0,2976	0,0611	0,1018
IRBESARTAN MYLAN 300 mg MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	22,02	22,02	3,57	5,95
	2938-322				13,46	13,46		
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1772	0,1772		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,74	12,74	1,66	2,77
	2895-241				6,27	6,27		
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	24,74	24,74	4,03	6,78
	2895-266				15,84	15,84		
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2086	0,2086		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1713	0,1713		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2052	0,2052	0,0411	0,0692
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-274	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,74	12,74	1,66	2,77
	2895-274				6,27	6,27		
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	22,02	22,02	3,57	5,95
	2895-290				13,46	13,46		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1772	0,1772		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	12,74	12,74	1,66	2,77
	2895-217				6,27	6,27		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	25,45	25,45	4,13	6,94
	2895-233				16,46	16,46		
B-224 *	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2167	0,2167		
B-224 **	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1781	0,1781		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2124	0,2124	0,0421	0,0708
IRBESARTAN TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	2920-163	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,52	11,52	1,41	2,36
	2920-163				5,33	5,33		
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	22,65	22,65	3,72	6,19
	2920-171				14,01	14,01		
B-224 *	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1845	0,1845		
B-224 **	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1515	0,1515		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1839	0,1839	0,0380	0,0632
IRBESARTAN TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	2920-189	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,52	11,52	1,41	2,36

B-224	2920-189	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	5,33	5,33	3,57	5,95
	2920-197				22,02	22,02		
B-224 *	2920-197	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	13,46	13,46		
	0752-097				0,1772	0,1772		
B-224 **	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1456	0,1456		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0607
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	2906-345	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	6,72	6,72	4,86	8,16
B-224	2906-337				30,60	30,60		
B-224 *	2906-337	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	20,97	20,97		
	0752-048				0,2761	0,2761		
B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2268	0,2268		
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2650	0,2650	0,0496	0,0833
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	20,16	20,16	3,18	5,31
	2906-378	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	12,01	12,01	3,84	6,46
B-224	2906-386				23,37	23,37		
B-224 *	2906-386	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	14,65	14,65		
	0752-030				0,1930	0,1930		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1585	0,1585		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0392	0,0659
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	23,37	23,37	3,84	6,46
	2906-410	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	14,65	14,65		
B-224 *	0752-022				0,1930	0,1930		
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1585	0,1585		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1912	0,1912	0,0392	0,0659
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA					ATC: C09DA04			
B-224	3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	3029-477	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	6,72	6,72	4,86	8,17
B-224	3029-485				30,66	30,66		
B-224 *	3029-485	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5	G	21,01	21,01		
	7702-244				0,2766	0,2766		

B-224 **	7702-244	mg 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2272	0,2272		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2655	0,2655	0,0496	0,0834
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA ATC: C09DA04 mg/12,5 mg								
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	3029-493				6,72	6,72		
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,36	24,36	3,98	6,69
	3029-501				15,51	15,51		
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2043	0,2043		
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1678	0,1678		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2013	0,2013	0,0406	0,0683
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA ATC: C09DA04 mg/25 mg								
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	3029-519				6,72	6,72		
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,36	24,36	3,98	6,69
	3029-527				15,51	15,51		
B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2043	0,2043		
B-224 **	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1678	0,1678		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2013	0,2013	0,0406	0,0683
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	21,32	21,32	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 *	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2781	0,2781	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	34,77	34,77	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 *	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5023	0,5023	0,0907	0,1523
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB ATC: D10BA01								
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	21,04	21,04	3,37	5,61
	2198-604				12,69	12,69		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	35,64	35,64	5,56	9,35
	2320-141				25,37	25,37		
B-160 *	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5457	0,5457		

B-160 **	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5168	0,5168	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: D10BA01			
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	14,09	14,09	1,94	3,23
	2198-612				7,31	7,31		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	23,36	23,36	3,84	6,45
	2320-158				14,64	14,64		
B-160 *	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3122	0,3122	0,0640	0,1075
ISOTEN 10 mg		MEDA PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	0045-153	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,30	10,30	1,16	1,94
	0045-153				4,38	4,38		
B-15	2793-834	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,12	15,12	2,15	3,58
	2793-834				8,10	8,10		
B-15 *	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0859	0,0859		
B-15 ***	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1048	0,1048	0,0215	0,0358
ISOTEN 5 mg		MEDA PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	1084-003	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,62	7,62	0,61	1,02
	1084-003				2,31	2,31		
B-15	2793-859	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,17	10,17	1,13	1,89
	2793-859				4,28	4,28		
B-15 *	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0552	0,0552	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0553	0,0553	0,0113	0,0189
ISOTEN MINOR 2,5 mg		MEDA PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	1554-195	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,01	6,01	0,24	0,39
	1554-195				0,89	0,89		
B-15	2793-842	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	9,66	9,66	1,03	1,72
	2793-842				3,89	3,89		
B-15 *	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0502	0,0502	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0412	0,0412		
B-15 ***	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0502	0,0502	0,0103	0,0172
ISOTRETINOINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: D10BA01			
B-160	2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	14,61	14,61	2,04	3,41
	2200-228				7,71	7,71		
B-160	2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	23,28	23,28	3,83	6,43
	2200-202				14,56	14,56		
B-160 *	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3108	0,3108	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: D10BA01			
B-160	2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	21,93	21,93	3,55	5,92
	2200-210				13,39	13,39		

B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,74 25,46	35,74 25,46	5,57	9,37
B-160 *	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5185	0,5185	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC02								
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,43 2,14	7,43 2,14	0,57	0,95
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,26 7,44	14,26 7,44	1,97	3,29
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	39,16 28,44	39,16 28,44	6,05	10,18
B-134 *	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5754	0,5754	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J02AC02								
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,55 2,24	7,55 2,24	0,59	0,99
B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,30 7,48	14,30 7,48	1,98	3,31
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,58 29,69	40,58 29,69	6,25	10,52
B-134 *	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5319	0,5319	0,1093	0,1818
ITRACONAZOLE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: J02AC02								
B-134	2369-635 2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,44 2,15	7,44 2,15	0,57	0,95
B-134	2369-643 2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,29 7,47	14,29 7,47	1,98	3,30
B-134	2369-650 2369-650	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-134	4183-281 4183-281	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	20,59 12,34	20,59 12,34	3,27	5,45
B-134	2369-668 2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,58 29,69	40,58 29,69	6,25	10,52
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5991	0,5991	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: J02AC02								
B-134	2339-646	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,55	7,55	0,59	0,99

	2339-646				2,24	2,24		
B-134	2339-679	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,73	14,73	2,07	3,45
	2339-679				7,81	7,81		
B-134	2339-661	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,20	20,20	3,19	5,32
	2339-661				12,04	12,04		
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,58	40,58	6,25	10,52
	2339-653				29,69	29,69		
B-134 *	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5991	0,5991	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC02								
B-134	2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,55	7,55	0,59	0,99
	2747-954				2,24	2,24		
B-134	2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,30	14,30	1,98	3,31
	2747-970				7,48	7,48		
B-134	2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,53	19,53	3,06	5,09
	2747-996				11,52	11,52		
B-134	2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,58	40,58	6,25	10,52
	2748-010				29,69	29,69		
B-134 *	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5991	0,5991	0,1042	0,1753
JEXT 150 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	R	44,86	44,86	6,85	11,53
	2906-501				33,44	33,44		
B-317 *	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600	+0,0000	+0,0000
B-317 **	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		
JEXT 300 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	R	44,86	44,86	6,85	11,53
	2906-519				33,44	33,44		
B-317 *	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600	+0,0000	+0,0000
B-317 **	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		
KEFADIM EUROCEPT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD02								
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		12,08	12,08		
B-112 **	0732-743	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	R	12,8000	12,8000		
KEFADIM EUROCEPT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD02								
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		6,12	6,12		
B-112 **	0732-735	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	6,4900	6,4900		

KEFZOL 1 g		EUROCEPT				ATC: J01DB04			
B-110	3964-632	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	24,01	24,01	3,93	6,60	
	3964-632				15,20	15,20			
B-110 *	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,9620	1,9620	+0,0000	+0,0000	
B-110 **	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,6110	1,6110			
KEFZOL 1 g + Lidocaine		EUROCEPT				ATC: J01DB04			
B-110	4111-431	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g/ 1 unités	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	R	6,67	6,67	0,39	0,65	
	4111-431				1,47	1,47			
B-110	0117-028	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 333,33 mg/ml	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 333,33 mg/ml	R	10,53	10,53	1,21	2,02	
	0117-028				4,56	4,56			
B-110 *	0709-998	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g/ 1 unités	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	R	1,9600	1,9600	+0,0000	+0,0000	
B-110 **	0709-998	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g/ 1 unités	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	R	1,6100	1,6100			
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER				ATC: C09DA07			
B-224	1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	26,45	26,45	4,27	7,18	
	1798-750				17,33	17,33			
B-224 *	0773-531	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2282	0,2282	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0773-531	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1874	0,1874			
B-224 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2226	0,2226	0,0436	0,0733	
KLINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	11,74	11,74	4,86	4,86	
	1457-431				5,50	5,50			
C-37 *	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2367	0,2367	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1943	0,1943			
C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2371	0,2371	0,1620	0,1620	
KREDEX 25 mg		EUROCEPT				ATC: C07AG02			
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	16,05	16,05	2,34	3,90	
	0482-554				8,83	8,83			
B-16 *	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2036	0,2036	+0,0000	+0,0000	
B-16 **	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1671	0,1671			
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2039	0,2039	0,0418	0,0696	
KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT				ATC: C07AG02			
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	7,63	7,63	0,62	1,03	
	1251-917				2,32	2,32			
B-16 *	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534	+0,0000	+0,0000	
B-16 **	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439			
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0536	0,0536	0,0111	0,0184	
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA				ATC: D01BA02			
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	19,16	19,16	2,98	4,97	
	0292-169				11,24	11,24			

B-134	0292-177 0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	39,51 28,75	39,51 28,75	6,10	10,26
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6625	0,6625	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5443	0,5443		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6228	0,6228	0,1089	0,1832
LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25 *	0710-384 0710-384	20 comprimés, 500 mg 1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	20 tabletten, 500 mg 1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	9,91 0,6395	9,91 0,6395	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-384	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	0,5250	0,5250		
LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0117-572 0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	7,64 2,33	7,64 2,33	0,62	1,03
B-25 *	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0602	0,0602	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0602	0,0602	0,0124	0,0206
LASIX 10 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	3070-414 3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	6,77 1,56	6,77 1,56	0,41	0,69
B-25 *	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,3350	0,3350	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,2750	0,2750		
LASIX 250 I.V. SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25 *	0710-368 0710-368	6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml 1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml 1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	8,97 1,9300	8,97 1,9300	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	1,5850	1,5850		
LASIX 30 PROLONGATUM SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0198-036 0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	6,77 1,56	6,77 1,56	0,41	0,69
B-25 *	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0670	0,0670	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0550	0,0550		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0714	0,0714	0,0137	0,0230

LATANOPROST EG 50 microgram/ml			EUROGENERICS			ATC: S01EE01		
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	9,87	9,87	1,07	1,79
	2804-631				4,05	4,05		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	16,97	16,97	2,53	4,22
	2802-858				9,54	9,54		
B-168 *	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,3700	3,3700		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%			AUROBINDO NV			ATC: S01ED51		
B-168	2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	16,49	16,49	2,43	4,05
	2969-954				9,17	9,17		
B-168 *	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,9433	3,9433		
B-168 **	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,2400	3,2400		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml			EUROGENERICS			ATC: S01ED51		
B-168	3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,06	17,06	2,55	4,25
	3258-324				9,61	9,61		
B-168 *	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL/ 5 mg/mL	G	3,3967	3,3967		
LATANOTEARS 50 µg/ml			AUROBINDO NV			ATC: S01EE01		
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,24	17,24	2,59	4,31
	2889-533				9,75	9,75		
B-168 *	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,4467	3,4467		
LEPONEX 100 mg			MYLAN EPD			ATC: N05AH02		
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	14,34	14,34	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	29,52	29,52	4,70	7,91
	3814-449				20,02	20,02		
B-72 *	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2584	0,2584	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2122	0,2122		
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3237	0,3237	0,0663	0,1107
LEPONEX 25 mg			MYLAN EPD			ATC: N05AH02		

B-72	1152-438 1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	7,19 1,93	7,19 1,93	0,51	0,85
B-72 *	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0830	0,0830	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0683	0,0683		
B-72 ***	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0852	0,0852	0,0170	0,0283
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-323 2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00 4,15	10,00 4,15	1,10	1,83
B-20	2669-331 2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,65 7,75	14,65 7,75	2,06	3,43
B-20	2673-986 2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,43 9,12	16,43 9,12	2,42	4,03
B-20 *	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1789	0,1789	0,0368	0,0612
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-356 2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,75 11,69	19,75 11,69	3,10	5,17
B-20	2673-994 2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	3,44	5,73
B-20 *	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1709	0,1709	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA13								
B-20	2680-148 2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00 4,15	10,00 4,15	1,10	1,83
B-20	2680-353 2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,95 8,76	15,95 8,76	2,32	3,87
B-20 *	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1155	0,1155	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C08CA13								
B-20	2680-130 2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,82 11,75	19,82 11,75	3,12	5,19
B-20 *	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1550	0,1550	0,0318	0,0530
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA04								
B-41	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,36 14,64	23,36 14,64	3,84	6,45
B-41 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1928	0,1928	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1584	0,1584		
B-41 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 80	R	0,1911	0,1911	0,0392	0,0658

		80 mg	mg					
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE09		
Cs-7	4247-664 4247-664	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,88 1,65	6,88 1,65	1,75	1,75
Cs-7	4247-672 4247-672	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	3,34	3,34
Cs-7	4247-680 4247-680	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,59 6,93	13,59 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0896	0,0896	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE09		
Cs-7	2661-007 2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,89 1,66	6,89 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2660-983 2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,16 3,50	9,16 3,50	3,71	3,71
Cs-7	2660-884 2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,30 8,24	15,30 8,24	8,74	8,74
Cs-7 *	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1063	0,1063		
Cs-7 **	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0873	0,0873		
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1066	0,1066	0,0874	0,0874
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AE09		
Cs-7	2659-043 2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,89 1,66	6,89 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2659-050 2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	3,34	3,34
Cs-7	2659-068 2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,59 6,93	13,59 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1129	0,1129	0,0880	0,0880
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AE09		
Cs-7	2657-583 2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,89 1,66	6,89 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2657-591 2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93 3,32	8,93 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2657-609 2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,09 4,99	11,09 4,99	5,29	5,29
Cs-7	2686-434 2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,12 7,34	14,12 7,34	7,79	7,79
Cs-7 *	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0949	0,0949	0,0779	0,0779
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12		
	0758-748	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		34,72	34,72		

C-37 *	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4637	1,4637		
C-37 **	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2267	1,2267		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,34	12,34		
B-125 *	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		6,17	6,17		
B-125 *	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,9600	7,9600		
B-125 **	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5400	6,5400		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 (Freeflex)								
	0753-954	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		61,73	61,73		
B-125 *	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,2540	7,2540		
B-125 **	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5430	6,5430		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 (Freeflex)								
	0753-947	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		123,47	123,47		
B-125 *	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0758-409	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,39	6,39		
C-37 *	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8250	0,8250		
C-37 **	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6770	0,6770		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0758-391	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg		19,38	19,38		
C-37 *	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7864	1,7864		
C-37 **	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4671	1,4671		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0758-177	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,05	6,05		
C-37 *	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7810	0,7810		
C-37 **	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6410	0,6410		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								

hoofdstuk: IV)								
	0758-169	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		35,07	35,07		
C-37 *	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4760	1,4760		
C-37 **	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2390	1,2390		
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0757-658	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,05	6,05		
C-37 *	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7810	0,7810		
C-37 **	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6410	0,6410		
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0757-641	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		34,05	34,05		
C-37 *	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4400	1,4400		
C-37 **	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2030	1,2030		
LIBROXAR 2mg/0,5mg LABORATOIRES SMB ATC: N07BC51								
B-148	4132-056	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	8,51	8,51	0,80	1,33
	4132-056				3,00	3,00		
B-148	4132-064	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	20,12	20,12	3,17	5,29
	4132-064				11,97	11,97		
B-148 *	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5518	0,5518		
B-148 **	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4532	0,4532		
B-148 ***	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5531	0,5531	0,1132	0,1889
LIBROXAR 8mg/2mg LABORATOIRES SMB ATC: N07BC51								
B-148	4132-080	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	17,04	17,04	2,55	4,24
	4132-080				9,60	9,60		
B-148	4132-072	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	50,57	50,57	7,65	12,10
	4132-072				38,43	38,43		
B-148 *	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,7089	1,7089		
B-148 **	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,4550	1,4550		
B-148 ***	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,6407	1,6407	0,2732	0,4321
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	7,83	7,83	0,66	1,10
	0063-354				2,48	2,48		
B-80 *	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0640	0,0640	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0640	0,0640	0,0132	0,0220
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	12,03	12,03	1,52	2,53
	0063-362				5,72	5,72		
B-80 *	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1476	0,1476	+0,0000	+0,0000

B-80 **	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1480	0,1480	0,0304	0,0506
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	0763-938	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	0763-920	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIPITOR 10		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,70	8,70	0,84	1,39
	1361-518				3,15	3,15		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	1,80	3,01
	1361-526				6,80	6,80		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
LIPITOR 10 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4350-351	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,05	14,05	1,93	3,22
	4350-351				7,28	7,28		
B-41 *	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1043	0,1043	+0,0000	+0,0000
B-41 **	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34	14,34	1,99	3,32
	2926-947				7,51	7,51		
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0237	0,0395
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34	14,34	1,99	3,32
	2886-612				7,51	7,51		
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0237	0,0395
LIPITOR 20		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,34	10,34	1,17	1,95
	1361-534				4,41	4,41		

B-41	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4350-369 4350-369	90 comprimés pelliculés, 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,81 15,02	23,81 15,02	3,90	6,56
B-41 *	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
B-41 **	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1769	0,1769		
B-41 ***	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2131	0,2131	0,0433	0,0729
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	3,78	6,31
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0450	0,0751
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	3,78	6,31
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0450	0,0751
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2145	0,2145	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4350-377 4350-377	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,81 15,02	23,81 15,02	3,90	6,56
B-41 *	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
B-41 **	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1769	0,1769		
B-41 ***	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2131	0,2131	0,0433	0,0729
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	3,78	6,31
B-41 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
B-41 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0450	0,0751
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: IV)								
B-41	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	3,78	6,31
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0450	0,0751
LIPITOR 80		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4350-385 4350-385	90 comprimés pelliculés, 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	21,55 13,09	21,55 13,09	3,47	5,79
B-41 *	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
B-41 **	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1880	0,1880	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0386	0,0643
LISINOPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03				
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,29 4,37	10,29 4,37	1,16	1,93
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,00 8,02	15,00 8,02	2,13	3,54
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	3,40	5,66
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1690	0,1690	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,00 8,02	15,00 8,02	2,13	3,54

B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	3,40	5,66
B-21 *	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1690	0,1690	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-356 1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	5,70 0,62	5,70 0,62	0,16	0,27
B-21	2341-402 2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,59 2,28	7,59 2,28	0,60	1,01
B-21 *	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0528	0,0528	0,0107	0,0180
LISINOPRIL MYLAN 20 mg MYLAN ATC: C09AA03								
B-21	1670-504 1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	13,10 6,55	13,10 6,55	1,74	2,90
B-21 *	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1690	0,1690		
B-21 **	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1388	0,1388		
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694	0,0348	0,0580
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-052 1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	10,10 4,23	10,10 4,23	1,12	1,87
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	14,52 7,65	14,52 7,65	2,03	3,38
B-21	1791-029 1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	20,37 12,17	20,37 12,17	3,23	5,38
B-21 *	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1574	0,1574	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-110 1791-110	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,77 0,67	5,77 0,67	0,18	0,30
B-21	1705-540 1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,34 2,06	7,34 2,06	0,55	0,91
B-21 *	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0060	0,0100
LISINOPRIL TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	20,37 12,17	20,37 12,17	3,23	5,38
B-21 *	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1574	0,1574	0,0323	0,0538
LISINOPRIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,69	5,69	0,16	0,27

	2082-774				0,61	0,61		
B-21 *	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0263	0,0263		
B-21 **	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0217	0,0217		
B-21 ***	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0353	0,0353	0,0053	0,0090
<div> <div>LOCOID CRELO</div> <div>EUROCEPT</div> <div>ATC: D07AB02</div> </div>								
B-157	1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	R	9,75	9,75	1,05	1,75
	1201-078				3,96	3,96		
B-157 *	0741-769	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g	R	0,0511	0,0511	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-769	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g	R	0,0420	0,0420		
<div> <div>LOCOID Lipocrème</div> <div>EUROCEPT</div> <div>ATC: D07AB02</div> </div>								
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,68	6,68	0,39	0,65
	0894-899				1,48	1,48		
B-157 *	0710-822	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0637	0,0637	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0710-822	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0523	0,0523		
<div> <div>LODOZ 10/6,25</div> <div>MERCK</div> <div>ATC: C07BB07</div> </div>								
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	12,30	12,30	1,57	2,62
	2639-730				5,93	5,93		
B-15 *	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0912	0,0912	0,0187	0,0312
<div> <div>LODOZ 2,5/6,25</div> <div>MERCK</div> <div>ATC: C07BB07</div> </div>								
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,30	12,30	1,57	2,62
	2639-748				5,93	5,93		
B-15 *	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0912	0,0912	0,0187	0,0312
<div> <div>LODOZ 5/6,25</div> <div>MERCK</div> <div>ATC: C07BB07</div> </div>								
B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	12,30	12,30	1,57	2,62
	2639-755				5,93	5,93		
B-15 *	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0912	0,0912	0,0187	0,0312
<div> <div>LOORTAN 100 mg</div> <div>ORGANON BELGIUM BV</div> <div>ATC: C09CA01</div> </div>								
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,62	21,62	3,48	5,81
	2116-473				13,14	13,14		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593

LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09CA01		
B-224	1415-959 1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,62 13,14	21,62 13,14	3,48	5,81
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	2828-507 2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	28,19 18,85	28,19 18,85	4,52	7,59
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2403	0,2403	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	1477-611 1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	22,69 14,05	22,69 14,05	3,73	6,21
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1843	0,1843	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	2203-305 2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	22,69 14,05	22,69 14,05	3,73	6,21
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1843	0,1843	0,0381	0,0634
LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02		
B-15	0118-513 0118-513	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	12,58 6,15	12,58 6,15	1,63	2,72
B-15 *	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0794	0,0794	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0652	0,0652		
B-15 ***	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0795	0,0795	0,0163	0,0272
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX13		
Cs-7	2275-873 2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,58 3,83	9,58 3,83	4,06	4,06
Cs-7	3111-432 3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,47 9,93	17,47 9,93	10,53	10,53
Cs-7 *	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1284	0,1284	0,1053	0,1053

LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AX13			
Cs-7	1791-151 1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	8,67 3,12	8,67 3,12	3,31	3,31
Cs-7	2578-607 2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,27 9,00	16,27 9,00	9,55	9,55
Cs-7 *	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1164	0,1164	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX13			
Cs-7	2086-403 2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,56 3,04	8,56 3,04	3,22	3,22
Cs-7 *	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784		
Cs-7 **	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
Cs-7 ***	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787	0,0644	0,0644
LOSARTAN APOTEX 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA01			
B-224	2626-935 2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	20,41 12,20	20,41 12,20	3,24	5,39
B-224 *	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1609	0,1609	0,0331	0,0550
LOSARTAN APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA01			
B-224	2626-901 2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,41 12,20	20,41 12,20	3,24	5,39
B-224 *	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1609	0,1609	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA01			
B-224	2573-160 2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	3,44	5,74
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1713	0,1713	0,0351	0,0586
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA01			
B-224	2573-186 2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,73 6,26	12,73 6,26	1,66	2,77
B-224	2573-202 2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	3,44	5,74
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1713	0,1713	0,0351	0,0586
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA01			
B-224	3026-556 3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	20,41 12,20	20,41 12,20	3,24	5,39
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		

B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1609	0,1609	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01		
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,73	12,73	1,66	2,77
	3026-473				6,26	6,26		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,41	20,41	3,24	5,39
	3026-507				12,20	12,20		
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1609	0,1609	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: C09CA01		
B-224	2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,62	21,62	3,48	5,81
	2599-983				13,14	13,14		
B-224	4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	4216-834				13,40	13,40		
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
LOSARTAN MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C09CA01		
B-224	2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,62	21,62	3,48	5,81
	2599-991				13,14	13,14		
B-224	4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	4216-826				13,40	13,40		
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01		
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	23,97	23,97	3,93	6,59
	2926-780				15,16	15,16		
B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1973	0,1973	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01		
B-224	2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,42	12,42	1,60	2,67
	2659-167				6,03	6,03		
B-224	2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,15	18,15	2,77	4,62
	2659-175				10,45	10,45		
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	21,42	21,42	3,44	5,74
	2659-183				12,98	12,98		
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		

B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1713	0,1713	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01		
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	21,42	21,42	3,44	5,74
	2659-191				12,98	12,98		
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1713	0,1713	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C09CA01		
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,62	21,62	3,48	5,81
	2589-018				13,14	13,14		
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1734	0,1734	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C09CA01		
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,41	12,41	1,60	2,66
	2589-034				6,02	6,02		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,31	17,31	2,60	4,34
	2589-042				9,81	9,81		
B-224	2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,62	21,62	3,48	5,81
	2589-059				13,14	13,14		
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2264	0,2264	0,0464	0,0775
LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA01		
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	20,44	20,44	3,24	5,41
	2601-656				12,23	12,23		
B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA01		
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,44	20,44	3,24	5,41
	2601-649				12,23	12,23		
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0552
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: G03DB04		
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,04	12,04	1,52	2,53
	1559-665				5,73	5,73		
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	22,06	22,06	3,58	5,97
	2678-498				13,50	13,50		
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1936	0,1936	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1590	0,1590		

B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1936	0,1936	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,48 10,70	18,48 10,70	2,84	4,73
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	68,77 54,35	68,77 54,35	9,90	15,00
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3236	0,3236	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2881	0,2881		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3207	0,3207	0,0495	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	17,69 10,10	17,69 10,10	2,68	4,46
B-262	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	68,77 54,35	68,77 54,35	9,90	15,00
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3236	0,3236	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2881	0,2881		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3207	0,3207	0,0495	0,0750
LYRICA 25 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	13,88 7,15	13,88 7,15	1,90	3,16
B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0923	0,0923	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0758	0,0758		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0190	0,0316
LYRICA 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,09 24,01	34,09 24,01	5,34	8,98
B-262	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	96,20 79,16	96,20 79,16	9,90	15,00
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4551	0,4551	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4196	0,4196		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4578	0,4578	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,09 24,01	34,09 24,01	5,34	8,98
B-262	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	96,20 79,16	96,20 79,16	9,90	15,00
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4551	0,4551	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4196	0,4196		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4578	0,4578	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,20 7,40	14,20 7,40	1,96	3,27

B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	39,28 28,56	39,28 28,56	6,07	10,21
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1843	0,1843	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1733	0,1733	0,0303	0,0510
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1541	0,1541	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1545	0,1545	0,0316	0,0529
LYSOMUCIL 600 ZAMBON (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01								
	0734-814	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		7,44	7,44		
C-27 *	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1600	0,1600	+0,0000	+0,0000
C-27 **	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1315	0,1315		
LYSOMUCIL 600 ZAMBON (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01								
	0762-153	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg		7,44	7,44		
C-27 *	0762-153	1 gélule 1 solution buvable, 600 mg	1 capsule, hard 1 drank, 600 mg	R	0,1600	0,1600	+0,0000	+0,0000
C-27 **	0762-153	1 gélule 1 solution buvable, 600 mg	1 capsule, hard 1 drank, 600 mg	R	0,1315	0,1315		
MACLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	48,26 36,41	48,26 36,41	9,90	15,00
C-37 *	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7617	0,7617	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7272	0,7272	0,1650	0,2500
MATRIFEN 100 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	52,66 40,26	52,66 40,26	7,94	12,10
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	89,22 72,78	89,22 72,78	8,00	12,10
B-56 *	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
MATRIFEN 12 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-163 2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-56	2385-441 2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	15,50 8,40	15,50 8,40	2,23	3,71

B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2385-458				16,51	16,51		
B-56 *	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		
MATRIFEN 25 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	10,58	10,58	1,22	2,03
	2524-189				4,60	4,60		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	19,37	19,37	3,02	5,03
	2385-474				11,39	11,39		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,43	29,43	4,69	7,88
	2385-482				19,94	19,94		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5730	2,5730		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1140	2,1140		
MATRIFEN 50 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	31,76	31,76	5,02	8,43
	2385-508				21,98	21,98		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	55,55	55,55	8,00	12,10
	2385-516				42,78	42,78		
B-56 *	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2460	5,2460		
B-56 **	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5350	4,5350		
MATRIFEN 75 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	42,88	42,88	6,57	11,06
	2385-532				31,70	31,70		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	74,49	74,49	8,00	12,10
	2385-540				59,35	59,35		
B-56 *	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0020	7,0020		
B-56 **	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2910	6,2910		
MAXSOTEN 10 mg/25 mg MEDA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	1167-667	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,13	12,13	1,54	2,56
	1167-667				5,80	5,80		
B-15 *	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1338	0,1338	0,0275	0,0457
MEDROL 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								

B-83	0056-028 0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,42 2,13	7,42 2,13	0,56	0,94
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0917	0,0917	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0929	0,0929	0,0187	0,0313
MEDROL A 16 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	9,55 3,80	9,55 3,80	1,01	1,68
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,63 10,83	18,63 10,83	2,87	4,79
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2796	0,2796	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3513	0,3513	0,0721	0,1200
MEDROL A 16 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	17,25 9,76	17,25 9,76	2,59	4,31
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2520	0,2520	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2523	0,2523	0,0518	0,0862
MEDROL PAK 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0118-125 0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	6,81 1,59	6,81 1,59	0,42	0,70
B-83 *	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0976	0,0976	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0805	0,0805		
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1035	0,1035	0,0200	0,0333
MELOXICAM EG 15 mg EUROGENERICS ATC: M01AC06								
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,44 3,72	9,44 3,72	0,99	1,64
B-63 *	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1604	0,1604	0,0330	0,0547
MELOXICAM MYLAN 15 mg MYLAN ATC: M01AC06								
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,62 3,86	9,62 3,86	1,02	1,71
B-63 *	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1660	0,1660		
B-63 **	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1664	0,1664	0,0340	0,0570
MELOXICAM SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-438 2335-438	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,43 3,71	9,43 3,71	0,98	1,64
B-63 *	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1597	0,1597		
B-63 **	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1310	0,1310		
B-63 ***	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1601	0,1601	0,0327	0,0547
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-420	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,49	7,49	0,58	0,97

	2335-420				2,20	2,20		
B-63 *	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-63 **	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0777	0,0777		
B-63 ***	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0954	0,0954	0,0193	0,0323
MELOXICAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,34	9,34	0,97	1,61
	2277-408				3,64	3,64		
B-63 *	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1569	0,1569	0,0323	0,0537
MELOXICAM TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,34	7,34	0,55	0,91
	3016-748				2,06	2,06		
B-63	3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	9,37	9,37	0,97	1,62
	3016-755				3,66	3,66		
B-63 *	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0787	0,0787		
B-63 **	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0647	0,0647		
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0270
MERONEM I.V. PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	13,75	13,75	1,87	3,12
	1171-289				7,05	7,05		
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	9,1000	9,1000	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	7,4700	7,4700		
MEROPENEM AB 1000 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	18,05	18,05	2,75	4,59
	4279-147				10,38	10,38		
B-114	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	123,18	123,18	8,00	12,10
	4279-154				103,83	103,83		
B-114 *	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		
MEROPENEM AB 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	72,50	72,50	8,00	12,10
	4279-139				57,61	57,61		
B-114	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg	G	12,07	12,07	1,53	2,55

		poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg					
	4279-121				5,76	5,76		
B-114 *	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
B-114 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	6,1070	6,1070		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		
MESALAZINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: A07EC02								
B-55	1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	48,77	48,77	7,40	12,45
	1652-288				36,86	36,86		
B-55 *	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500	1 maagsapresistente tablet, 500	G	0,1539	0,1539		

B-55 **	0767-517	mg 1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	mg 1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1302	0,1302		
B-55 ***	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1471	0,1471	0,0247	0,0415
METOPROLOL EG 190 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	3922-044	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	17,99	17,99	2,74	4,57
	3922-044				10,33	10,33		
B-15 *	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1333	0,1333		
B-15 **	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1095	0,1095		
B-15 ***	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1336	0,1336	0,0274	0,0457
METOPROLOL EG 95 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	3922-051	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	3922-051				6,72	6,72		
B-15 *	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0867	0,0867		
B-15 **	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0712	0,0712		
B-15 ***	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0869	0,0869	0,0178	0,0297
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg MYLAN ATC: C07AB02								
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	11,70	11,70	1,45	2,42
	2673-721				5,47	5,47		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	17,99	17,99	2,74	4,57
	2673-747				10,33	10,33		
B-15 *	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1333	0,1333		
B-15 **	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1095	0,1095		
B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1336	0,1336	0,0274	0,0457
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg MYLAN ATC: C07AB02								
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	2673-754				6,72	6,72		
B-15 *	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0867	0,0867		
B-15 **	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0712	0,0712		
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0869	0,0869	0,0178	0,0297
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB02								
B-15	3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	17,55	17,55	2,65	4,42
	3136-868				9,99	9,99		
B-15 *	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1289	0,1289		

B-15 **	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1059	0,1059		
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1292	0,1292	0,0265	0,0442
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB02								
B-15	3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	12,49	12,49	1,61	2,69
	3136-850				6,08	6,08		
B-15 *	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0785	0,0785		
B-15 **	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0644	0,0644		
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0785	0,0785	0,0161	0,0269
METOPROLOL SANDOZ 190 mg SANDOZ ATC: C07AB02								
B-15	3041-175	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	9,66	9,66	1,03	1,72
	3041-175				3,89	3,89		
B-15	3041-191	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	17,98	17,98	2,74	4,56
	3041-191				10,32	10,32		
B-15 *	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1332	0,1332		
B-15 **	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1094	0,1094		
B-15 ***	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1335	0,1335	0,0274	0,0456
METOPROLOL SANDOZ 95 mg SANDOZ ATC: C07AB02								
B-15	3041-142	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	7,91	7,91	0,67	1,12
	3041-142				2,53	2,53		
B-15	3041-159	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	3041-159				4,35	4,35		
B-15	3041-167	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	12,58	12,58	1,63	2,72
	3041-167				6,15	6,15		
B-15 *	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 **	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0652	0,0652		
B-15 ***	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,1170	0,1170	0,0239	0,0400
METOPROLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB02								
B-15	1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	12,58	12,58	1,63	2,72
	1517-184				6,15	6,15		
B-15 *	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 **	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0652	0,0652		
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0795	0,0795	0,0163	0,0272
METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: J01XD01								
	0799-577	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		46,92	46,92		

B-132 *	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,8425	2,8425		
B-132 **	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,4870	2,4870		
MICARDIS 40 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-932 1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-224 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3096	0,3096	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2543	0,2543		
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3104	0,3104	0,0636	0,1061
MICARDIS 80 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-940 1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-224	1522-960 1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	30,24 20,65	30,24 20,65	4,80	8,08
B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2719	0,2719	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2613	0,2613	0,0490	0,0824
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	1732-114 1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	13,56 6,90	13,56 6,90	1,83	3,05
B-224 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3179	0,3179	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2611	0,2611		
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3188	0,3188	0,0654	0,1089
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	1732-130 1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	28,04 18,72	28,04 18,72	4,50	7,55
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2465	0,2465	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2024	0,2024		
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2388	0,2388	0,0459	0,0770
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DA07								
B-224	2920-239 2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	28,04 18,72	28,04 18,72	4,50	7,55
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2465	0,2465	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2024	0,2024		
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2388	0,2388	0,0459	0,0770
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	2572-618 2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	28,04 18,72	28,04 18,72	4,50	7,55
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2465	0,2465	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2024	0,2024		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2388	0,2388	0,0459	0,0770

MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg				NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	11,71	11,71	1,45	2,42
	1625-938				5,48	5,48		
B-99 *	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0589	0,0589		
B-99 **	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0484	0,0484		
MINO 50				TEOFARMA		ATC: J01AA08		
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	11,69	11,69	4,83	4,83
	1074-087				5,46	5,46		
C-37 *	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1679	0,1679	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1379	0,1379		
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1681	0,1681	0,1150	0,1150
MINOCYCLINE EG 100 mg				EUROGENERICS		ATC: J01AA08		
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,82	12,82	5,59	5,59
	3022-415				6,33	6,33		
C-37 *	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2723	0,2723		
C-37 **	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2237	0,2237		
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2728	0,2728	0,1863	0,1863
MINOCYCLINE EG 50 mg				EUROGENERICS		ATC: J01AA08		
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,93	11,93	4,99	4,99
	3022-431				5,64	5,64		
C-37 *	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1733	0,1733		
C-37 **	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1424	0,1424		
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1736	0,1736	0,1188	0,1188
MINOTAB				TEOFARMA		ATC: J01AA08		
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,67	7,67	2,09	2,09
	1028-695				2,36	2,36		
C-37 *	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3050	0,3050	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2500	0,2500		
C-37 ***	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3042	0,3042	0,2090	0,2090
MIRTAZAPINE AB 15 mg				AUROBINDO NV		ATC: N06AX11		
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	11,60	11,60	1,43	2,38
	2919-868				5,38	5,38		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	25,61	25,61	4,16	6,98
	2896-116				16,60	16,60		
B-73 *	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2321	0,2321	0,0477	0,0793
MIRTAZAPINE AB 30 mg				AUROBINDO NV		ATC: N06AX11		
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	37,03	37,03	5,75	9,68
	2896-124				26,58	26,58		
B-73 *	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3130	0,3130		

B-73 ***	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3599	0,3599	0,0639	0,1076
MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11		
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	34,34	34,34	5,38	9,04
	2896-132				24,24	24,24		
B-73 *	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3301	0,3301	0,0598	0,1004
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,22	12,22	1,56	2,59
	2205-714				5,87	5,87		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	18,95	18,95	2,94	4,90
	2205-706				11,08	11,08		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	28,42	28,42	4,55	7,65
	2526-085				19,06	19,06		
B-73 *	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2379	0,2379	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3552-346	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,22	12,22	1,56	2,59
	3552-346				5,87	5,87		
B-73	3552-353	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	18,95	18,95	2,94	4,90
	3552-353				11,08	11,08		
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	28,42	28,42	4,55	7,65
	3194-453				19,06	19,06		
B-73 *	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2379	0,2379	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2170-306	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,17	18,17	2,78	4,63
	2170-306				10,47	10,47		
B-73	2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,15	27,15	4,37	7,35
	2204-147				17,95	17,95		
B-73	2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,91	42,91	6,58	11,07
	2526-101				31,73	31,73		
B-73 *	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3828	0,3828	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3552-361	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,17	18,17	2,78	4,63
	3552-361				10,47	10,47		
B-73	3182-532	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,15	27,15	4,37	7,35
	3182-532				17,95	17,95		
B-73	3182-540	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,91	42,91	6,58	11,07
	3182-540				31,73	31,73		
B-73 *	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		

B-73 **	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3828	0,3828	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	26,36	26,36	4,26	7,16
	2336-253				17,26	17,26		
B-73	2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	37,76	37,76	5,86	9,85
	2336-261				27,22	27,22		
B-73 *	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3313	0,3313	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AX11			
B-73	3401-981	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	26,36	26,36	4,26	7,16
	3401-981				17,26	17,26		
B-73	3401-999	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	37,76	37,76	5,86	9,85
	3401-999				27,22	27,22		
B-73 *	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3313	0,3313	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,22	12,22	1,56	2,59
	2858-876				5,87	5,87		
B-73	2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	18,95	18,95	2,94	4,90
	2858-835				11,08	11,08		
B-73	2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	28,42	28,42	4,55	7,65
	2858-868				19,06	19,06		
B-73 *	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2379	0,2379	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2858-843	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,17	18,17	2,78	4,63
	2858-843				10,47	10,47		
B-73	2858-850	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	27,15	27,15	4,37	7,35
	2858-850				17,95	17,95		
B-73	2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	41,47	41,47	6,38	10,73
	2858-827				30,47	30,47		
B-73 *	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3932	0,3932		
B-73 **	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3230	0,3230		
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3684	0,3684	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg		MYLAN			ATC: N06AX11			
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,22	12,22	1,56	2,59
	2201-408				5,87	5,87		
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	16,68	16,68	2,47	4,12

B-73	2201-416 3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	9,32 28,42	9,32 28,42	4,55	7,65
	3380-854				19,06	19,06		
B-73 *	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2379	0,2379	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,17	18,17	2,78	4,63
	2201-424				10,47	10,47		
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,73	23,73	3,90	6,54
	2201-432				14,97	14,97		
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,91	42,91	6,58	11,07
	3380-862				31,73	31,73		
B-73 *	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3820	0,3820	0,0780	0,1308
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	19,65	19,65	3,08	5,14
	2201-440				11,62	11,62		
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,52	27,52	4,42	7,43
	2201-465				18,27	18,27		
B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	37,76	37,76	5,86	9,85
	3380-870				27,22	27,22		
B-73 *	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,4577	0,4577	0,0884	0,1486
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,03	12,03	1,52	2,53
	2434-611				5,72	5,72		
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	15,41	15,41	2,21	3,69
	2434-629				8,34	8,34		
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	28,40	28,40	4,55	7,64
	2434-637				19,04	19,04		
B-73 *	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2457	0,2457		
B-73 **	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2377	0,2377	0,0455	0,0764
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	17,74	17,74	2,69	4,48
	2434-645				10,14	10,14		
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	22,08	22,08	3,59	5,98
	2434-652				13,52	13,52		
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	41,45	41,45	6,37	10,72

	2434-660				30,45	30,45		
B-73 *	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3930	0,3930		
B-73 **	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3681	0,3681	0,0637	0,1072
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	18,88	18,88	2,92	4,87
	2434-678				11,02	11,02		
B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	26,17	26,17	4,24	7,12
	2434-686				17,10	17,10		
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	37,43	37,43	5,81	9,77
	2434-694				26,94	26,94		
B-73 *	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3477	0,3477		
B-73 **	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3280	0,3280	0,0581	0,0977
MOBIC SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: M01AC06								
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	9,64	9,64	1,03	1,71
	1257-187				3,87	3,87		
B-63 *	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1663	0,1663	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1367	0,1367		
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1668	0,1668	0,0343	0,0570
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AG02								
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	22,67	22,67	3,72	6,20
	1738-962				14,03	14,03		
B-212 *	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1811	0,1811		
B-212 **	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1487	0,1487		
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
MONOCLARIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: J01FA09								
C-37	2484-954	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	9,86	9,86	3,57	3,57
	2484-954				4,04	4,04		
C-37 *	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5210	0,5210	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,4280	0,4280		
C-37 ***	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5226	0,5226	0,3570	0,3570
MONTELUKAST APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,53	16,53	2,44	4,07
	2764-801				9,20	9,20		
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,72	48,72	7,39	12,44
	2764-819				36,81	36,81		
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4499	0,4499	0,0754	0,1269
MONTELUKAST APOTEX 4 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								

B-241	2764-785 2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	16,53 9,20	16,53 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-793 2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	46,24 34,64	46,24 34,64	7,04	11,85
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4245	0,4245	0,0718	0,1209
MONTELUKAST APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-827 2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	16,53 9,20	16,53 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-835 2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	48,72 36,81	48,72 36,81	7,39	12,44
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4499	0,4499	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-483 2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,54 9,21	16,54 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-475 2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,78 36,87	48,78 36,87	7,40	12,45
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291 3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,54 9,21	16,54 9,21	2,44	4,07
B-241	3111-564 3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,78 36,87	48,78 36,87	7,40	12,45
B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-491 2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	16,54 9,21	16,54 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-509 2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	46,86 35,18	46,86 35,18	7,13	12,00
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4309	0,4309	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-517 2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	16,54 9,21	16,54 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-525 2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	48,78 36,87	48,78 36,87	7,40	12,45
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4713	0,4713		

B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4505	0,4505	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03				
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,53	16,53	2,44	4,07
	3155-447				9,20	9,20		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,75	28,75	4,60	7,72
	3155-454				19,35	19,35		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,72	48,72	7,39	12,44
	3155-462				36,81	36,81		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4499	0,4499	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03				
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	16,53	16,53	2,44	4,07
	3155-389				9,20	9,20		
B-241	3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	28,38	28,38	4,54	7,64
	3155-397				19,02	19,02		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	46,24	46,24	7,04	11,85
	3155-405				34,64	34,64		
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4245	0,4245	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03				
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	16,53	16,53	2,44	4,07
	3155-413				9,20	9,20		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	28,59	28,59	4,57	7,69
	3155-421				19,21	19,21		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	48,72	48,72	7,39	12,44
	3155-439				36,81	36,81		
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4278	0,4278	0,0816	0,1373
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,27	17,27	2,59	4,32
	2666-352				9,77	9,77		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,27	29,27	4,67	7,85
	2692-127				19,80	19,80		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,76	48,76	7,40	12,45
	2652-105				36,85	36,85		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4503	0,4503	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,76	48,76	7,40	12,45
	3420-940				36,85	36,85		

B-241 *	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4503	0,4503	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,11	17,11	2,56	4,27
	2666-345				9,65	9,65		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	29,27	29,27	4,67	7,85
	3091-626				19,80	19,80		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,12	48,12	7,31	12,30
	2652-097				36,29	36,29		
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4438	0,4438	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,11	17,11	2,56	4,27
	2666-360				9,65	9,65		
B-241	3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,27	29,27	4,67	7,85
	3091-634				19,80	19,80		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	48,76	48,76	7,40	12,45
	2652-113				36,85	36,85		
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4503	0,4503	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,27	17,27	2,59	4,32
	2576-528				9,77	9,77		
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,17	30,17	4,79	8,06
	2576-551				20,58	20,58		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,14	49,14	7,45	12,54
	2655-108				37,18	37,18		
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4542	0,4542	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,27	17,27	2,59	4,32
	3520-319				9,77	9,77		
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,14	49,14	7,45	12,54
	3117-496				37,18	37,18		
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4542	0,4542	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,27	17,27	2,59	4,32
	2576-585				9,77	9,77		
B-241	2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,17	30,17	4,79	8,06

	2576-593				20,58	20,58		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	2655-082				34,66	34,66		
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	17,27	17,27	2,59	4,32
	3046-380				9,77	9,77		
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	3086-394				34,66	34,66		
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: R03DC03								
B-241	3433-703	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	3433-703				34,66	34,66		
B-241 *	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,27	17,27	2,59	4,32
	2576-569				9,77	9,77		
B-241	2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,17	30,17	4,79	8,06
	2576-577				20,58	20,58		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,14	49,14	7,45	12,54
	2655-090				37,18	37,18		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4542	0,4542	0,0760	0,1280
MORPHINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	7,81	7,81	0,65	1,09
	1395-656				2,46	2,46		
B-56 *	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1060	0,1060	0,0217	0,0363
MORPHINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	30,33	30,33	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 *	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,7320	0,7320		

B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,8565	0,8565	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 30 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met geregleerde afgifte, 30 mg	G	20,13	20,13	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
B-56 *	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	G	0,2583	0,2583	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	21,89	21,89	3,54	5,90
	1395-672				13,35	13,35		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	33,78	33,78	5,30	8,91
	1489-012				23,75	23,75		
B-56 *	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,5108	0,5108		
B-56 **	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,4197	0,4197		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,4858	0,4858	0,0883	0,1485
MOTIFENE DAICHI SANKYO BELGIUM ATC: M01AB05								
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met geregleerde afgifte,hard, 75 mg	R	9,40	9,40	0,98	1,63
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met geregleerde afgifte,hard, 75 mg	R	10,17	10,17	1,13	1,89
	1289-594				4,28	4,28		
B-60 *	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met geregleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0986	0,0986	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met geregleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met geregleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0988	0,0988	0,0202	0,0337
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7719-438	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,98	12,98		
C-37 *	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6750	1,6750		
C-37 **	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3760	1,3760		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-817	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		18,62	18,62		
C-37 *	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7164	1,7164		
C-37 **	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4100	1,4100		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								

	7705-890	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,98	12,98		
C-37 *	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6750	1,6750		
C-37 **	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3760	1,3760		
MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400mg/250ml FRESENIUS KABI ATC: J01MA14								
	7720-162	10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL		119,01	119,01		
B-125 *	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	13,3260	13,3260		
B-125 **	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	12,6150	12,6150		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-833	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		18,17	18,17		
C-37 *	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6750	1,6750		
C-37 **	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3757	1,3757		
MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg MYLAN ATC: C02AC05								
B-240	3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,60	8,60	0,81	1,36
	3000-882				3,07	3,07		
B-240	3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,29	16,29	2,39	3,99
	3012-176				9,02	9,02		
B-240 *	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1190	0,1190	0,0244	0,0407
MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg MYLAN ATC: C02AC05								
B-240	3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3000-890				4,92	4,92		
B-240	3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	22,96	22,96	3,79	6,31
	3012-184				14,28	14,28		
B-240 *	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1870	0,1870	0,0387	0,0644
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,51	8,51	0,80	1,33
	2124-980				3,00	3,00		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	2312-544				5,43	5,43		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,02	16,02	2,34	3,89
	2312-551				8,81	8,81		
B-240 *	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1138	0,1138	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2124-998				5,02	5,02		
B-240 *	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2160	0,2160		
B-240 **	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,1773	0,1773		

B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2162	0,2162	0,0443	0,0740
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	10,81	10,81	1,27	2,11
	2125-003				4,78	4,78		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	15,58	15,58	2,25	3,74
	2312-569				8,47	8,47		
B-240	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	22,79	22,79	3,75	6,25
	2312-577				14,13	14,13		
B-240 *	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1816	0,1816	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02AC05				
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	11,36	11,36	1,38	2,30
	2159-820				5,21	5,21		
B-240	2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	15,95	15,95	2,32	3,87
	2567-477				8,76	8,76		
B-240 *	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1132	0,1132	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02AC05				
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	15,62	15,62	2,25	3,76
	2159-846				8,50	8,50		
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	22,68	22,68	3,72	6,21
	2567-501				14,04	14,04		
B-240 *	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0621
MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	7,99	7,99	0,69	1,15
	1391-721				2,60	2,60		
B-56 *	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1120	0,1120	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1120	0,1120	0,0230	0,0383
MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	29,28	29,28	4,67	7,85
	1391-754				19,81	19,81		
B-56 *	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,8520	0,8520	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,7000	0,7000		
B-56 ***	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,8215	0,8215	0,1557	0,2617
MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-739	30 comprimés à libération	30 tabletten met verlengde afgifte,	R	12,83	12,83	1,68	2,80

		prolongée, 30 mg	30 mg					
	1391-739				6,34	6,34		
B-56	0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	18,22	18,22	2,79	4,65
	0658-617				10,51	10,51		
B-56 *	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2421	0,2421	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,1989	0,1989		
B-56 ***	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2427	0,2427	0,0498	0,0830
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-747	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	20,86	20,86	3,33	5,55
	1391-747				12,55	12,55		
B-56	0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	30,45	30,45	4,83	8,13
	0658-625				20,84	20,84		
B-56 *	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4802	0,4802	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,3945	0,3945		
B-56 ***	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4611	0,4611	0,0862	0,1452
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg LAMEPRO ATC: M01AE02								
B-60	0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	9,79	9,79	1,06	1,76
	0287-532				3,99	3,99		
B-60 *	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1717	0,1717	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1410	0,1410		
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1721	0,1721	0,0353	0,0587
NAPROXEN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE02								
B-60	4349-916	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,24	8,24	0,74	1,23
	4349-916				2,79	2,79		
B-60 *	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0720	0,0720		
B-60 **	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0592	0,0592		
B-60 ***	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0721	0,0721	0,0148	0,0246
NAPROXEN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE02								
B-60	4349-924	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	8,77	8,77	0,85	1,41
	4349-924				3,20	3,20		
B-60 *	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1377	0,1377		
B-60 **	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1130	0,1130		
B-60 ***	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1378	0,1378	0,0283	0,0470
NAPROXEN FORTE EG 550 mg EUROGENERICs ATC: M01AE02								
B-60	2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	8,60	8,60	0,81	1,36
	2320-430				3,07	3,07		
B-60	2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,36	11,36	1,38	2,30
	2321-016				5,21	5,21		

B-60 *	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1120	0,1120		
B-60 **	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0920	0,0920		
B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1122	0,1122	0,0230	0,0383
NAPROXEN KRKA 550 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AE02								
B-60	3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	8,48	8,48	0,79	1,31
	3775-178				2,97	2,97		
B-60	3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,13	11,13	1,33	2,22
	3775-186				5,03	5,03		
B-60 *	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1082	0,1082		
B-60 **	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0888	0,0888		
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1083	0,1083	0,0222	0,0370
NAPROXEN SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: M01AE02								
B-60	2274-918	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,26	8,26	0,74	1,24
	2274-918				2,80	2,80		
B-60 *	0782-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0722	0,0722		
B-60 **	0782-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0594	0,0594		
B-60 ***	0782-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0725	0,0725	0,0148	0,0248
NAPROXEN SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: M01AE02								
B-60	2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	8,77	8,77	0,85	1,41
	2274-934				3,20	3,20		
B-60 *	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1377	0,1377		
B-60 **	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1130	0,1130		
B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1378	0,1378	0,0283	0,0470
NAPROXENE EG EUROGENERICS ATC: M01AE02								
B-60	0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	8,96	8,96	0,89	1,48
	0468-769				3,35	3,35		
B-60 *	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1442	0,1442	0,0297	0,0493
NAPROXENE EG EUROGENERICS ATC: M01AE02								
B-60	0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,24	8,24	0,74	1,23
	0468-751				2,79	2,79		
B-60 *	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0720	0,0720		
B-60 **	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0592	0,0592		
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0721	0,0721	0,0148	0,0246
NEBIVOLOL AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB12								
B-15	4349-106	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,75	10,75	1,25	2,09
	4349-106				4,73	4,73		
B-15	4349-114	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,21	17,21	2,58	4,30
	4349-114				9,73	9,73		
B-15 *	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1258	0,1258	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB12								
B-15	2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,36	10,36	1,17	1,96

	2659-142				4,43	4,43		
B-15	2659-159	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,17	13,17	1,75	2,92
	2659-159				6,60	6,60		
B-15	2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	17,24	17,24	2,59	4,31
	2663-581				9,75	9,75		
B-15 *	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1286	0,1286	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C07AB12								
B-15	4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,21	17,21	2,58	4,30
	4136-057				9,73	9,73		
B-15 *	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1258	0,1258	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB12								
B-15	2650-687	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,60	17,60	2,66	4,43
	2650-687				10,03	10,03		
B-15 *	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1294	0,1294		
B-15 **	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1063	0,1063		
B-15 ***	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1296	0,1296	0,0266	0,0443
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,34	10,34	1,17	1,95
	2647-675				4,41	4,41		
B-15	2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,65	12,65	1,64	2,74
	2647-691				6,20	6,20		
B-15	2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	17,21	17,21	2,58	4,30
	2647-683				9,73	9,73		
B-15 *	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1284	0,1284	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	1,19	1,98
	2682-672				4,48	4,48		
B-15	2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,65	4,41
	2682-698				9,98	9,98		
B-15 *	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1291	0,1291	0,0265	0,0441
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: R03AL02								
B-98	2547-941	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,83	8,83	0,86	1,43
	2547-941				3,24	3,24		
B-98	2548-014	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	15,94	15,94	2,32	3,87
	2548-014				8,75	8,75		

B-98 *	0790-741	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1882	0,1882		
B-98 **	0790-741	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1547	0,1547		
NESTROLAN 100 mg AMOPHAR ATC: N06AX05								
B-73	1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,60	7,60	0,61	1,01
	1784-362				2,29	2,29		
B-73	1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,45	11,45	1,40	2,33
	1784-370				5,27	5,27		
B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0757	0,0757	0,0156	0,0259
NEURONTIN 100 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,09	11,09	1,32	2,21
	1325-422				4,99	4,99		
B-262 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0716	0,0716	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0588	0,0588		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0147	0,0246
NEURONTIN 300 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,38	19,38	3,02	5,04
	1325-448				11,40	11,40		
B-262 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1638	0,1638	0,0336	0,0560
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,38	19,38	3,02	5,04
	3151-164				11,40	11,40		
B-262 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1638	0,1638	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	23,98	23,98	3,93	6,60
	1325-463				15,17	15,17		
B-262 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2149	0,2149	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	23,98	23,98	3,93	6,60
	3151-198				15,17	15,17		
B-262 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2149	0,2149	0,0437	0,0733

NEURONTIN 600 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,35 23,37	33,35 23,37	5,24	8,81
B-262 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3191	0,3191	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,35 23,37	33,35 23,37	5,24	8,81
B-262 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3191	0,3191	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	41,94 30,88	41,94 30,88	6,44	10,84
B-262 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4146	0,4146	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	41,94 30,88	41,94 30,88	6,44	10,84
B-262 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4146	0,4146	0,0716	0,1204
NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT					ATC: C08CA04	
	7712-789	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		42,61	42,61		
B-20 *	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EUROGENERICS					ATC: C08CA05	
B-6	2948-214 2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	22,23 13,65	22,23 13,65	3,62	6,03
B-6 *	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1798	0,1798		
B-6 **	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1477	0,1477		
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1796	0,1796	0,0369	0,0615
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EUROGENERICS					ATC: C08CA05	
B-6	2948-198 2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	36,77 26,36	36,77 26,36	5,72	9,62
B-6 *	7700-032	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 60	G	0,3471	0,3471		

B-6 **	7700-032	60 mg 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,2851	0,2851		
B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3280	0,3280	0,0584	0,0982
NIMBEX ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC11								
B-140 *	0745-422	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,28 1,6200	6,28 1,6200	+0,0000	+0,0000
B-140 **	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,3320	1,3320		
NIMBEX ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC11								
B-140 *	0745-430	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	12,59 3,2500	12,59 3,2500	+0,0000	+0,0000
B-140 **	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,6700	2,6700		
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12								
B-15	1625-680 1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	10,66 4,66	10,66 4,66	1,24	2,06
B-15	2511-947 2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,71 7,80	14,71 7,80	2,07	3,45
B-15	2661-544 2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	18,86 11,00	18,86 11,00	2,92	4,86
B-15 *	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1420	0,1420	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1423	0,1423	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034 2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	10,66 4,66	10,66 4,66	1,24	2,06
B-15	2630-903 2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,71 7,80	14,71 7,80	2,07	3,45
B-15	2804-466 2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	17,62 10,04	17,62 10,04	2,66	4,44
B-15 *	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1296	0,1296	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1299	0,1299	0,0266	0,0444
NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G03DB04								
B-90	2550-556 2550-556	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,30 5,16	11,30 5,16	1,37	2,28
B-90	2565-471 2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	18,54 10,76	18,54 10,76	2,85	4,76
B-90 *	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-90 **	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1545	0,1545	0,0317	0,0529
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA06								

	0766-931	20 comprimés enrobés, 400 mg	20 omhulde tabletten, 400 mg		1,58	1,58		
C-37 *	0766-931	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,1020	0,1020		
C-37 **	0766-931	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0835	0,0835		
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg MEDA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	18,88	18,88	2,92	4,87
	2178-978				11,02	11,02		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	31,23	31,23	4,94	8,31
	2827-673				21,52	21,52		
B-99 *	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,4050	11,4050		
OBRACIN EUROCEPT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB01								
	0713-453	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		16,75	16,75		
B-116 **	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1,7760	1,7760		
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA01								
	0775-536	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg		3,62	3,62		
C-37 *	0775-536	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,4670	0,4670		
C-37 **	0775-536	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,3840	0,3840		
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA01								
	0775-544	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg		13,44	13,44		
C-37 *	0775-544	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,8670	0,8670		
C-37 **	0775-544	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,7125	0,7125		
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	25,66	25,66	4,16	7,00
	2824-514				16,65	16,65		
B-72	2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	43,35	43,35	6,64	11,17
	2859-742				32,12	32,12		
B-72 *	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7511	0,7511	0,1486	0,2500
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,66	25,66	4,16	7,00
	2824-530				16,65	16,65		
B-72	2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	43,35	43,35	6,64	11,17
	2859-726				32,12	32,12		
B-72 *	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3951	0,3951	0,0678	0,1140
OLANZAPINE APOTEX 15 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	80,32	80,32	8,00	12,10

	2842-656				64,65	64,65		
B-72 *	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7030	2,7030	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	195,78	195,78	8,00	12,10
	2842-672				170,20	170,20		
B-72 *	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,3486	3,3486		
B-72 **	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,2216	3,2216		
B-72 ***	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,4134	3,4134	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,29	18,29	2,80	4,67
	2824-498				10,56	10,56		
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,14	36,14	5,63	9,47
	2859-734				25,81	25,81		
B-72 *	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3215	0,3215	0,0574	0,0966
OLANZAPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,29	18,29	2,80	4,67
	2824-522				10,56	10,56		
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	36,14	36,14	5,63	9,47
	2859-718				25,81	25,81		
B-72 *	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3215	0,3215	0,0574	0,0966
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	25,68	25,68	4,17	7,00
	2824-506				16,67	16,67		
B-72 *	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3759	0,3759	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,62	26,62	4,30	7,22
	2805-299				17,48	17,48		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,48	45,48	6,94	11,67
	2805-224				33,98	33,98		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,62	26,62	4,30	7,22
	3763-083				17,48	17,48		

B-72	3763-091 3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	84,40 68,37	84,40 68,37	8,00	12,10		
B-72	3734-795 3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,48 33,98	45,48 33,98	6,94	11,67		
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401				
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676				
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191		
OLANZAPINE EG 5 mg					EUROGENERICS				ATC: N05AH03	
B-72	2805-232 2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,01 11,11	19,01 11,11	2,95	4,91		
B-72	2805-257 2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,20 26,73	37,20 26,73	5,78	9,72		
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520				
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891				
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992		
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-059 3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,01 11,11	19,01 11,11	2,95	4,91		
B-72	3763-067 3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,92 29,12	39,92 29,12	6,16	10,36		
B-72	3734-779 3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,20 26,73	37,20 26,73	5,78	9,72		
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520				
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891				
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992		
OLANZAPINE EG 7,5 mg					EUROGENERICS				ATC: N05AH03	
B-72	2805-273 2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,64 18,38	27,64 18,38	4,44	7,46		
B-72	2805-281 2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	103,09 85,46	103,09 85,46	9,90	15,00		
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969				
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244				
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0046	1,0046	0,1010	0,1531		
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-075 3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,64 18,38	27,64 18,38	4,44	7,46		
B-72	3734-787 3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	103,09 85,46	103,09 85,46	9,90	15,00		
B-72 *	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969				
B-72 **	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244				
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0046	1,0046	0,1010	0,1531		
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg					EUROGENERICS				ATC: N05AH03	
B-72	2760-684 2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,62 17,48	26,62 17,48	4,30	7,22		
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10	56 orodispergeerbare tabletten, 10	G	84,41	84,41	8,00	12,10		

		mg	mg					
	2769-438				68,38	68,38		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	45,48	45,48	6,94	11,67
	2745-198				33,98	33,98		
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,01	19,01	2,95	4,91
	2760-676				11,11	11,11		
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,92	39,92	6,16	10,36
	2769-453				29,12	29,12		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,20	37,20	5,78	9,72
	2745-214				26,73	26,73		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,62	26,62	4,30	7,22
	2775-674				17,48	17,48		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	84,39	84,39	8,00	12,10
	2775-682				68,36	68,36		
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,48	45,48	6,94	11,67
	2775-666				33,98	33,98		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,62	26,62	4,30	7,22
	2970-077				17,48	17,48		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	45,48	45,48	6,94	11,67
	2970-093				33,98	33,98		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N05AH03								
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	84,39	84,39	8,00	12,10
	3445-723				68,36	68,36		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,48	45,48	6,94	11,67
	3445-715				33,98	33,98		
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		

B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4169	0,4169	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,01	19,01	2,95	4,91
	2775-690				11,11	11,11		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,91	39,91	6,16	10,36
	2877-686				29,11	29,11		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,20	37,20	5,78	9,72
	2877-694				26,73	26,73		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,01	19,01	2,95	4,91
	2970-051				11,11	11,11		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,91	39,91	6,16	10,36
	2890-523				29,11	29,11		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,20	37,20	5,78	9,72
	2970-069				26,73	26,73		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,91	39,91	6,16	10,36
	3445-749				29,11	29,11		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,20	37,20	5,78	9,72
	3445-731				26,73	26,73		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	2775-708				17,83	17,83		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	103,07	103,07	9,90	15,00
	2886-497				85,45	85,45		
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9968	0,9968		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9243	0,9243		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0045	1,0045	0,1010	0,1531
OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	25,73	25,73	4,17	7,01
	3049-210				16,70	16,70		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	43,44	43,44	6,65	11,19
	3049-228				32,19	32,19		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3482	0,3482		

B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3960	0,3960	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,37	18,37	2,82	4,70
	3049-186				10,63	10,63		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,22	36,22	5,64	9,49
	3049-194				25,88	25,88		
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3223	0,3223	0,0576	0,0968
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	25,73	25,73	4,17	7,01
	3049-202				16,70	16,70		
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3767	0,3767	0,0745	0,1252
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg		AREGA PHARMA				ATC: C09DB02		
B-224	3699-402	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	3699-402				26,16	26,16		
B-224 *	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg		AREGA PHARMA				ATC: C09DB02		
B-224	3699-444	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	48,80	48,80	7,40	12,46
	3699-444				36,89	36,89		
B-224 *	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg		AREGA PHARMA				ATC: C09DB02		
B-224	3699-428	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	3699-428				26,16	26,16		
B-224 *	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA08		
B-224	3487-485	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,24	12,24	1,56	2,60
	3487-485				5,89	5,89		
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2714	0,2714		
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2229	0,2229		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2718	0,2718	0,0557	0,0929
OLMESARTAN EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA08		
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3485-844				6,57	6,57		

B-224	3487-766 3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,13 19,68	29,13 19,68	4,65	7,81
B-224 *	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2500	0,2500	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129 3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	3488-376 3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,07 20,51	30,07 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-765 3529-765	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,79 5,53	11,79 5,53	1,47	2,44
B-224	3528-742 3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,07 20,51	30,07 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773 3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	3528-759 3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,64 18,38	27,64 18,38	4,44	7,46
B-224 *	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2348	0,2348	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-799 3529-799	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	3528-767 3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,07 20,51	30,07 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-520 3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	3532-538 3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,07 20,51	30,07 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		

B-224 ***	7719-255	mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA08		
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3532-546				6,57	6,57		
B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3532-561				20,51	20,51		
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA08		
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		
B-224 *	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA08		
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3531-290				6,57	6,57		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3531-308				20,51	20,51		
B-224 *	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C09CA08		
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,24	12,24	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 *	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09CA08		
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90

	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,13	29,13	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2500	0,2500	0,0474	0,0797
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3467-024				6,57	6,57		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3467-032				20,51	20,51		
B-224 *	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-524	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,24	12,24	1,56	2,60
	3460-524				5,89	5,89		
B-224	3460-532	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,93	28,93	4,62	7,76
	3460-532				19,50	19,50		
B-224 *	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2479	0,2479	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-557	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,04	13,04	1,72	2,87
	3460-557				6,50	6,50		
B-224	3460-540	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,93	28,93	4,62	7,76
	3460-540				19,50	19,50		
B-224 *	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2479	0,2479	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-508	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,04	13,04	1,72	2,87
	3460-508				6,50	6,50		
B-224	3460-516	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,93	28,93	4,62	7,76
	3460-516				19,50	19,50		
B-224 *	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2479	0,2479	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 20 mg/5 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DX03								
B-224	4213-757	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	4213-757				10,60	10,60		
B-224	4213-765	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	4213-765				26,16	26,16		
B-224 *	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/	G	0,3445	0,3445		

B-224 **	7728-819	12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,4895	0,4895	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DX03								
B-224	4213-781	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	48,80	48,80	7,40	12,46
	4213-781				36,89	36,89		
B-224 *	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/25 mg MYLAN ATC: C09DX03								
B-224	4213-807	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	48,80	48,80	7,40	12,46
	4213-807				36,89	36,89		
B-224 *	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DX03								
B-224	4213-773	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	4213-773				26,16	26,16		
B-224 *	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/25 mg MYLAN ATC: C09DX03								
B-224	4213-799	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	4213-799				26,16	26,16		
B-224 *	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,30	19,30	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,15	37,15	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		

B-224 *	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3252	0,3252	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DB02		
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	19,08	19,08	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 *	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4503	0,4503	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DB02		
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	19,30	19,30	3,01	5,02
	3714-714				11,35	11,35		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	37,15	37,15	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 *	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3252	0,3252	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02		
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	3689-379				26,16	26,16		
B-224 *	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,4895	0,4895	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02		
B-224	3689-403	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,10	18,10	2,76	4,61
	3689-403				10,42	10,42		
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	48,80	48,80	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 *	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02		
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	18,34	18,34	2,81	4,69

B-224	3689-387				10,60	10,60		
	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	3689-395				26,16	26,16		
B-224 *	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	3745-445				26,16	26,16		
B-224 *	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	48,80	48,80	7,40	12,46
	3748-720				36,89	36,89		
B-224 *	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	3745-437				26,16	26,16		
B-224 *	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERIC					ATC: C09DX03			
B-224	4263-125	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	18,80	18,80	2,91	4,84
	4263-125				10,96	10,96		
B-224	4263-265	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,81	19,81	3,11	5,19
	4263-265				11,74	11,74		
B-224	4263-273	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,58	37,58	5,83	9,81
	4263-273				27,07	27,07		
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	4263-281				26,69	26,69		
B-224 *	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3251	0,3251	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg EUROGENERIC					ATC: C09DX03			

mg/12,5 mg								
B-224	4263-141	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	4263-141				10,77	10,77		
B-224	4263-323	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	19,56	19,56	3,06	5,10
	4263-323				11,54	11,54		
B-224	4263-331	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,24	50,24	7,60	12,80
	4263-331				38,15	38,15		
B-224	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	4263-349				37,63	37,63		
B-224 *	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4503	0,4503	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DX03								
B-224	4263-166	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	4263-166				10,77	10,77		
B-224	4263-380	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	19,56	19,56	3,06	5,10
	4263-380				11,54	11,54		
B-224	4263-398	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,24	50,24	7,60	12,80
	4263-398				38,15	38,15		
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	4263-406				37,63	37,63		
B-224 *	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4503	0,4503	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DX03								
B-224	4263-133	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	18,80	18,80	2,91	4,84
	4263-133				10,96	10,96		
B-224	4263-299	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,81	19,81	3,11	5,19
	4263-299				11,74	11,74		
B-224	4263-307	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,55	36,55	5,69	9,56
	4263-307				26,16	26,16		
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	4263-315				26,69	26,69		
B-224 *	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/	G	0,3444	0,3444		

B-224 **	7728-694	12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3251	0,3251	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg EUROGENERICs ATC: C09DX03								
B-224	4263-158	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	18,80	18,80	2,91	4,84
	4263-158				10,96	10,96		
B-224	4263-356	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	19,81	19,81	3,11	5,19
	4263-356				11,74	11,74		
B-224	4263-364	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	37,58	37,58	5,83	9,81
	4263-364				27,07	27,07		
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	4263-372				26,69	26,69		
B-224 *	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3251	0,3251	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-165	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	15,59	15,59	2,25	3,75
	4249-165				8,48	8,48		
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	30,56	30,56	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 *	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2646	0,2646	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-181	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	15,40	15,40	2,21	3,68
	4249-181				8,33	8,33		
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	40,39	40,39	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 *	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3648	0,3648	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								

B-224	4249-207	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	15,40	15,40	2,21	3,68
	4249-207				8,33	8,33		
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	40,39	40,39	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 *	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3648	0,3648	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-223	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	15,59	15,59	2,25	3,75
	4249-223				8,48	8,48		
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	30,56	30,56	4,85	8,15
	4249-231				20,93	20,93		
B-224 *	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2646	0,2646	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-140	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	15,59	15,59	2,25	3,75
	4249-140				8,48	8,48		
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	30,56	30,56	4,85	8,15
	4249-157				20,93	20,93		
B-224 *	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2646	0,2646	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3528-809				6,57	6,57		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3528-825				20,51	20,51		
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg /	28 filmomhulde tabletten, 20 mg /	G	13,13	13,13	1,74	2,90

		25 mg	25 mg					
	3529-708				6,57	6,57		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3529-716				20,51	20,51		
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,3036	0,3036	0,0621	0,1036
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3529-724				6,57	6,57		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3529-732				20,51	20,51		
B-224 *	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-740	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	3529-740				6,57	6,57		
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3529-757				20,51	20,51		
B-224 *	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2596	0,2596	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,79	11,79	1,47	2,44
	2091-007				5,53	5,53		
B-224 *	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2555	0,2555	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,19	13,19	1,76	2,93
	2091-072				6,62	6,62		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	27,79	27,79	4,46	7,50
	2091-080				18,51	18,51		
B-224 *	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2363	0,2363	0,0455	0,0765

OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08			
B-224	2091-098 2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	13,45 6,82	13,45 6,82	1,81	3,01	
B-224	2091-114 2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	30,24 20,65	30,24 20,65	4,80	8,08	
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234			
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2613	0,2613	0,0490	0,0824	
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-224	2337-988 2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	13,19 6,62	13,19 6,62	1,76	2,93	
B-224	2338-028 2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	27,79 18,51	27,79 18,51	4,46	7,50	
B-224 *	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002			
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2363	0,2363	0,0455	0,0765	
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-224	2338-051 2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	13,19 6,62	13,19 6,62	1,76	2,93	
B-224	2337-947 2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	27,79 18,51	27,79 18,51	4,46	7,50	
B-224 *	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002			
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2363	0,2363	0,0455	0,0765	
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-224	2717-478 2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	15,18 8,16	15,18 8,16	2,16	3,61	
B-224	2717-494 2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,73 22,83	32,73 22,83	5,15	8,66	
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3006	0,3006	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2469	0,2469			
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2867	0,2867	0,0526	0,0884	
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-224	2717-510 2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	15,18 8,16	15,18 8,16	2,16	3,61	
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3761	0,3761	+0,0000	+0,0000	

B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3767	0,3767	0,0771	0,1289
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: A04AA01								
	0750-372	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		12,99	12,99		
B-200 *	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: A04AA01								
	0750-364	5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		19,99	19,99		
B-200 *	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	5,1600	5,1600		
B-200 **	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	4,2380	4,2380		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: A04AA01								
	0799-320	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		32,46	32,46		
B-200 *	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,1520	4,1520		
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,4410	3,4410		
ONDANSETRON EG 2 mg/ml EUROGENERICS ATC: A04AA01								
	0784-538	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		18,79	18,79		
B-200 *	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,8500	4,8500		
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,9840	3,9840		
ONDANSETRON EG 8 mg EUROGENERICS ATC: A04AA01								
	0784-520	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg		21,23	21,23		
B-200 *	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,7400	2,7400		
B-200 **	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,2500	2,2500		
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA01								
	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		4,50	4,50		
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,7700	4,7700		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg MYLAN ATC: A04AA01								
	0784-553	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg		25,41	25,41		
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	3,2790	3,2790		
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,6930	2,6930		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg MYLAN ATC: A04AA01								
	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		22,50	22,50		
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,8080	5,8080		
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,7700	4,7700		

ONDANSETRON TEVA 4 mg				AREGA PHARMA			ATC: A04AA01		
	0790-105	10 comprimés pelliculés, 4 mg	10 filmomhulde tabletten, 4 mg			14,13	14,13		
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G		1,8230	1,8230		
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G		1,4980	1,4980		
OXYCODON SANDOZ 10 mg				SANDOZ			ATC: N02AA05		
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G		8,23	8,23	0,74	1,23
	2614-964					2,78	2,78		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G		11,87	11,87	1,49	2,48
	2614-956					5,60	5,60		
B-56 *	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G		0,1205	0,1205		
B-56 **	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G		0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G		0,1198	0,1198	0,0247	0,0410
OXYCODON SANDOZ 20 mg				SANDOZ			ATC: N02AA05		
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G		11,65	11,65	1,44	2,40
	2614-949					5,43	5,43		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G		18,49	18,49	2,84	4,73
	2614-931					10,71	10,71		
B-56 *	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G		0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G		0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G		0,2309	0,2309	0,0473	0,0788
OXYCODON SANDOZ 40 mg				SANDOZ			ATC: N02AA05		
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G		17,92	17,92	2,73	4,54
	2994-390					10,28	10,28		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G		29,50	29,50	4,70	7,90
	2994-408					20,00	20,00		
B-56 *	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G		0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G		0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G		0,4145	0,4145	0,0783	0,1317
OXYCODON SANDOZ 5 mg				SANDOZ			ATC: N02AA05		
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G		6,83	6,83	0,43	0,71
	2614-923					1,61	1,61		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G		8,69	8,69	0,83	1,39
	2614-915					3,14	3,14		
B-56 *	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G		0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G		0,0555	0,0555		

B-56 ***	0793-588	5 mg 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0731	0,0731	0,0143	0,0237
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,63	27,63	4,44	7,46
	2994-416				18,37	18,37		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	43,04	43,04	6,59	11,10
	2994-382				31,84	31,84		
B-56 *	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6401	0,6401	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,23	8,23	0,74	1,23
	3507-522				2,78	2,78		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,87	11,87	1,49	2,48
	3507-530				5,60	5,60		
B-56 *	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1207	0,1207	0,0248	0,0413
OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	3507-548				5,43	5,43		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	18,49	18,49	2,84	4,73
	3507-555				10,71	10,71		
B-56 *	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2309	0,2309	0,0473	0,0788
OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	17,92	17,92	2,73	4,54
	3507-563				10,28	10,28		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	29,50	29,50	4,70	7,90
	3507-571				20,00	20,00		
B-56 *	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4145	0,4145	0,0783	0,1317

		40 mg	mg					
OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	6,83	6,83	0,43	0,71
	3507-506				1,61	1,61		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,69	8,69	0,83	1,39
	3507-514				3,14	3,14		
B-56 *	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0677	0,0677	0,0138	0,0232
OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	43,04	43,04	6,59	11,10
	3507-597				31,84	31,84		
B-56 *	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6401	0,6401	0,1098	0,1850
OXYCONTIN 40 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	18,23	18,23	2,79	4,65
	2065-530				10,52	10,52		
B-56 *	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,4527	0,4527	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,3717	0,3717		
B-56 ***	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,4533	0,4533	0,0930	0,1550
OXYCONTIN 80 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	28,21	28,21	4,52	7,59
	2065-555				18,87	18,87		
B-56 *	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,8117	0,8117	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,6667	0,6667		
B-56 ***	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,7858	0,7858	0,1507	0,2530
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-584	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	45,85	45,85	6,99	11,76
	3779-584				34,30	34,30		
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	84,67	84,67	8,00	12,10
	3779-600				68,62	68,62		
B-220 *	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		

B-220 ***	7723-489	3 mg 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4293	1,4293	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 6 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-576	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	49,05	49,05	7,44	12,10
	3779-576				37,10	37,10		
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	90,78	90,78	8,00	12,10
	3779-568				74,21	74,21		
B-220 *	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5383	1,5383	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 9 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-550	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	49,05	49,05	7,44	12,10
	3779-550				37,10	37,10		
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	90,78	90,78	8,00	12,10
	3776-390				74,21	74,21		
B-220 *	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5383	1,5383	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-633	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	45,85	45,85	6,99	11,76
	3789-633				34,30	34,30		
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	84,67	84,67	8,00	12,10
	3789-641				68,62	68,62		
B-220 *	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4293	1,4293	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-666	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	49,05	49,05	7,44	12,10
	3789-666				37,10	37,10		
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	90,78	90,78	8,00	12,10
	3789-658				74,21	74,21		
B-220 *	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5383	1,5383	0,1429	0,2161

		6 mg						
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-674	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	49,05	49,05	7,44	12,10
	3789-674				37,10	37,10		
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	90,78	90,78	8,00	12,10
	3789-690				74,21	74,21		
B-220 *	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5383	1,5383	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-394	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	45,85	45,85	6,99	11,76
	3784-394				34,30	34,30		
B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	84,67	84,67	8,00	12,10
	3784-386				68,62	68,62		
B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	129,69	129,69	9,90	15,00
	3784-378				109,78	109,78		
B-220 *	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1166	1,1166	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-352	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	49,05	49,05	7,44	12,10
	3784-352				37,10	37,10		
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	90,78	90,78	8,00	12,10
	3784-345				74,21	74,21		
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	139,49	139,49	9,90	15,00
	3784-329				118,73	118,73		
B-220 *	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2040	1,2040	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-311	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	49,05	49,05	7,44	12,10
	3784-311				37,10	37,10		
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	90,78	90,78	8,00	12,10
	3784-303				74,21	74,21		

B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	139,49	139,49	9,90	15,00
	3784-295				118,73	118,73		
B-220 *	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2040	1,2040	0,0884	0,1339
PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: N02BE01								
	7731-037	20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		29,25	29,25		
B-313 *	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,8875	1,8875		
B-313 **	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,5505	1,5505		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N02BE01								
	7702-103	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		10,43	10,43		
B-313 *	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,3460	1,3460		
B-313 **	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,1060	1,1060		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N02BE01								
	7702-111	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		14,63	14,63		
B-313 *	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,8880	1,8880		
B-313 **	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,5510	1,5510		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: N02BE01								
	0758-805	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		10,43	10,43		
B-313 *	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,3460	1,3460		
B-313 **	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,1060	1,1060		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: N02BE01								
	0758-797	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		14,63	14,63		
B-313 *	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,8880	1,8880		
B-313 **	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,5510	1,5510		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: N02BE01								
	7706-617	20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		15,41	15,41		

B-313 *	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,9945	0,9945		
B-313 **	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,8165	0,8165		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: N02BE01								
	7706-625	20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		21,62	21,62		
B-313 *	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,3950	1,3950		
B-313 **	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,1460	1,1460		
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,11	13,11	1,74	2,90
	1715-168				6,56	6,56		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,75	16,75	2,48	4,14
	2079-655				9,37	9,37		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,88	27,88	4,47	7,52
	2605-467				18,58	18,58		
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2372	0,2372	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	3891-140	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	12,96	12,96	1,71	2,85
	3891-140				6,44	6,44		
B-73	3891-165	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	27,88	27,88	4,47	7,52
	3891-165				18,58	18,58		
B-73 *	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2372	0,2372	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	17,18	17,18	2,57	4,29
	2445-450				9,70	9,70		
B-73	2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	40,66	40,66	6,26	10,54
	2445-443				29,76	29,76		
B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3219	0,3219		
PAROXETINE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2623-783	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,16	22,16	3,60	6,01
	2623-783				13,59	13,59		
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	56,46	56,46	8,47	14,27
	2623-767				43,58	43,58		
B-73 *	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5288	0,5288	0,0864	0,1456
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	12,94	12,94	1,71	2,84
	2654-952				6,43	6,43		

B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	16,75	16,75	2,48	4,14
	2646-982				9,37	9,37		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,30	28,30	4,53	7,62
	2545-309				18,96	18,96		
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2367	0,2367	0,0453	0,0762
PAROXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	16,86	16,86	2,51	4,18
	2647-006				9,46	9,46		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,78	24,78	4,04	6,79
	2647-022				15,88	15,88		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	41,34	41,34	6,36	10,70
	2919-892				30,36	30,36		
B-73 *	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3671	0,3671	0,0636	0,1070
PAROXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,42	12,42	1,60	2,67
	2162-915				6,03	6,03		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,62	17,62	2,66	4,44
	2159-853				10,04	10,04		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,30	28,30	4,53	7,62
	2159-861				18,96	18,96		
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2367	0,2367	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,30	28,30	4,53	7,62
	3439-155				18,96	18,96		
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2367	0,2367	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	16,86	16,86	2,51	4,18
	2511-863				9,46	9,46		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,13	27,13	4,37	7,34
	2511-871				17,93	17,93		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	39,50	39,50	6,10	10,26
	2511-889				28,74	28,74		
B-73 *	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3749	0,3749	0,0728	0,1223
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								

B-73	3439-130 3439-130	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,15 18,83	28,15 18,83	4,51	7,58
B-73	3439-122 3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	39,50 28,74	39,50 28,74	6,10	10,26
B-73 *	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3920	0,3920	0,0752	0,1263
PAROXETINE SANDOZ 40 mg SANDOZ					ATC: N06AB05			
B-73	1728-880 1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,13 14,43	23,13 14,43	3,81	6,40
B-73	2159-879 2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	42,02 30,95	42,02 30,95	6,45	10,86
B-73	2159-887 2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	57,46 44,46	57,46 44,46	8,61	14,50
B-73 *	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,6231	0,6231	0,1075	0,1810
PAROXETINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AB05			
B-73	2567-360 2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,11 17,92	27,11 17,92	4,37	7,34
B-73 *	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2248	0,2248	0,0437	0,0734
PERAMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	3245-461 3245-461	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,51 11,51	19,51 11,51	3,05	5,09
B-21	4200-721 4200-721	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	51,78 39,48	51,78 39,48	7,82	13,16
B-21	3245-495 3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	66,81 52,64	66,81 52,64	9,90	15,00
B-21 *	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5243	0,5243	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5239	0,5239	0,0869	0,1462
PERAMTEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	3245-347 3245-347	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	18,15 10,45	18,15 10,45	2,77	4,62
B-21	4200-713 4200-713	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	42,62 31,48	42,62 31,48	6,54	11,00
B-21	3245-354 3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	54,62 41,97	54,62 41,97	8,22	13,83
B-21 *	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4300	0,4300	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4221	0,4221	0,0727	0,1222
PERAMTEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4200-705	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	36,85	36,85	5,73	9,64

	4200-705				26,43	26,43		
B-21	3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	46,92	46,92	7,14	12,01
	3245-339				35,23	35,23		
B-21 *	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3704	0,3704	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3112	0,3112		
B-21 ***	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3579	0,3579	0,0637	0,1071
PERAMTEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-321	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,22	15,22	2,17	3,62
	3245-321				8,19	8,19		
B-21	4200-697	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	27,70	27,70	4,45	7,47
	4200-697				18,42	18,42		
B-21	3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	34,70	34,70	5,43	9,13
	3245-313				24,56	24,56		
B-21 *	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2641	0,2641	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2169	0,2169		
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2506	0,2506	0,0452	0,0761
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	9,77	9,77	1,05	1,75
	3260-429				3,97	3,97		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	17,20	17,20	2,58	4,30
	3354-743				9,72	9,72		
B-21 *	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1397	0,1397	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	28,43	28,43	4,55	7,65
	3260-437				19,07	19,07		
B-21 *	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2644	0,2644	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	9,88	9,88	1,08	1,79
	2510-592				4,06	4,06		
B-21	2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	14,48	14,48	2,02	3,37
	2510-600				7,62	7,62		
B-21	2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	22,08	22,08	3,59	5,98
	2510-618				13,52	13,52		
B-21 *	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: C09AA04								
B-21	3786-878	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	9,88	9,88	1,08	1,79
	3786-878				4,06	4,06		
B-21	3786-886	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	14,48	14,48	2,02	3,37
	3786-886				7,62	7,62		

B-21	3720-737 3720-737	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	3,59	5,98
B-21 *	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293 2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	26,14 17,07	26,14 17,07	4,23	7,11
B-21	2605-301 2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,33 20,72	30,33 20,72	4,82	8,09
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2971	0,2971		
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2440	0,2440		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2855	0,2855	0,0536	0,0899
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	3786-894 3786-894	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	26,14 17,07	26,14 17,07	4,23	7,11
B-21	3720-760 3720-760	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	31,95 22,14	31,95 22,14	5,04	8,48
B-21 *	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3174	0,3174		
B-21 **	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2608	0,2608		
B-21 ***	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3035	0,3035	0,0560	0,0942
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21 *	0734-871 0734-871	100 comprimés, 4 mg 1 comprimé, 4 mg	100 tabletten, 4 mg 1 tablet, 4 mg	R	15,18 0,1959	15,18 0,1959	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0734-871	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,1609	0,1609		
B-21 **	0734-871	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,1609	0,1609		
PERINDOPRIL SERVIER 8 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21 *	0780-395 0780-395	100 comprimés, 8 mg 1 comprimé, 8 mg	100 tabletten, 8 mg 1 tablet, 8 mg	R	31,98 0,4101	31,98 0,4101	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,3390	0,3390		
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,3390	0,3390		
PERINDOPRIL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-046 3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,37 8,30	15,37 8,30	2,20	3,67
B-21	3624-053 3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,76 24,60	34,76 24,60	5,44	9,14

B-21 *	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2898	0,2898		
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3347	0,3347	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,13	8,13	0,72	1,19
	3624-012				2,70	2,70		
B-21 *	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0240	0,0397
PERINDOPRIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,36	10,36	1,17	1,96
	3624-020				4,43	4,43		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,31	20,31	3,21	5,36
	3624-038				12,12	12,12		
B-21 *	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1738	0,1738		
B-21 **	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1742	0,1742	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	38,76	38,76	6,00	10,09
	3733-342				28,11	28,11		
B-21 *	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3792	0,3792	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	17,41	17,41	2,62	4,37
	3733-326				9,88	9,88		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	27,62	27,62	4,44	7,46
	3733-318				18,36	18,36		
B-21 *	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2555	0,2555	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	53,69	53,69	8,09	13,61
	3733-276				41,16	41,16		
B-21 *	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5451	0,5451	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-300	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	33,63	33,63	5,28	8,88
	3733-300				23,62	23,62		
B-21	3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	42,54	42,54	6,53	10,98
	3733-292				31,41	31,41		
B-21 *	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4212	0,4212	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-347 2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,12 5,79	12,12 5,79	1,54	2,56
B-21	2726-339 2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	23,98 15,17	23,98 15,17	3,93	6,60
B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2149	0,2149	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-305 2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	26,27 17,18	26,27 17,18	4,25	7,14
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2404	0,2404	0,0472	0,0793
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,34	3,34		
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	3,5400	3,5400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0792-655	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		85,18	85,18		
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,0290	9,0290		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0792-853	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g		47,03	47,03		
B-108 **	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,9850	4,9850		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0792-879	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g		47,03	47,03		
B-108 **	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,9850	4,9850		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0792-861	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g		85,18	85,18		

B-108 **	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,0290	9,0290		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,22	5,22		
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,5300	5,5300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,47	9,47		
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	10,0400	10,0400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		85,18	85,18		
B-108 **	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,0290	9,0290		
PIROXICAM EG EUROGENERICs ATC: M01AC01								
B-63	1524-180	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	G	7,13	7,13	0,50	0,83
	1524-180				1,88	1,88		
B-63 *	0762-427	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	G	0,4050	0,4050		
B-63 **	0762-427	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	G	0,3317	0,3317		
PIROXICAM EG EUROGENERICs ATC: M01AC01								
B-63	1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	6,28	6,28	0,30	0,49
	1173-749				1,12	1,12		
B-63 *	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0548	0,0548	0,0100	0,0163
PIROXICAM EG EUROGENERICs ATC: M01AC01								
B-63	1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 disperseerbare tabletten, 20 mg	G	6,28	6,28	0,30	0,49
	1173-756				1,12	1,12		
B-63 *	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	G	0,0548	0,0548	0,0100	0,0163
PIROXICAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: M01AC01								
B-63	1738-988	30 comprimés sécables, 20 mg	30 deelbare tabletten, 20 mg	G	6,30	6,30	0,30	0,50
	1738-988				1,14	1,14		
B-63	2494-391	60 comprimés sécables, 20 mg	60 deelbare tabletten, 20 mg	G	12,87	12,87	1,69	2,82
	2494-391				6,37	6,37		
B-63 *	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1370	0,1370		
B-63 **	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1125	0,1125		

B-63 ***	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1373	0,1373	0,0282	0,0470
PLENDIL 10 mg Retard		ASTRAZENECA			ATC: C08CA02			
B-20	0659-904	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	11,09	11,09	1,32	2,21
	0659-904				4,99	4,99		
B-20 *	0732-024	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,2300	0,2300	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0732-024	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1889	0,1889		
B-20 ***	0732-024	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,2306	0,2306	0,0471	0,0789
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,70	8,70	0,84	1,39
	1641-257				3,15	3,15		
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,10	18,10	2,76	4,61
	1641-240				10,42	10,42		
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	16,82	16,82	2,50	4,17
	1641-190				9,43	9,43		
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,39	31,39	4,97	8,35
	1641-208				21,66	21,66		
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2343	0,2343		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2730	0,2730	0,0507	0,0852
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,75	16,75	2,48	4,14
	4169-371				9,37	9,37		
B-41	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	29,56	29,56	4,71	7,92
	4169-363				20,06	20,06		
B-41 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4327	0,4327	0,0886	0,1479
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)					
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,85	16,85	2,51	4,18
	2162-568				9,45	9,45		
B-41 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247	0,0256	0,0427
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	

hoofdstuk: IV)								
B-41	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,53 20,03	29,53 20,03	4,70	7,91
B-41 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2541	0,2541	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	4,97	8,35
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0507	0,0852
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	4,97	8,35
B-41 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
B-41 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0507	0,0852
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,02 2,63	8,02 2,63	0,70	1,16
B-41	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	2,43	4,04
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,33	31,33	4,96	8,33

	2440-543				21,61	21,61		
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0506	0,0850
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,48	8,48	0,79	1,31
	2202-323				2,97	2,97		
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,10	18,10	2,76	4,61
	2202-331				10,42	10,42		
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,72	16,72	2,48	4,13
	2202-349				9,35	9,35		
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,33	31,33	4,96	8,33
	2202-356				21,61	21,61		
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0506	0,0850
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,88	16,88	2,51	4,19
	2234-904				9,47	9,47		
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0256	0,0428
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,56	29,56	4,71	7,92
	2234-920				20,06	20,06		
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2544	0,2544	0,0481	0,0808
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,29	11,29	1,37	2,28
	3542-081				5,15	5,15		
B-262	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	3542-099				10,70	10,70		
B-262	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	75,28	75,28	9,90	15,00
	3542-107				60,04	60,04		
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845

PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,85 6,36	12,85 6,36	1,69	2,81
B-262 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0822	0,0822	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	14,88 7,93	14,88 7,93	2,10	3,50
B-262	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,92 23,87	33,92 23,87	5,32	8,94
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	109,17 91,02	109,17 91,02	9,90	15,00
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5230	0,5230	0,0950	0,1596
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,72 2,38	7,72 2,38	0,63	1,05
B-262	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	1,96	3,27
B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	44,29 32,93	44,29 32,93	6,77	11,39
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1888	0,1888	0,0322	0,0542
PREGABALINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3682-739 3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	12,56 6,13	12,56 6,13	1,63	2,71
B-262	3682-721 3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,65 10,07	17,65 10,07	2,67	4,45
B-262	3682-713 3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	61,06 47,60	61,06 47,60	9,12	15,00
B-262 *	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2821	0,2821	0,0456	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3682-705 3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	23,95 15,14	23,95 15,14	3,92	6,59
B-262	3682-697 3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	32,57 22,70	32,57 22,70	5,13	8,63
B-262	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	87,78	87,78	9,90	15,00

	3682-689				71,47	71,47		
B-262 *	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4144	0,4144		
B-262 **	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4157	0,4157	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,03	12,03	1,52	2,53
	3682-853				5,72	5,72		
B-262	3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,28	13,28	1,77	2,96
	3682-598				6,69	6,69		
B-262	3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,12	36,12	5,63	9,47
	3682-747				25,80	25,80		
B-262 *	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1575	0,1575	0,0281	0,0473
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	3376-670				10,70	10,70		
B-262 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2466	0,2466		
B-262 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2025	0,2025		
B-262 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	3978-301				10,70	10,70		
B-262	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	68,75	68,75	9,90	15,00
	3977-030				54,33	54,33		
B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3235	0,3235		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2880	0,2880		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3206	0,3206	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 25 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,93	12,93	1,70	2,84
	4354-965				6,42	6,42		
B-262 *	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0830	0,0830	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,09	34,09	5,34	8,98
	3977-048				24,01	24,01		
B-262	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,16	96,16	9,90	15,00
	3978-319				79,13	79,13		
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4550	0,4550		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4194	0,4194		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4577	0,4577	0,0495	0,0750

PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	1,96	3,27
B-262	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,27 28,55	39,27 28,55	6,07	10,21
B-262 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1732	0,1732	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,65 10,07	17,65 10,07	2,67	4,45
B-332	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	43,04 31,84	43,04 31,84	6,59	11,10
B-332 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2324	0,2324	0,0477	0,0795
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3315-454 3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,80 23,77	33,80 23,77	5,30	8,92
B-332	3460-979 3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	61,07 47,61	61,07 47,61	9,12	15,00
B-332 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
B-332 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5643	0,5643	0,0912	0,1500
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-332	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	29,93 20,39	29,93 20,39	4,76	8,01
B-332 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1545	0,1545	0,0316	0,0529
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48 10,70	18,48 10,70	2,84	4,73
B-262	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	61,29 47,80	61,29 47,80	9,15	15,00
B-262 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
B-262 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2833	0,2833	0,0457	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,55	12,55	1,62	2,70

	3631-272				6,12	6,12		
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0792	0,0792	0,0162	0,0270
PREGABALINE MYLAN 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	32,60 22,71	32,60 22,71	5,13	8,63
B-262	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	87,84 71,53	87,84 71,53	9,90	15,00
B-262 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
B-262 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4161	0,4161	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,44 2,15	7,44 2,15	0,57	0,95
B-262	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,31 6,71	13,31 6,71	1,78	2,97
B-262	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,16 25,83	36,16 25,83	5,63	9,47
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1667	0,1667		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1550	0,1550	0,0318	0,0530
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,69 10,10	17,69 10,10	2,68	4,46
B-262	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	63,78 49,98	63,78 49,98	9,50	15,00
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2957	0,2957	0,0475	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,92 23,87	33,92 23,87	5,32	8,94
B-262	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	92,15 75,46	92,15 75,46	9,90	15,00
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4376	0,4376	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,73 2,39	7,73 2,39	0,63	1,06
B-262	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,20	14,20	1,96	3,27

B-262	3360-385				7,40	7,40		
	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,11	39,11	6,05	10,17
	3457-744				28,41	28,41		
B-262 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1724	0,1724	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	18,36	18,36	2,82	4,69
	2877-314				10,62	10,62		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	35,76	35,76	5,58	9,38
	2747-681				25,48	25,48		
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3459	0,3459	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,01	13,01	1,72	2,86
	2595-510				6,48	6,48		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	24,63	24,63	4,02	6,75
	2595-528				15,75	15,75		
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2222	0,2222	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	13,60	13,60	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	26,77	26,77	4,32	7,25
	2595-544				17,61	17,61		
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2526	0,2526	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2074	0,2074		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2459	0,2459	0,0480	0,0806
PROGOR 120 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	8,36	8,36	0,77	1,28
	1390-335				2,89	2,89		
B-20 *	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1332	0,1332	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1093	0,1093		

B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1333	0,1333	0,0275	0,0457
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	9,89	9,89	1,08	1,80
	1390-301				4,07	4,07		
B-20	2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	11,53	11,53	1,42	2,36
	2159-291				5,34	5,34		
B-20 *	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1230	0,1230	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1232	0,1232	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,00	11,00	1,31	2,18
	1390-319				4,93	4,93		
B-20	2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	14,81	14,81	2,09	3,48
	2553-030				7,87	7,87		
B-20 *	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1814	0,1814	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1817	0,1817	0,0373	0,0621
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	11,61	11,61	1,43	2,38
	1350-222				5,39	5,39		
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	16,04	16,04	2,34	3,90
	2159-309				8,82	8,82		
B-20 *	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2032	0,2032	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2037	0,2037	0,0418	0,0696
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	12,46	12,46	1,60	2,67
	1390-327				6,05	6,05		
B-20 *	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2789	0,2789	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2794	0,2794	0,0571	0,0954
PROLOPA 125		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	19,56	19,56	3,06	5,10

	1324-722				11,54	11,54		
B-76 *	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1492	0,1492	0,0306	0,0510
PROLOPA 250 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	27,99	27,99	4,49	7,55
	0072-678				18,69	18,69		
B-76 *	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2336	0,2336	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125' ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	19,56	19,56	3,06	5,10
	0257-741				11,54	11,54		
B-76 *	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1492	0,1492	0,0306	0,0510
PROPRANOLOL EG EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	7,87	7,87	0,66	1,10
	0468-801				2,50	2,50		
B-9 *	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0323	0,0323	0,0066	0,0110
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-14	0468-819	56 gélules à libération prolongée, 160 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	11,69	11,69	1,45	2,41
	0468-819				5,46	5,46		
B-14	3142-320	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	12,20	12,20	1,55	2,59
	3142-320				5,85	5,85		
B-14 *	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1258	0,1258		
B-14 **	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1033	0,1033		
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1261	0,1261	0,0258	0,0432
PULMICORT 0,25 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	1204-692	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	20,44	20,44	3,24	5,41
	1204-692				12,23	12,23		
B-99 *	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	1732-593	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	20,44	20,44	3,24	5,41
	1732-593				12,23	12,23		
B-99 *	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,5 mg/ml				ASTRAZENECA		ATC: R03BA02		
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	30,72	30,72	4,87	8,19
	0391-292				21,07	21,07		
B-99 *	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	30,72	30,72	4,87	8,19
	1739-093				21,07	21,07		
B-99 *	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: N05AH04		
B-220	2942-845	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	49,51	49,51	7,50	12,10
	2942-845				37,50	37,50		
B-220	2942-852	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	70,12	70,12	9,90	15,00
	2942-852				55,52	55,52		
B-220 *	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6549	0,6549	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg				SANDOZ		ATC: N05AH04		
B-220	2942-886	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	70,97	70,97	8,00	12,10
	2942-886				56,26	56,26		
B-220	2942-894	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	100,69	100,69	9,90	15,00
	2942-894				83,27	83,27		
B-220 *	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		

B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9606	0,9606	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2942-928	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	82,48	82,48	8,00	12,10
	2942-928				66,62	66,62		
B-220	2942-936	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	131,07	131,07	9,90	15,00
	2942-936				111,04	111,04		
B-220 *	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2644	1,2644	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	3077-898	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	10,92	10,92	1,29	2,15
	3077-898				4,86	4,86		
B-220	3077-906	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,25	23,25	3,83	6,43
	3077-906				14,54	14,54		
B-220	3255-692	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,31	33,31	5,23	8,80
	3255-692				23,33	23,33		
B-220	4251-872	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,31	33,31	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 *	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4779	0,4779	0,0872	0,1467
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,07	18,07	2,76	4,59
	2926-442				10,39	10,39		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,11	30,11	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,44	37,44	5,81	9,78
	2871-846				26,95	26,95		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	63,79	63,79	9,50	15,00
	2963-460				49,99	49,99		
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3287	0,3287	0,0528	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	16,97	16,97	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,09	35,09	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		

B-220	2871-887 2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	64,34 50,48	64,34 50,48	9,58	15,00
B-220	2963-478 2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	132,69 112,52	132,69 112,52	9,90	15,00
B-220 *	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7114	0,7114	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2871-788 2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,88 0,78	5,88 0,78	0,21	0,34
B-220	2871-796 2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,35 5,20	11,35 5,20	1,38	2,30
B-220	2871-804 2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,44 7,58	14,44 7,58	2,01	3,35
B-220 *	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0981	0,0981	0,0201	0,0335
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-467 2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	16,97 9,54	16,97 9,54	2,53	4,22
B-220	2871-911 2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,09 24,89	35,09 24,89	5,48	9,22
B-220	2871-929 2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	95,15 78,20	95,15 78,20	9,90	15,00
B-220	2963-486 2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	194,22 168,77	194,22 168,77	9,90	15,00
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0533	1,0533	0,0550	0,0833
QUETIAPINE APOTEX 100 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AH04			
B-220	2915-130 2915-130	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,07 20,51	30,07 20,51	4,78	8,04
B-220 *	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4412	0,4412		
B-220 **	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3623	0,3623		
B-220 ***	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4240	0,4240	0,0797	0,1340
QUETIAPINE APOTEX 200 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AH04			
B-220	2915-155 2915-155	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	33,68 23,66	33,68 23,66	5,29	8,89
B-220	2915-163 2915-163	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	62,05 48,47	62,05 48,47	9,26	15,00
B-220 *	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5742	0,5742	0,0926	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AH04			
B-220	2915-122	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	91,00	91,00	9,90	15,00

	2915-122				74,41	74,41		
B-220 *	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8598	0,8598		
B-220 **	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7887	0,7887		
B-220 ***	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8637	0,8637	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,20	17,20	2,58	4,30
	2866-267				9,72	9,72		
B-220	2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	63,79	63,79	9,50	15,00
	2903-904				49,99	49,99		
B-220 *	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3287	0,3287	0,0528	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	33,73	33,73	5,29	8,90
	2866-630				23,71	23,71		
B-220	2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	144,57	144,57	9,90	15,00
	2890-937				123,38	123,38		
B-220 *	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7775	0,7775	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,76	14,76	2,08	3,46
	3237-575				7,83	7,83		
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1012	0,1012	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	33,73	33,73	5,29	8,90
	2866-663				23,71	23,71		
B-220	2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	206,99	206,99	9,90	15,00
	2890-903				180,44	180,44		
B-220 *	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1242	1,1242	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,20	17,20	2,58	4,30
	3260-452				9,72	9,72		
B-220	3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,07	30,07	4,78	8,04
	3260-460				20,51	20,51		
B-220	3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	35,34	35,34	5,52	9,28
	3260-478				25,11	25,11		
B-220 *	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3071	0,3071	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								

B-220	3260-486 3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	16,96 9,53	16,96 9,53	2,53	4,21
B-220	3260-502 3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	33,73 23,71	33,73 23,71	5,29	8,90
B-220	3260-528 3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	62,05 48,47	62,05 48,47	9,26	15,00
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5742	0,5742	0,0926	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-482 3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	49,51 37,50	49,51 37,50	7,50	12,10
B-220	3567-880 3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	70,12 55,52	70,12 55,52	9,90	15,00
B-220 *	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6549	0,6549	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144 3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,37 2,08	7,37 2,08	0,55	0,92
B-220	3380-151 3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,35 5,20	11,35 5,20	1,38	2,30
B-220	3380-169 3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,44 7,58	14,44 7,58	2,01	3,35
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0981	0,0981	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536 3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	33,73 23,71	33,73 23,71	5,29	8,90
B-220	3260-544 3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,00 75,32	92,00 75,32	9,90	15,00
B-220 *	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8737	0,8737	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490 3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	70,97 56,26	70,97 56,26	8,00	12,10
B-220	3567-898 3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	100,69 83,27	100,69 83,27	9,90	15,00
B-220 *	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		

B-220 **	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9606	0,9606	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	131,07	131,07	9,90	15,00
	3892-015				111,04	111,04		
B-220 *	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2644	1,2644	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3567-864	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	10,92	10,92	1,29	2,15
	3567-864				4,86	4,86		
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,25	23,25	3,83	6,43
	3567-872				14,54	14,54		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,31	33,31	5,23	8,80
	3573-474				23,33	23,33		
B-220 *	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4779	0,4779	0,0872	0,1467
QUETIAPINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,16	30,16	4,79	8,05
	2893-766				20,57	20,57		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,36	38,36	5,94	9,99
	2893-774				27,75	27,75		
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3581	0,3581		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2942	0,2942		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3373	0,3373	0,0594	0,0999
QUETIAPINE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,09	35,09	5,48	9,22
	2893-790				24,89	24,89		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	64,34	64,34	9,58	15,00
	2893-808				50,48	50,48		
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6062	0,6062		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5971	0,5971	0,0958	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,35	11,35	1,38	2,30
	3209-509				5,20	5,20		
B-220 *	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1118	0,1118		

B-220 **	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1120	0,1120	0,0230	0,0383
QUETIAPINE MYLAN 300 mg MYLAN				ATC: N05AH04				
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,09	35,09	5,48	9,22
	2893-816				24,89	24,89		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	95,15	95,15	9,90	15,00
	2893-832				78,20	78,20		
B-220 *	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9000	0,9000		
B-220 **	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9051	0,9051	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EUROGENERICIS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	82,49	82,49	9,90	15,00
	3276-250				66,63	66,63		
B-220 *	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6488	0,6488	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EUROGENERICIS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	118,92	118,92	9,90	15,00
	3276-268				99,93	99,93		
B-220 *	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9524	0,9524	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg EUROGENERICIS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	155,34	155,34	9,90	15,00
	3276-276				133,23	133,23		
B-220 *	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2559	1,2559	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg EUROGENERICIS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-243	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	10,92	10,92	1,29	2,15
	3276-243				4,86	4,86		
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,32	23,32	3,84	6,44
	3271-491				14,60	14,60		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,31	33,31	5,23	8,80
	3604-642				23,33	23,33		
B-220 *	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		

B-220 **	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4779	0,4779	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	54,24	54,24	8,16	13,74
	3364-031				41,64	41,64		
B-220 *	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4961	0,4961	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	70,13	70,13	9,90	15,00
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 *	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6550	0,6550	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	100,70	100,70	9,90	15,00
	2929-552				83,28	83,28		
B-220 *	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9607	0,9607	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	131,07	131,07	9,90	15,00
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 *	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2644	1,2644	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-511	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	10,92	10,92	1,29	2,15
	2929-511				4,86	4,86		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,32	23,32	3,84	6,44
	3138-476				14,60	14,60		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,31	33,31	5,23	8,80
	3680-121				23,33	23,33		

B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	51,11	51,11	7,72	13,00
	3562-212				38,90	38,90		
B-220 *	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4648	0,4648	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	35,34	35,34	5,52	9,28
	2941-805				25,11	25,11		
B-220 *	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3071	0,3071	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	62,36	62,36	9,30	15,00
	2941-813				48,74	48,74		
B-220 *	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5773	0,5773	0,0930	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,49	5,49	0,11	0,19
	2941-797				0,43	0,43		
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,35	11,35	1,38	2,30
	3139-508				5,20	5,20		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,44	14,44	2,01	3,35
	3346-046				7,58	7,58		
B-220 *	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1120	0,1120	0,0230	0,0383
QUETIAPINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,00	92,00	9,90	15,00
	2941-789				75,32	75,32		
B-220 *	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8737	0,8737	0,0990	0,1500
QUINAPRIL EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09AA06								
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	38,62	38,62	5,98	10,05
	2180-800				27,98	27,98		
B-21 *	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3685	0,3685		
B-21 **	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3027	0,3027		
B-21 ***	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3468	0,3468	0,0610	0,1026
QVAR 50 Autohaler TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	13,10	13,10	1,74	2,90
	1740-059				6,55	6,55		

B-99 *	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	8,4500	8,4500	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	6,9400	6,9400		
QVAR Autohaler		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA01				
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	18,63	18,63	2,87	4,79
	1625-474				10,83	10,83		
B-99 *	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	13,9800	13,9800	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	11,4800	11,4800		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA01				
B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	18,63	18,63	2,87	4,79
	3146-321				10,83	10,83		
B-99 *	7713-944	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	13,9800	13,9800	+0,0000	+0,0000
B-99 **	7713-944	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	11,4800	11,4800		
RAMIPRIL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09AA05				
B-21	4281-200	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,46	16,46	2,43	4,04
	4281-200				9,15	9,15		
B-21	4281-218	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,32	36,32	5,66	9,51
	4281-218				25,97	25,97		
B-21 *	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3233	0,3233	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09AA05				
B-21	4281-168	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,32	8,32	0,76	1,26
	4281-168				2,85	2,85		
B-21	4281-176	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	12,54	12,54	1,62	2,70
	4281-176				6,11	6,11		
B-21 *	7730-096	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0804	0,0804		
B-21 **	7730-096	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0661	0,0661		
B-21 ***	7730-096	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807	0,0165	0,0276
RAMIPRIL AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09AA05				
B-21	4281-192	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,21	11,21	1,35	2,25
	4281-192				5,09	5,09		
B-21	4281-184	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	4281-184				13,55	13,55		
B-21 *	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09AA05				
B-21	3927-100	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,63	16,63	2,46	4,10
	3927-100				9,28	9,28		
B-21	3927-118	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,16	20,16	3,18	5,31
	3927-118				12,01	12,01		
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,33	36,33	5,66	9,51
	3060-530				25,98	25,98		
B-21 *	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		

B-21 **	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO				
				ATC: C09AA05				
B-21	3927-084	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,32	11,32	1,37	2,29
	3927-084				5,17	5,17		
B-21	3927-092	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,58	12,58	1,63	2,72
	3927-092				6,15	6,15		
B-21	3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,13	22,13	3,60	5,99
	3060-522				13,56	13,56		
B-21 *	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg				EUROGENERICS				
				ATC: C09AA05				
B-21	2459-311	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,63	16,63	2,46	4,10
	2459-311				9,28	9,28		
B-21	2459-329	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,16	20,16	3,18	5,31
	2459-329				12,01	12,01		
B-21	2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,33	36,33	5,66	9,51
	2469-914				25,98	25,98		
B-21 *	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg				EUROGENERICS				
				ATC: C09AA05				
B-21	2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,38	8,38	0,77	1,28
	2459-337				2,90	2,90		
B-21 *	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1336	0,1336		
B-21 **	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1096	0,1096		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1340	0,1340	0,0275	0,0457
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg				EUROGENERICS				
				ATC: C09AA05				
B-21	2459-345	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,32	11,32	1,37	2,29
	2459-345				5,17	5,17		
B-21	2459-352	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,58	12,58	1,63	2,72
	2459-352				6,15	6,15		
B-21	2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,13	22,13	3,60	5,99
	2469-906				13,56	13,56		
B-21 *	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				
				ATC: C09AA05				
B-21	3484-102	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,75	16,75	2,48	4,14
	3484-102				9,37	9,37		
B-21	3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	36,94	36,94	5,74	9,66
	3495-876				26,51	26,51		
B-21 *	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		

B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3231	0,3231	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3484-086 3484-086	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,44 2,94	8,44 2,94	0,78	1,30
B-21	3495-850 3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	1,66	2,76
B-21 *	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0809	0,0809	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3484-094 3484-094	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,35 5,20	11,35 5,20	1,38	2,30
B-21	3495-868 3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	3,67	6,12
B-21 *	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1782	0,1782	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05		
B-21	2312-734 2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,14 11,99	20,14 11,99	3,18	5,30
B-21	2312-726 2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,32 25,97	36,32 25,97	5,66	9,51
B-21 *	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3233	0,3233	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05		
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,44 2,94	8,44 2,94	0,78	1,30
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	10,59 4,61	10,59 4,61	1,22	2,04
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	12,56 6,13	12,56 6,13	1,63	2,71
B-21 *	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0809	0,0809	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05		
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,35 5,20	11,35 5,20	1,38	2,30
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,56 6,13	12,56 6,13	1,63	2,71
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,12 13,55	22,12 13,55	3,59	5,99
B-21 *	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611

RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BA05	
B-21	3497-849 3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	12,26 5,90	12,26 5,90	1,56	2,61
B-21	3497-864 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	25,50 16,51	25,50 16,51	4,14	6,96
B-21 *	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2174	0,2174		
B-21 **	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2130	0,2130	0,0422	0,0710
REMERGON SolTab 15 mg				ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11	
B-73	1766-393 1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	11,60 5,38	11,60 5,38	1,43	2,38
B-73 *	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2313	0,2313	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2321	0,2321	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg				ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11	
B-73	1766-401 1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	16,88 9,47	16,88 9,47	2,51	4,19
B-73 *	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4073	0,4073	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4081	0,4081	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4081	0,4081	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg				ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11	
B-73	1766-419 1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-73 *	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4483	0,4483	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4491	0,4491	0,0920	0,1537
RENITEC				ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09AA02	
B-21	1459-783 1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	15,57 8,46	15,57 8,46	2,24	3,74
B-21 *	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1114	0,1114	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0915	0,0915		
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1116	0,1116	0,0229	0,0382
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg				SANDOZ			ATC: M05BA07	
B-230	2745-701 2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	27,16 17,96	27,16 17,96	4,37	7,35
B-230	2853-158 2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	35,37 25,14	35,37 25,14	5,52	9,29
B-230 *	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9213	1,9213	0,3450	0,5806
RISPERDAL 1 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08	
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	19,98	19,98	3,15	5,25

B-220	1493-618				11,87	11,87		
	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	23,56	23,56	3,87	6,50
	2447-803				14,82	14,82		
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1893	0,1893	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	19,98	19,98	3,15	5,25
	2631-034				11,87	11,87		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,06	24,06	3,94	6,62
	2631-042				15,25	15,25		
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1968	0,1968	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1617	0,1617		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1943	0,1943	0,0394	0,0662
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	29,27	29,27	4,67	7,85
	1334-499				19,80	19,80		
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	13,27	13,27	1,77	2,95
	1660-026				6,68	6,68		
B-220 *	0760-389	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2555	0,2555	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0760-389	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2099	0,2099		
RISPERDAL 2 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	16,17	16,17	2,37	3,94
	1101-559				8,92	8,92		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	33,79	33,79	5,30	8,92
	1101-567				23,76	23,76		
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	40,81	40,81	6,28	10,57
	2447-795				29,89	29,89		
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3618	0,3618	0,0628	0,1057
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	33,79	33,79	5,30	8,92
	2630-937				23,76	23,76		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	42,97	42,97	6,58	11,08
	2630-952				31,78	31,78		
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4080	0,4080	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3369	0,3369		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3834	0,3834	0,0658	0,1108
RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	47,37	47,37	7,20	12,10
	1101-583				35,63	35,63		
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	58,99	58,99	8,83	14,86
	2447-787				45,79	45,79		

B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5436	0,5436	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	47,37	47,37	7,20	12,10
	2630-978				35,63	35,63		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	58,99	58,99	8,83	14,86
	2630-994				45,79	45,79		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5436	0,5436	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	60,96	60,96	8,00	12,10
	1101-609				47,51	47,51		
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9578	0,9578	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9388	0,9388	0,1333	0,2017
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	60,96	60,96	8,00	12,10
	2631-000				47,51	47,51		
B-220	2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	101,76	101,76	9,90	15,00
	2631-018				84,24	84,24		
B-220 *	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9640	0,9640	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,8929	0,8929		
B-220 ***	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9388	0,9388	0,1333	0,2017
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	87,58	87,58	8,00	12,10
	2391-241				71,28	71,28		
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3778	1,3778	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3824	1,3824	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	28,98	28,98	4,63	7,78
	2398-527				19,55	19,55		
B-220 *	0786-491	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2523	0,2523		
B-220 **	0786-491	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2072	0,2072		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	96,22	96,22	9,90	15,00
	3091-873				79,18	79,18		
B-220 *	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9158	0,9158	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AX08				
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	19,98	19,98	3,15	5,25
	2451-458				11,87	11,87		

B-220	2451-466 2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,05 15,24	24,05 15,24	3,94	6,61
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1942	0,1942	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2476-349 2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	29,26 19,79	29,26 19,79	4,67	7,84
B-220	2476-356 2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	13,27 6,68	13,27 6,68	1,77	2,95
B-220 *	0789-107	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2554	0,2554		
B-220 **	0789-107	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2098	0,2098		
RISPERIDONE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-474 2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,15 8,91	16,15 8,91	2,36	3,94
B-220	2451-482 2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	33,78 23,75	33,78 23,75	5,30	8,91
B-220	2451-490 2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,53 31,40	42,53 31,40	6,52	10,98
B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4039	0,4039		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3328	0,3328		
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3790	0,3790	0,0652	0,1098
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-516 2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	47,36 35,62	47,36 35,62	7,20	12,10
B-220	2451-524 2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,57 44,55	57,57 44,55	8,63	14,53
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5294	0,5294	0,0863	0,1453
RISPERIDONE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-532 2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	60,95 47,50	60,95 47,50	8,00	12,10
B-220	2451-540 2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	96,21 79,17	96,21 79,17	9,90	15,00
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9157	0,9157	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-433 2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	139,54 118,78	139,54 118,78	9,90	15,00
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3491	1,3491	0,0990	0,1500

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-677 2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,40 1,23	6,40 1,23	0,33	0,54
B-220	2463-685 2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	19,02 11,12	19,02 11,12	2,95	4,91
B-220	2463-693 2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,56 14,82	23,56 14,82	3,87	6,50
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2397	0,2397	0,0492	0,0818
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-701 2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,14 8,90	16,14 8,90	2,36	3,93
B-220	2463-719 2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	33,77 23,74	33,77 23,74	5,30	8,91
B-220	2463-727 2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	6,28	10,57
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3857	0,3857		
B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3618	0,3618	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2477-578 2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	22,97 14,29	22,97 14,29	3,79	6,32
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,6586	0,6586		
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,5411	0,5411		
B-220 ***	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,6549	0,6549	0,1354	0,2257
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-818 2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	47,35 35,61	47,35 35,61	7,20	12,10
B-220	2463-826 2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,56 44,54	57,56 44,54	8,63	14,53
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4721	0,4721		
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5293	0,5293	0,0863	0,1453
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-842 2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	60,95 47,50	60,95 47,50	8,00	12,10
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9577	0,9577		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9386	0,9386	0,1333	0,2017
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2970-903 2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	146,02 124,70	146,02 124,70	9,90	15,00
B-220 *	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3929	1,3929		
B-220 **	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3218	1,3218		

B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4138	1,4138	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,21	22,21	3,61	6,02
	2430-437				13,63	13,63		
B-220 *	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1757	0,1757	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	39,35	39,35	6,08	10,22
	2430-460				28,61	28,61		
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3472	0,3472	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	56,52	56,52	8,48	14,28
	2430-494				43,63	43,63		
B-220 *	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5189	0,5189	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg		ROCHE				ATC: D10BA01		
B-160	0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	14,62	14,62	2,05	3,41
	0891-713				7,72	7,72		
B-160 *	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3320	0,3320	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3328	0,3328	0,0683	0,1137
ROACCUTANE 20 mg		ROCHE				ATC: D10BA01		
B-160	0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	21,96	21,96	3,56	5,93
	0891-721				13,41	13,41		
B-160 *	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5770	0,5770	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5777	0,5777	0,1187	0,1977
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	0727-966	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml		4,73	4,73		
B-112 **	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	R	5,0100	5,0100		
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	0727-974	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		4,73	4,73		
B-112 **	0727-974	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	5,0100	5,0100		
ROCEPHINE 2 g		ROCHE				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	0727-982	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		9,36	9,36		

B-112 **	0727-982	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	R	9,9200	9,9200		
ROCURIUM B. BRAUN 10 mg/mL		B BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
	7724-792	20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL		58,54	58,54		
B-140 *	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,4580	3,4580		
B-140 **	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,1025	3,1025		
ROCURIUM B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
	0794-875	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		49,79	49,79		
B-140 *	0794-875	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,9890	5,9890		
B-140 **	0794-875	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,2780	5,2780		
ROCURIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-838	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		29,27	29,27		
B-140 *	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,7770	3,7770		
B-140 **	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,1030	3,1030		
ROCURIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-846	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		49,79	49,79		
B-140 *	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,9890	5,9890		
B-140 **	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,2780	5,2780		
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79	9,79	1,06	1,76
	3606-944				3,99	3,99		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,06	21,06	3,37	5,61
	3606-936				12,70	12,70		
B-41 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
B-41 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1677	0,1677	0,0344	0,0572
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,96	9,96	1,09	1,82
	3606-928				4,12	4,12		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,30	21,30	3,42	5,70
	3606-910				12,89	12,89		

B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1700	0,1700	0,0349	0,0582
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,96	9,96	1,09	1,82
	3606-902				4,12	4,12		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,79	21,79	3,52	5,87
	3606-894				13,27	13,27		
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1751	0,1751	0,0359	0,0599
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,42	8,42	0,78	1,29
	3606-969				2,93	2,93		
B-41 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
B-41 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1352	0,1352	0,0279	0,0461
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00	10,00	1,10	1,83
	3659-802				4,15	4,15		
B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	3,66	6,10
	3659-810				13,81	13,81		
B-41 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1788	0,1788	0,0367	0,0610
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	1,25	2,08
	3659-828				4,70	4,70		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	3,73	6,22
	3659-836				14,08	14,08		
B-41 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2028	0,2028	0,0417	0,0693
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	1,25	2,08
	3659-844				4,70	4,70		
B-41	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	3,85	6,47
	3659-851				14,71	14,71		
B-41 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								

B-41	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,71 3,16	8,71 3,16	0,84	1,40
B-41 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
B-41 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1458	0,1458	0,0300	0,0500
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	1,10	1,83
B-41	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	3,59	5,98
B-41	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41 13,81	22,41 13,81	3,66	6,10
B-41 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1784	0,1784	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	3,66	6,10
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	3,73	6,22
B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0373	0,0622
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,92 14,25	22,92 14,25	3,78	6,30
B-41	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,78 3,21	8,78 3,21	0,85	1,42
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,92 6,41	12,92 6,41	1,70	2,83
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0173	0,0289

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55 13,09	21,55 13,09	3,47	5,79
B-41 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	3,54	5,90
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38 13,78	22,38 13,78	3,65	6,09
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,90 3,30	8,90 3,30	0,88	1,46
B-41	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,90 6,39	12,90 6,39	1,69	2,82
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,99 4,14	9,99 4,14	1,10	1,83
B-41	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	3,44	5,74
B-41 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
B-41 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1713	0,1713	0,0351	0,0586
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,97	9,97	1,10	1,83

B-41	3641-057				4,13	4,13		
	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,75	21,75	3,51	5,85
	3641-065				13,24	13,24		
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1747	0,1747	0,0358	0,0597
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,97	9,97	1,10	1,83
	3641-073				4,13	4,13		
B-41	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,26	22,26	3,63	6,05
	3641-081				13,68	13,68		
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799	0,0370	0,0617
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,49	8,49	0,79	1,32
	3641-206				2,98	2,98		
B-41	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,92	12,92	1,70	2,83
	3677-853				6,41	6,41		
B-41 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
B-41 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0173	0,0289
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,52	10,52	1,21	2,01
	3582-368				4,55	4,55		
B-41	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	3,47	5,79
	3582-376				13,09	13,09		
B-41	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	3,47	5,79
	3667-102				13,09	13,09		
B-41 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,72	21,72	3,51	5,84
	3582-392				13,22	13,22		
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1709	0,1709	0,0351	0,0584
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	1,25	2,08
	3582-400				4,70	4,70		
B-41	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	3,54	5,90

B-41	3582-418 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,35 21,89	13,35 21,89	3,54	5,90
B-41 *	3667-110 7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,35 0,1723	13,35 0,1723		
B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	13,57 22,14	13,57 22,14	3,60	6,00
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751	0,0360	0,0600
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,70 10,72	4,70 10,72	1,25	2,08
B-41	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,78 22,38	13,78 22,38	3,65	6,09
B-41 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	3,44 9,08	3,44 9,08	0,91	1,52
B-41	3639-333 3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,39 12,90	6,39 12,90	1,69	2,82
B-41 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0169	0,0282
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626 2058-626	10 comprimés enrobés, 150 mg	10 omhulde tabletten, 150 mg	G	2,63 8,02	2,63 8,02	2,32	2,32
C-37 *	0775-056	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,3390	0,3390		
C-37 **	0775-056	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,2790	0,2790		
C-37 ***	0775-056	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,3392	0,3392	0,2320	0,2320
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182 3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	3,67 9,38	3,67 9,38	3,89	3,89
Cs-7	3479-045 3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	9,76 17,25	9,76 17,25	10,35	10,35
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1261	0,1261	0,1035	0,1035
RUPATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX28								

Cs-7	3455-375 3455-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,57 3,82	9,57 3,82	4,05	4,05
Cs-7	3455-383 3455-383	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,04 5,73	12,04 5,73	6,08	6,08
Cs-7	3455-409 3455-409	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,81 10,19	17,81 10,19	10,81	10,81
Cs-7 *	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1482	0,1482	0,1216	0,1216
RUPATALL 10 mg BIOPROJET PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976 2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	9,57 3,82	9,57 3,82	4,05	4,05
Cs-7	2573-103 2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	12,04 5,73	12,04 5,73	6,08	6,08
Cs-7	2573-111 2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	17,81 10,19	17,81 10,19	10,81	10,81
Cs-7 *	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1315	0,1315	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1318	0,1318	0,1081	0,1081
RYDENE I.V. ASTELLAS PHARMA ATC: C08CA04								
	0743-021	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		21,31	21,31		
B-20 *	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,7500	2,7500	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,2590	2,2590		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	192,31 167,02	192,31 167,02	8,00	12,10
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0613-182 0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	90,82 74,24	90,82 74,24	8,00	12,10
B-50 *	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,2900	4,2900	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	3,9345	3,9345		
SECTRAL EUROCEPT ATC: C07AB04								
B-15	0812-909 0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	15,18 8,16	15,18 8,16	2,16	3,61
B-15 *	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1504	0,1504	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1236	0,1236		
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1507	0,1507	0,0309	0,0516

SECTRAL GE		EUROCEPT				ATC: C07AB04			
B-15	0428-441 0428-441	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	9,34 3,64	9,34 3,64	0,97	1,61	
B-15 *	0730-580	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0839	0,0839	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0730-580	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0689	0,0689			
B-15 ***	0730-580	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0840	0,0840	0,0173	0,0287	
SELOKEN 100 mg		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	0079-673 0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	12,07 5,76	12,07 5,76	1,53	2,55	
B-15 *	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0743	0,0743	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0611	0,0611			
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0744	0,0744	0,0153	0,0255	
SELOZOK 100		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	0438-416 0438-416	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	7,91 2,53	7,91 2,53	0,67	1,12	
B-15 *	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1164	0,1164	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,0957	0,0957			
B-15 ***	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1170	0,1170	0,0239	0,0400	
SELOZOK 200		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	0640-698 0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	9,87 4,05	9,87 4,05	1,07	1,79	
B-15 *	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1532	0,1532			
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1870	0,1870	0,0382	0,0639	
SELOZOK 25		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	2234-102 2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	7,02 1,78	7,02 1,78	0,47	0,79	
B-15 *	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675			
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0852	0,0852	0,0168	0,0282	
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-102 1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	27,48 18,24	27,48 18,24	4,42	7,42	
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	23,5400	23,5400	+0,0000	+0,0000	
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	19,3300	19,3300			

SERETIDE 25/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	34,91	34,91	5,46	9,18
	1593-110				24,73	24,73		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	31,9100	31,9100	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	26,2100	26,2100		
SERETIDE 25/50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	22,39	22,39	3,66	6,10
	1593-094				13,79	13,79		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	17,8000	17,8000	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	14,6200	14,6200		
SERETIDE DISKUS 50/100			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	24,91	24,91	4,06	6,82
	1463-694				15,99	15,99		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,3440	0,3440	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,2825	0,2825		
SERETIDE DISKUS 50/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	27,48	27,48	4,42	7,42
	1463-702				18,24	18,24		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3923	0,3923	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3222	0,3222		
SERETIDE DISKUS 50/500			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	34,90	34,90	5,46	9,17
	1463-710				24,72	24,72		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,5317	0,5317	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4367	0,4367		
SERLAIN 100 mg			UPJOHN			ATC: N06AB06		
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,79	13,79	1,88	3,13
	1779-404				7,09	7,09		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,96	27,96	4,49	7,54
	2967-057				18,66	18,66		
B-73 *	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2408	0,2408	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2333	0,2333	0,0449	0,0754
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N06AB06		
B-73	3155-579	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,79	13,79	1,88	3,13
	3155-579				7,09	7,09		

B-73	3155-553 3155-553	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,96 18,66	27,96 18,66	4,49	7,54
B-73 *	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2408	0,2408	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3053	0,3053	0,0627	0,1043
SERLAIN 50 mg UPJOHN ATC: N06AB06								
B-73	1390-343 1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,77 7,07	13,77 7,07	1,87	3,12
B-73	2213-536 2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	15,58 8,47	15,58 8,47	2,25	3,74
B-73	2967-065 2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,96 18,66	27,96 18,66	4,49	7,54
B-73 *	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2333	0,2333	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2732-766 2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,75 7,05	13,75 7,05	1,87	3,12
B-73	2732-774 2732-774	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	15,58 8,47	15,58 8,47	2,25	3,74
B-73	3155-561 3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,96 18,66	27,96 18,66	4,49	7,54
B-73 *	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2333	0,2333	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2899-367 2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	18,10 10,42	18,10 10,42	2,76	4,61
B-220	1540-624 1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	30,43 20,82	30,43 20,82	4,83	8,12
B-220	2879-641 2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	38,37 27,76	38,37 27,76	5,94	10,00
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3582	0,3582	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2943	0,2943		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3374	0,3374	0,0594	0,1000
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1540-608 1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	34,82 24,66	34,82 24,66	5,45	9,16
B-220	2805-786 2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	64,34 50,48	64,34 50,48	9,58	15,00
B-220 *	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6062	0,6062	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,5351	0,5351		

B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,5971	0,5971	0,0958	0,1500				
SEROQUEL 300 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	34,82	34,82	5,45	9,16				
	1722-404				24,66	24,66						
B-220	2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	95,15	95,15	9,90	15,00				
	2805-778				78,20	78,20						
B-220 *	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9000	0,9000	+0,0000	+0,0000				
B-220 **	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,8289	0,8289						
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9051	0,9051	0,0990	0,1500				
SEROQUEL XR 200 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	70,13	70,13	9,90	15,00				
	2570-299				55,53	55,53						
B-220 *	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6597	0,6597	+0,0000	+0,0000				
B-220 **	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,5886	0,5886						
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6550	0,6550	0,0990	0,1500				
SEROQUEL XR 300 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	100,70	100,70	9,90	15,00				
	2570-315				83,28	83,28						
B-220 *	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9539	0,9539	+0,0000	+0,0000				
B-220 **	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,8828	0,8828						
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9607	0,9607	0,0990	0,1500				
SEROQUEL XR 400 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	131,07	131,07	9,90	15,00				
	2570-323				111,04	111,04						
B-220 *	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2481	1,2481	+0,0000	+0,0000				
B-220 **	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,1770	1,1770						
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2644	1,2644	0,0990	0,1500				
SEROQUEL XR 50 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	10,92	10,92	1,29	2,15				
	2489-904				4,86	4,86						
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	23,32	23,32	3,84	6,44				
	3019-189				14,60	14,60						
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280	+0,0000	+0,0000				
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160						
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6229	0,6229	0,1280	0,2147				

SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	23,32	23,32	3,84	6,44
	3662-772				14,60	14,60		
B-220 *	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6229	0,6229	0,1280	0,2147
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,11	13,11	1,74	2,90
	0321-471				6,56	6,56		
B-73	1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	15,80	15,80	2,29	3,82
	1755-123				8,64	8,64		
B-73 *	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1991	0,1991	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1995	0,1995	0,0409	0,0682
SEROXAT 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,11	13,11	1,74	2,90
	2275-907				6,56	6,56		
B-73	2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,80	15,80	2,29	3,82
	2358-919				8,64	8,64		
B-73 *	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1991	0,1991	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3029	0,3029	0,0621	0,1036
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	16,11	16,11	2,35	3,92
	1684-265				8,88	8,88		
B-73 *	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4093	0,4093	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4100	0,4100	0,0839	0,1400
SEROXAT 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	16,11	16,11	2,35	3,92
	2342-046				8,88	8,88		
B-73 *	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4093	0,4093	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4100	0,4100	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-687	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,57	13,57	1,83	3,05
	4338-687				6,91	6,91		
B-73	4338-679	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,52	15,52	2,23	3,72
	4338-679				8,42	8,42		
B-73	4338-711	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,42	27,42	4,41	7,41
	4338-711				18,19	18,19		
B-73 *	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2347	0,2347		

B-73 **	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1928	0,1928		
B-73 ***	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2279	0,2279	0,0441	0,0741
SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-703	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,57	13,57	1,83	3,05
	4338-703				6,91	6,91		
B-73	4338-695	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,31	15,31	2,19	3,65
	4338-695				8,25	8,25		
B-73	4338-729	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,42	27,42	4,41	7,41
	4338-729				18,19	18,19		
B-73 *	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2347	0,2347		
B-73 **	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1928	0,1928		
B-73 ***	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2279	0,2279	0,0441	0,0741
SERTRALINE APOTEX 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	3147-402	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,35	13,35	1,79	2,98
	3147-402				6,74	6,74		
B-73	3155-371	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,25	15,25	2,18	3,63
	3155-371				8,22	8,22		
B-73	3147-444	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	26,93	26,93	4,34	7,30
	3147-444				17,76	17,76		
B-73 *	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2292	0,2292		
B-73 **	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1883	0,1883		
B-73 ***	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2230	0,2230	0,0434	0,0730
SERTRALINE APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	3147-378	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,35	13,35	1,79	2,98
	3147-378				6,74	6,74		
B-73	3147-386	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,05	15,05	2,14	3,56
	3147-386				8,06	8,06		
B-73	3147-394	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,93	26,93	4,34	7,30
	3147-394				17,76	17,76		
B-73 *	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2292	0,2292		
B-73 **	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1883	0,1883		
B-73 ***	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2230	0,2230	0,0434	0,0730
SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,78	13,78	1,88	3,13
	2224-293				7,08	7,08		
B-73	2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,12	16,12	2,36	3,93
	2224-301				8,89	8,89		
B-73	2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,96	27,96	4,49	7,54
	2554-095				18,66	18,66		
B-73 *	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2333	0,2333	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,78	13,78	1,88	3,13
	3716-172				7,08	7,08		

B-73	3716-164 3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,12 8,89	16,12 8,89	2,36	3,93
B-73	3716-156 3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,96 18,66	27,96 18,66	4,49	7,54
B-73 *	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2333	0,2333	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-277 2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,49 6,85	13,49 6,85	1,82	3,03
B-73	2224-285 2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,16 8,14	15,16 8,14	2,16	3,60
B-73	2554-103 2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,24 18,03	27,24 18,03	4,38	7,37
B-73 *	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2261	0,2261	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-206 3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,49 6,85	13,49 6,85	1,82	3,03
B-73	3716-198 3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,16 8,14	15,16 8,14	2,16	3,60
B-73	3716-180 3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,24 18,03	27,24 18,03	4,38	7,37
B-73 *	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2261	0,2261	0,0438	0,0737
SERTRALINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-182 2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,12 8,89	16,12 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-190 2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,30 18,96	28,30 18,96	4,53	7,62
B-73 *	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2367	0,2367	0,0453	0,0762
SERTRALINE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-141 2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,49 6,85	13,49 6,85	1,82	3,03
B-73	2216-158 2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,12 8,89	16,12 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-166 2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,23 18,89	28,23 18,89	4,52	7,60
B-73 *	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1915	0,1915	0,0393	0,0655

SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N06AB06			
B-73	2252-005 2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,79 7,09	13,79 7,09	1,88	3,13	
B-73	2275-071 2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,12 8,89	16,12 8,89	2,36	3,93	
B-73	2275-089 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,95 18,65	27,95 18,65	4,48	7,54	
B-73 *	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2407	0,2407			
B-73 **	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1977	0,1977			
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1915	0,1915	0,0393	0,0655	
SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N06AB06			
B-73	2251-981 2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,49 6,85	13,49 6,85	1,82	3,03	
B-73	2275-055 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,31 8,25	15,31 8,25	2,19	3,65	
B-73	2275-063 2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,08 17,89	27,08 17,89	4,36	7,33	
B-73 *	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309			
B-73 **	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896			
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2245	0,2245	0,0436	0,0733	
SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB06			
B-73	2573-038 2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,31 8,25	15,31 8,25	2,19	3,65	
B-73	2572-998 2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,11 17,92	27,11 17,92	4,37	7,34	
B-73 *	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2313	0,2313			
B-73 **	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1900	0,1900			
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1779	0,1779	0,0365	0,0608	
SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB06			
B-73	2573-053 2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,31 8,25	15,31 8,25	2,19	3,65	
B-73	2573-079 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,11 17,92	27,11 17,92	4,37	7,34	
B-73 *	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2313	0,2313			
B-73 **	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1900	0,1900			
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1779	0,1779	0,0365	0,0608	
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-146 2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	18,34 10,60	18,34 10,60	2,81	4,69	
B-224	2582-153 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	36,55 26,16	36,55 26,16	5,69	9,56	
B-224 *	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830			
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976	

SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02		
B-224	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	18,10	18,10	2,76	4,61
	2582-138				10,42	10,42		
B-224	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	48,80	48,80	7,40	12,46
	2582-120				36,89	36,89		
B-224 *	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02		
B-224	2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2582-187				10,60	10,60		
B-224	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	36,55	36,55	5,69	9,56
	2582-195				26,16	26,16		
B-224 *	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2816-510				10,60	10,60		
B-224	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	36,55	36,55	5,69	9,56
	2816-536				26,16	26,16		
B-224 *	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,10	18,10	2,76	4,61
	2816-478				10,42	10,42		
B-224	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,80	48,80	7,40	12,46
	2816-494				36,89	36,89		
B-224 *	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,10	18,10	2,76	4,61
	2816-684				10,42	10,42		
B-224	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,80	48,80	7,40	12,46
	2816-700				36,89	36,89		
B-224 *	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10	R	0,4715	0,4715	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0754-622	mg/ 25 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	mg/ 25 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4507	0,4507	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2816-635				10,60	10,60		
B-224	2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	36,55	36,55	5,69	9,56
	2816-668				26,16	26,16		
B-224 *	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2816-569				10,60	10,60		
B-224	2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	36,55	36,55	5,69	9,56
	2816-593				26,16	26,16		
B-224 *	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3257	0,3257	0,0581	0,0976
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,89	1,48
	4314-357				3,35	3,35		
B-41	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	2,08	3,46
	4314-365				7,83	7,83		
B-41 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	1,22	2,03
	4314-381				4,60	4,60		
B-41	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	2,93	4,88
	4314-373				11,05	11,05		
B-41 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
B-41 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
B-41 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0293	0,0488
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,97	1,62
	1766-245				3,67	3,67		
B-41	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	2,08	3,46

	1766-252				7,83	7,83		
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	1,36	2,26
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0320	0,0533
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	57,61 44,59	57,61 44,59	8,63	14,54
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5438	0,5438		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4727	0,4727		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5298	0,5298	0,0863	0,1454
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	0,89	1,48
B-41	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,64 7,74	14,64 7,74	2,05	3,42
B-41 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0999	0,0999		
B-41 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0820	0,0820		
B-41 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1001	0,1001	0,0205	0,0342
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	1,22	2,03
B-41	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92 11,05	18,92 11,05	2,93	4,88
B-41 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
B-41 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
B-41 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0293	0,0488
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46 3,73	9,46 3,73	0,99	1,65
B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	2,08	3,46
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		

B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	4285-300 4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46 3,73	9,46 3,73	0,99	1,65
B-41	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-41	4180-477 4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1030	0,1030	0,0211	0,0352
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	1,36	2,26
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	3,20	5,33
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	4285-318 4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	1,36	2,26
B-41	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,87 11,01	18,87 11,01	2,92	4,87
B-41	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05 3,42	9,05 3,42	0,91	1,51
B-41	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,08 6,53	13,08 6,53	1,73	2,89
B-41 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
B-41 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006	0,0206	0,0344
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,80 4,77	10,80 4,77	1,26	2,11

B-41	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,67 10,85	18,67 10,85	2,88	4,80
B-41 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
B-41 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1432	0,1432	0,0294	0,0490
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	2,08	3,46
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,13 11,22	19,13 11,22	2,98	4,96
B-41 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
B-41 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0298	0,0496
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63 4,64	10,63 4,64	1,23	2,05
B-41	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: C10AA01								
B-41	2249-464 2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	55,12 42,41	55,12 42,41	8,29	13,95
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5049	0,5049	0,0829	0,1395
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	5,93	9,98

B-289 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-289 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0605	0,1018
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,31	38,31	5,93	9,98
	3682-655				27,71	27,71		
B-289 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-289 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0605	0,1018
SINGULAIR 10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R03DC03								
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,12	17,12	2,56	4,27
	1418-532				9,66	9,66		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	50,58	50,58	7,65	12,88
	1442-540				38,44	38,44		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4689	0,4689	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,12	17,12	2,56	4,27
	3185-667				9,66	9,66		
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	50,58	50,58	7,65	12,88
	3185-634				38,44	38,44		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4689	0,4689	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R03DC03								
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	17,12	17,12	2,56	4,27
	1667-492				9,66	9,66		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	48,12	48,12	7,31	12,30
	2986-610				36,29	36,29		
B-241 *	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4651	0,4651	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4438	0,4438	0,0746	0,1255
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-642	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	48,12	48,12	7,31	12,30
	3185-642				36,29	36,29		
B-241 *	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4651	0,4651	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4438	0,4438	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R03DC03								
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	17,12	17,12	2,56	4,27
	1418-524				9,66	9,66		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	50,58	50,58	7,65	12,88
	1442-557				38,44	38,44		
B-241 *	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4884	0,4884	+0,0000	+0,0000

B-241 **	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4689	0,4689	0,0781	0,1314
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-659	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	49,86	49,86	7,55	12,71
	3185-659				37,81	37,81		
B-241 *	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4815	0,4815	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4090	0,4090		
B-241 ***	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4615	0,4615	0,0770	0,1297
SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB10				
B-73	1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15
	1741-115				4,87	4,87		
B-73	2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,73	12,73	1,66	2,77
	2405-058				6,26	6,26		
B-73	2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,55	22,55	3,69	6,15
	2999-860				13,92	13,92		
B-73 *	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1833	0,1833	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB10				
B-73	3172-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15
	3172-392				4,87	4,87		
B-73	3172-418	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,73	12,73	1,66	2,77
	3172-418				6,26	6,26		
B-73	3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,04	22,04	3,57	5,96
	3172-442				13,48	13,48		
B-73 *	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1776	0,1776	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1776	0,1776	0,0364	0,0608
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB10				
B-73	2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15
	2745-610				4,87	4,87		
B-73	3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,55	22,55	3,69	6,15
	3093-903				13,92	13,92		
B-73 *	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1833	0,1833	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2249	0,2249	0,0461	0,0768
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	90,82	90,82	8,00	12,10
	3109-683				74,24	74,24		
B-50 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		

B-50	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	192,31	192,31	8,00	12,10
	3109-691				167,02	167,02		
B-50 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS DAICHI SANKYO BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	0135-061	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	13,57	13,57	1,83	3,05
	0135-061				6,91	6,91		
B-15 *	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,1593	0,1593	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,1307	0,1307		
B-15 ***	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,1596	0,1596	0,0327	0,0545
SOFTACOR 3,35 mg/mL THEA PHARMA ATC: S01BA02								
B-165	3690-963	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	14,63	14,63	2,05	3,42
	3690-963				7,73	7,73		
B-165 *	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,3327	0,3327		
B-165 **	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,2730	0,2730		
SOLIAN 100 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	27,13	27,13	4,37	7,34
	1775-089				17,93	17,93		
B-72 *	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3749	0,3749	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	26,67	26,67	4,30	7,23
	3252-160				17,53	17,53		
B-72 *	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3770	0,3770	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3097	0,3097		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3673	0,3673	0,0717	0,1205
SOLIAN 100 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	2171-247	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	R	27,13	27,13	4,37	7,34
	2171-247				17,93	17,93		
B-72 *	0778-886	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	1,9283	1,9283	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0778-886	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	1,5842	1,5842		
SOLIAN 200 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1489-905	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,13	27,13	4,37	7,34
	1489-905				17,93	17,93		
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	78,62	78,62	9,90	15,00
	1516-574				63,09	63,09		

B-72 *	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6166	0,6166	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6166	0,6166	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-194 3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	26,67 17,53	26,67 17,53	4,30	7,23
B-72	3252-210 3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	77,10 61,70	77,10 61,70	9,90	15,00
B-72 *	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6043	0,6043	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6039	0,6039	0,0825	0,1250
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-097 1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	78,62 63,09	78,62 63,09	8,00	12,10
B-72 *	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2331	1,2331	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-236 3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	77,12 61,71	77,12 61,71	8,00	12,10
B-72 *	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2087	1,2087	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2080	1,2080	0,1333	0,2017
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-582 1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,29 4,37	10,29 4,37	1,16	1,93
B-72 *	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1880	0,1880	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1887	0,1887	0,0387	0,0643
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		PFIZER		ATC: H02AB09				
B-83	3926-557 3926-557	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	7,13 1,88	7,13 1,88	0,50	0,83
B-83 *	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	2,4300	2,4300	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	1,9900	1,9900		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		PFIZER		ATC: H02AB09				
B-83	3926-565 3926-565	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	9,92 4,09	9,92 4,09	1,08	1,81
B-83 *	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	5,2800	5,2800	+0,0000	+0,0000

B-83 **	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	4,3400	4,3400		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 500 mg PFIZER				ATC: H02AB09				
	7726-904	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 250 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL		7,01	7,01		
B-83 *	7726-904	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	9,0500	9,0500	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7726-904	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	7,4300	7,4300		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg EUMEDICA				ATC: H01CB01				
	0783-506	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg EUMEDICA				ATC: H01CB01				
	0728-600	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		
SOTALEX 160 mg EUROCEPT				ATC: C07AA07				
B-14	2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	8,73	8,73	0,84	1,40
	2666-261				3,17	3,17		
B-14 *	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0818	0,0818	+0,0000	+0,0000
B-14 **	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0820	0,0820	0,0168	0,0280
SOTALOL MYLAN 160 mg MYLAN				ATC: C07AA07				
B-14	1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,28	8,28	0,75	1,25
	1560-929				2,82	2,82		
B-14 *	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0651	0,0651	0,0134	0,0223
SOTALOL SANDOZ 160 mg SANDOZ				ATC: C07AA07				
B-14	1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,28	8,28	0,75	1,25
	1530-377				2,82	2,82		
B-14	3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	11,03	11,03	1,31	2,19
	3038-452				4,95	4,95		
B-14 *	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0652	0,0652		
B-14 **	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0536	0,0536		
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0651	0,0651	0,0134	0,0223
SOTALOL SANDOZ 80 mg SANDOZ				ATC: C07AA07				
B-14	2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	6,77	6,77	0,41	0,69

	2318-533				1,56	1,56		
B-14 *	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0335	0,0335	+0,0000	+0,0000
B-14 **	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0275	0,0275		
B-14 ***	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0357	0,0357	0,0068	0,0115
SPACYR 10 mg/20 mL AGUETTANT ATC: M03BX01								
	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL		35,00	35,00		
B-80 *	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	44,2100	44,2100		
B-80 **	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	37,1000	37,1000		
SPACYR 40 mg/20 mL AGUETTANT ATC: M03BX01								
	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		139,99	139,99		
B-80 *	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	155,5000	155,5000		
B-80 **	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	148,3900	148,3900		
SPIDIFEN ZAMBON ATC: M01AE01								
B-60	1281-492	30 sachet-doses 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	30 sachets 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	R	6,12	6,12	0,26	0,43
	1281-492				0,98	0,98		
B-60 *	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0420	0,0420	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0347	0,0347		
B-60 ***	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0495	0,0495	0,0087	0,0143
SPIRONOLACTONE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-959	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	10,77	10,77	1,26	2,10
	1057-959				4,75	4,75		
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	14,30	14,30	1,98	3,31
	0635-730				7,48	7,48		
B-134	1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	19,53	19,53	3,06	5,09
	1380-633				11,52	11,52		
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	40,58	40,58	6,25	10,52
	2119-808				29,69	29,69		
B-134 *	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6385	0,6385	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,5991	0,5991	0,1042	0,1753
SULPIRIDE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AL01								
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	7,43	7,43	0,57	0,95
	0017-780				2,14	2,14		
B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	11,69	11,69	1,45	2,41
	2074-987				5,46	5,46		

B-72 *	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1958	0,1958		
B-72 **	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1608	0,1608		
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1961	0,1961	0,0403	0,0669
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	33,19	33,19	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
B-245 *	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	29,9800	29,9800	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	24,6200	24,6200		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	31,38	31,38	4,96	8,35
	2047-371				21,65	21,65		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	70,39	70,39	8,00	12,10
	3420-122				55,77	55,77		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	22,0767	22,0767	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	19,7067	19,7067		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	31,38	31,38	4,96	8,35
	1610-187				21,65	21,65		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	70,39	70,39	8,00	12,10
	3420-114				55,77	55,77		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	22,0767	22,0767	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	19,7067	19,7067		
TAMBOCOR		MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	19,25	19,25	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,76	25,76	4,18	7,02
	0829-796				16,73	16,73		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2159	0,2159	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1773	0,1773		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2113	0,2113	0,0418	0,0702
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,13	25,13	4,09	6,87
	2710-358				16,18	16,18		
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2088	0,2088	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1715	0,1715		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2050	0,2050	0,0409	0,0687
TARIVID		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA01		
	0731-067	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200		3,62	3,62		

C-37 *	0731-067	1 comprimé pelliculé, 200 mg	<i>mg</i> 1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,4670	0,4670	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0731-067	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,3840	0,3840		
TAVANIC SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0763-102	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		10,56	10,56		
C-37 *	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3630	1,3630	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1190	1,1190		
TAVANIC I.V. SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,34	12,34		
B-125 *	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	15,9200	15,9200	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	13,0800	13,0800		
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	7,09 1,84	7,09 1,84	0,49	0,81
B-57 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0474	0,0474	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0492	0,0492	0,0098	0,0162
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1256-999 1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	6,48 1,30	6,48 1,30	0,34	0,57
B-57 *	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0336	0,0336	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0276	0,0276		
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	9,31 3,62	9,31 3,62	0,96	1,60
B-57 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0934	0,0934	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0935	0,0935	0,0192	0,0320
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	7,27 2,00	7,27 2,00	0,53	0,88
B-57 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0516	0,0516	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0424	0,0424		

B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0528	0,0528	0,0106	0,0176
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07		
B-224	3046-307	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,01	13,01	1,72	2,86
	3046-307				6,48	6,48		
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,47	29,47	4,70	7,89
	3046-315				19,98	19,98		
B-224 *	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2631	0,2631		
B-224 **	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534	0,0480	0,0805
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07		
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,13	29,13	4,65	7,81
	3046-331				19,68	19,68		
B-224 *	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2500	0,2500	0,0474	0,0797
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: C09CA07		
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,24	30,24	4,80	8,08
	3050-168				20,65	20,65		
B-224 *	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2719	0,2719		
B-224 **	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2234	0,2234		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2613	0,2613	0,0490	0,0824
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07		
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,24	31,24	4,94	8,31
	3377-355				21,53	21,53		
B-224 *	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2835	0,2835		
B-224 **	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2329	0,2329		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2715	0,2715	0,0504	0,0848
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07		
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	25,27	25,27	4,11	6,90
	3162-443				16,30	16,30		
B-224 *	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2147	0,2147		
B-224 **	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1763	0,1763		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2106	0,2106	0,0419	0,0704
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07		
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	25,27	25,27	4,11	6,90
	3162-468				16,30	16,30		
B-224 *	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2147	0,2147		
B-224 **	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,1763	0,1763		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2106	0,2106	0,0419	0,0704
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09CA07		
B-224	3023-413	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	13,56	13,56	1,83	3,05
	3023-413				6,90	6,90		
B-224 *	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3179	0,3179		
B-224 **	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2611	0,2611		
B-224 ***	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3188	0,3188	0,0654	0,1089

TELMISARTAN SANDOZ 40 mg									SANDOZ		ATC: C09CA07	
B-224	3023-439	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,00	13,00	1,72	2,86				
	3023-439				6,47	6,47						
B-224	3023-447	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,45	29,45	4,69	7,89				
	3023-447				19,96	19,96						
B-224 *	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2629	0,2629						
B-224 **	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2159	0,2159						
B-224 ***	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532	0,0479	0,0805				
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg									SANDOZ		ATC: C09CA07	
B-224	3023-454	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	13,56	13,56	1,83	3,05				
	3023-454				6,90	6,90						
B-224	3023-470	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	29,40	29,40	4,69	7,88				
	3023-470				19,92	19,92						
B-224 *	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2623	0,2623						
B-224 **	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2155	0,2155						
B-224 ***	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2528	0,2528	0,0479	0,0804				
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg									AREGA PHARMA		ATC: C09CA07	
B-224	3043-130	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	12,96	12,96	1,71	2,85				
	3043-130				6,44	6,44						
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,40	29,40	4,69	7,88				
	3043-148				19,92	19,92						
B-224 *	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2623	0,2623						
B-224 **	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2155	0,2155						
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2976	0,2976	0,0611	0,1018				
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg									AREGA PHARMA		ATC: C09CA07	
B-224	3043-155	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	13,56	13,56	1,83	3,05				
	3043-155				6,90	6,90						
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	29,40	29,40	4,69	7,88				
	3043-163				19,92	19,92						
B-224 *	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2623	0,2623						
B-224 **	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2155	0,2155						
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2528	0,2528	0,0479	0,0804				
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg									AREGA PHARMA		ATC: C09DA07	
B-224	3140-076	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,93	26,93	4,34	7,30				
	3140-076				17,76	17,76						
B-224 *	7709-058	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2339	0,2339						
B-224 **	7709-058	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1921	0,1921						
B-224 ***	7709-058	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745				
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg									AREGA PHARMA		ATC: C09DA07	
B-224	3140-068	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,93	26,93	4,34	7,30				
	3140-068				17,76	17,76						
B-224 *	7709-066	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2339	0,2339						
B-224 **	7709-066	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,1921	0,1921						
B-224 ***	7709-066	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745				
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE									SANDOZ		ATC: C09DA07	

SANDOZ 40/12,5 mg								
B-224	3066-875	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,24	31,24	4,94	8,31
	3066-875				21,53	21,53		
B-224 *	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2835	0,2835		
B-224 **	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2329	0,2329		
B-224 ***	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2715	0,2715	0,0504	0,0848
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ ATC: C09DA07								
B-224	3066-909	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,93	26,93	4,34	7,30
	3066-909				17,76	17,76		
B-224 *	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2339	0,2339		
B-224 **	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1921	0,1921		
B-224 ***	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ ATC: C09DA07								
B-224	3066-933	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,93	26,93	4,34	7,30
	3066-933				17,76	17,76		
B-224 *	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2339	0,2339		
B-224 **	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,1921	0,1921		
B-224 ***	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745
TEMGESIC SUBLINGUALIS INDIVIOR ATC: N02AE01								
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	13,10	13,10	1,74	2,90
	0818-971				6,55	6,55		
B-56 *	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1694	0,1694	0,0348	0,0580
TENORETIC 100/25 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	14,90	14,90	2,11	3,51
	1181-502				7,95	7,95		
B-15 *	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1505	0,1505		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1834	0,1834	0,0377	0,0627
TENORETIC MITIS 50/12,5 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	10,39	10,39	1,18	1,97
	0015-024				4,45	4,45		
B-15 *	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1025	0,1025	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1028	0,1028	0,0211	0,0352

TENORMIN 100		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03		
B-15	1181-288 1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	12,66 6,21	12,66 6,21	1,65	2,74
B-15 *	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1430	0,1430	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1175	0,1175		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1433	0,1433	0,0295	0,0489
TENORMIN MINOR-25		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03		
B-15	1193-333 1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	7,41 2,12	7,41 2,12	0,56	0,94
B-15 *	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0489	0,0489	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0402	0,0402		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0496	0,0496	0,0100	0,0168
TENORMIN MITIS-50		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03		
B-15	0015-032 0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	9,82 4,01	9,82 4,01	1,06	1,77
B-15 *	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0923	0,0923	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0926	0,0926	0,0189	0,0316
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml		MYLAN				ATC: S01ED51		
B-168	2919-934 2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,46 9,92	17,46 9,92	2,63	4,38
B-168 *	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV				ATC: D01BA02		
B-134	4148-763 4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,56 10,77	18,56 10,77	2,86	4,76
B-134	3595-162 3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	36,45 26,09	36,45 26,09	5,67	9,54
B-134	3595-170 3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	73,64 58,60	73,64 58,60	9,90	15,00
B-134 *	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7041	0,7041	0,1010	0,1531
TERBINAFINE APOTEX 250 mg		APOTEX				ATC: D01BA02		
B-134	2680-254 2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	36,45 26,09	36,45 26,09	5,67	9,54
B-134 *	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6013	0,6013		
B-134 **	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,4939	0,4939		
B-134 ***	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,5682	0,5682	0,1012	0,1704
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: D01BA02		
B-134	2528-750 2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,56 10,77	18,56 10,77	2,86	4,76

B-134	2528-693 2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,51 28,75	39,51 28,75	6,10	10,26
B-134	2697-407 2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	76,78 61,41	76,78 61,41	9,90	15,00
B-134 *	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7362	0,7362	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN ATC: D01BA02								
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,78 10,95	18,78 10,95	2,90	4,84
B-134	2216-224 2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	5,93	9,98
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	76,79 61,42	76,79 61,42	9,90	15,00
B-134 *	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7363	0,7363	0,1010	0,1531
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: D01BA02								
B-134	2274-645 2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,56 10,77	18,56 10,77	2,86	4,76
B-134	2274-652 2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	27,06 17,87	27,06 17,87	4,36	7,32
B-134	2274-660 2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	5,93	9,98
B-134	2274-637 2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	76,66 61,30	76,66 61,30	9,90	15,00
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2199-297 2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,16 11,24	19,16 11,24	2,98	4,97
B-134	2199-305 2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	5,93	9,98
B-134	2618-957 2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	76,79 61,42	76,79 61,42	9,90	15,00
B-134 *	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7363	0,7363	0,1010	0,1531
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg LAMEPRO ATC: N07XX06								
B-206	3093-911 3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	148,38 126,86	148,38 126,86	9,90	15,00
B-206 *	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2641	1,2641		
B-206 **	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2006	1,2006		
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0884	0,1339

TILDIEM		SANOFI BELGIUM				ATC: C08DB01			
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	8,86 3,27	8,86 3,27	0,87	1,45	
B-6 *	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0422	0,0422	+0,0000	+0,0000	
B-6 **	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0347	0,0347			
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0423	0,0423	0,0087	0,0145	
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C08DB01			
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,68 4,68	10,68 4,68	1,24	2,07	
B-20 *	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2157	0,2157	+0,0000	+0,0000	
B-20 **	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,1771	0,1771			
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2162	0,2162	0,0443	0,0739	
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C08DB01			
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,07 5,76	12,07 5,76	1,53	2,55	
B-20 *	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2654	0,2654	+0,0000	+0,0000	
B-20 **	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2182	0,2182			
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2658	0,2658	0,0546	0,0911	
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01			
B-168	1626-571 1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	9,09 3,45	9,09 3,45	0,91	1,52	
B-168 *	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	4,4500	4,4500			
B-168 **	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	3,6600	3,6600			
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01			
B-168	1626-589 1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	9,26 3,58	9,26 3,58	0,95	1,58	
B-168 *	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,6200	4,6200			
B-168 **	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	3,7900	3,7900			
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01ED01			
B-168	1643-485 1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	9,95 4,11	9,95 4,11	1,09	1,82	
B-168 *	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	5,3000	5,3000			
B-168 **	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,3600	4,3600			
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 %		SANDOZ				ATC: S01ED51			
B-168	2898-492	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml /	G	8,91	8,91	0,88	1,46	

		mg/ml	20 mg/ml					
	2898-492				3,31	3,31		
B-168 *	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2700	4,2700		
B-168 **	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5100	3,5100		
TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	3407-913	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,45	17,45	2,63	4,38
	3407-913				9,91	9,91		
B-168 *	7715-725	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2633	4,2633		
B-168 **	7715-725	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5000	3,5000		
TIMOLATEARS SUBSTIPHARM ATC: S01ED51								
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,07	17,07	2,55	4,25
	2999-803				9,62	9,62		
B-168 *	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,4000	3,4000		
TIMOLOL FALCON NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED01								
B-168	1350-396	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	5,98	5,98	0,23	0,38
	1350-396				0,86	0,86		
B-168 *	0747-246	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	1,1100	1,1100		
B-168 **	0747-246	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	0,9100	0,9100		
TOBRADEX NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	7,11	7,11	0,49	0,82
	0324-079				1,86	1,86		
B-166 *	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	2,4000	2,4000	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	1,9700	1,9700		
TOBRADEX NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	R	6,50	6,50	0,35	0,58
	0324-087				1,32	1,32		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,7000	1,7000	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,4000	1,4000		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C03CA04								

B-25	2159-952 2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	1,29	2,15
B-25 *	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2090	0,2090		
B-25 **	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1717	0,1717		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2095	0,2095	0,0430	0,0717
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C03CA04								
B-25	2159-986 2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,69	18,45 10,69	2,83	4,72
B-25 *	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4600	0,4600		
B-25 **	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3777	0,3777		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4607	0,4607	0,0943	0,1573
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C03CA04								
B-25	2159-929 2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,44 2,15	7,44 2,15	0,57	0,95
B-25 *	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
B-25 **	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0760	0,0760		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0936	0,0936	0,0190	0,0317
TORREM 10 mg MEDA PHARMA ATC: C03CA04								
B-25	1182-963 1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-25 *	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2460	0,2460	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2020	0,2020		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2465	0,2465	0,0505	0,0840
TORREM 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: C03CA04								
B-23	4201-570 4201-570	50 comprimés, 2,5 mg	50 tabletten, 2,5 mg	R	7,93 2,55	7,93 2,55	0,68	1,13
B-23	0305-938 0305-938	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	R	8,32 2,85	8,32 2,85	0,76	1,26
B-23 *	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0657	0,0657	+0,0000	+0,0000
B-23 **	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0539	0,0539		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0659	0,0659	0,0136	0,0225
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	1,59	2,65
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0159	0,0265
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	1,59	2,65
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		

B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0159	0,0265
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	1,28	2,13
B-41	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	3,86	6,48
B-41 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	3,85	6,47

	3022-829				14,71	14,71		
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	3,85	6,47
	2991-206				14,71	14,71		
B-41 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	2991-149				5,99	5,99		
B-41 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0159	0,0265
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48
	2991-164				14,73	14,73		
B-41 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0648
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,38	8,38	0,77	1,28
	1280-395				2,90	2,90		
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,35	7,35	0,55	0,91
	1280-346				2,07	2,07		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,43	9,43	0,98	1,64
	1280-353				3,71	3,71		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0800	0,0800	0,0163	0,0273
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,59	6,59	0,37	0,62
	1280-361				1,40	1,40		
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,40	10,40	1,18	1,97

	1280-379				4,46	4,46		
B-56 *	0748-442	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-442	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1577	0,1577		
TRADONAL ODIS 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,35	7,35	0,55	0,91
	2214-906				2,07	2,07		
B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0890	0,0890		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0905	0,0905	0,0183	0,0303
TRADONAL Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	13,74	13,74	1,87	3,11
	1531-409				7,04	7,04		
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1515	0,1515	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1243	0,1243		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1518	0,1518	0,0312	0,0518
TRADONAL Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	18,69	18,69	2,88	4,80
	1531-417				10,87	10,87		
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2338	0,2338	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,1920	0,1920		
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2343	0,2343	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	21,27	21,27	3,41	5,69
	1531-425				12,87	12,87		
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2768	0,2768	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2273	0,2273		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2774	0,2774	0,0568	0,0948
TRADONAL Retard 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	10,97	10,97	1,30	2,17
	1532-431				4,90	4,90		
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1053	0,1053	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1056	0,1056	0,0217	0,0362
TRAFLOXAL OPHTIOLE BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01AE01								

B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	6,58	6,58	0,37	0,61
	0379-578				1,39	1,39		
B-162 *	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,7900	1,7900	+0,0000	+0,0000
B-162 **	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,4700	1,4700		
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-756	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	G	8,38	8,38	0,77	1,28
	2059-756				2,90	2,90		
B-56 *	0774-687	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
B-56 **	0774-687	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	0,3070	0,3070		
TRAMADOL EG 100 mg/ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-012	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,53	6,53	0,36	0,60
	2059-012				1,35	1,35		
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,11	12,11	1,53	2,55
	2059-038				5,78	5,78		
B-56 *	0774-679	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1492	0,1492		
B-56 **	0774-679	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1226	0,1226		
TRAMADOL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,31	7,31	0,54	0,90
	1691-203				2,04	2,04		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,40	9,40	0,98	1,63
	1677-798				3,69	3,69		
B-56 *	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0795	0,0795	0,0163	0,0272
TRAMADOL KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,38	9,38	0,97	1,62
	3923-737				3,67	3,67		
B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	12,91	12,91	1,70	2,83
	3923-745				6,40	6,40		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	20,16	20,16	3,18	5,31
	3924-818				12,01	12,01		
B-56 *	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1553	0,1553	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								

B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	8,27	8,27	0,75	1,24
	3910-510				2,81	2,81		
B-56 *	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,3630	0,3630		
B-56 **	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,2980	0,2980		
TRAMADOL KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,38	9,38	0,97	1,62
	3923-679				3,67	3,67		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,63	18,63	2,87	4,79
	3923-687				10,83	10,83		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	25,21	25,21	4,10	6,89
	3923-695				16,25	16,25		
B-56 *	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2334	0,2334	0,0478	0,0798
TRAMADOL KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-703	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,32	10,32	1,17	1,94
	3923-703				4,40	4,40		
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	3923-711				11,16	11,16		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	28,93	28,93	4,62	7,76
	3923-729				19,50	19,50		
B-56 *	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2430	0,2430	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,30	7,30	0,54	0,90
	3739-380				2,03	2,03		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,20	9,20	0,94	1,56
	3739-372				3,53	3,53		
B-56 *	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0761	0,0761	0,0157	0,0260
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERICs ATC: N02AX02								
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,40	9,40	0,98	1,63
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	12,93	12,93	1,70	2,84

	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	18,63	18,63	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1556	0,1556	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,40	9,40	0,98	1,63
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,66	18,66	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	25,24	25,24	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2290	0,2290	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,34	10,34	1,17	1,95
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27	21,27	3,41	5,69
	2448-355				12,87	12,87		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	28,94	28,94	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2701	0,2701	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,38	9,38	0,97	1,62
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	12,91	12,91	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	20,16	20,16	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		

B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1553	0,1553	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ				ATC: N02AX02				
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,51	6,51	0,35	0,59
	2312-585				1,33	1,33		
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	11,74	11,74	1,46	2,43
	2312-601				5,50	5,50		
B-56 *	0783-357	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1420	0,1420		
B-56 **	0783-357	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1166	0,1166		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ				ATC: N02AX02				
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,38	9,38	0,97	1,62
	1784-131				3,67	3,67		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	17,92	17,92	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	25,21	25,21	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2215	0,2215	0,0455	0,0757
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ				ATC: N02AX02				
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,32	10,32	1,17	1,94
	1784-156				4,40	4,40		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,21	20,21	3,20	5,33
	1784-164				12,05	12,05		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	28,93	28,93	4,62	7,76
	2562-866				19,50	19,50		
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2430	0,2430	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ				ATC: N02AX02				
B-56	2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,30	7,30	0,54	0,90
	2103-356				2,03	2,03		
B-56	2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,20	9,20	0,94	1,56
	2103-349				3,53	3,53		

B-56 *	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0890	0,0890	0,0180	0,0300
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,21	20,21	3,20	5,33
	2446-805				12,05	12,05		
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2597	0,2597	0,0533	0,0888
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EUROGENERICS ATC: N02AJ13								
C-29	3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,93	6,93	1,50	1,50
	3046-273				1,70	1,70		
C-29	3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,09	11,09	4,41	4,41
	3046-281				4,99	4,99		
C-29	3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,17	15,17	7,20	7,20
	3046-299				8,15	8,15		
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1054	0,1054	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AJ13								
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	10,91	10,91	4,29	4,29
	3477-809				4,85	4,85		
C-29	3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,11	14,11	6,48	6,48
	3484-078				7,33	7,33		
C-29 *	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1053	0,1053	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ ATC: N02AJ13								
C-29	3439-213	20 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	20 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	6,94	6,94	1,51	1,51
	3439-213				1,71	1,71		
C-29	3439-221	60 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	60 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,28	11,28	4,54	4,54
	3439-221				5,14	5,14		
C-29	3439-239	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,15	15,15	7,19	7,19
	3439-239				8,13	8,13		
C-29 *	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1049	0,1049		
C-29 **	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0862	0,0862		

C-29 ***	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052	0,0719	0,0719
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA					ATC: N02AJ13			
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,93	6,93	1,50	1,50
	3007-317				1,70	1,70		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	10,95	10,95	4,32	4,32
	3007-325				4,89	4,89		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,12	14,12	6,49	6,49
	3007-333				7,34	7,34		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	17,25	17,25	8,63	8,63
	3455-193				9,76	9,76		
C-29 *	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1054	0,1054	0,0721	0,0721
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	9,75	9,75	1,05	1,75
	2044-949				3,96	3,96		
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1707	0,1707	0,0350	0,0583
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	13,46	13,46	1,81	3,02
	2044-931				6,83	6,83		
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2413	0,2413		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2943	0,2943	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	15,37	15,37	2,20	3,67
	2044-956				8,30	8,30		
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3579	0,3579	0,0733	0,1223
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	22,14	22,14	3,60	6,00
	1719-723				13,57	13,57		

B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	34,12	34,12	5,35	8,99
	2308-443				24,04	24,04		
B-56 *	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	29,26	29,26	4,67	7,84
	1719-749				19,79	19,79		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	46,78	46,78	7,12	11,98
	2308-450				35,11	35,11		
B-56 *	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	36,56	36,56	5,69	9,57
	1719-756				26,17	26,17		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	59,87	59,87	8,00	12,10
	2308-435				46,56	46,56		
B-56 *	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		
TRAVATAN 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EE04								
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	18,07	18,07	2,76	4,59
	2730-521				10,39	10,39		
B-168 *	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	4,4700	4,4700	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml EUROGENERICS ATC: S01EE04								
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	9,11	9,11	0,92	1,53
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	18,07	18,07	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
B-168 *	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml SANDOZ ATC: S01EE04								
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml	3 containers met druppelpipet 2,5	G	18,07	18,07	2,76	4,59

		collyre en solution, 0,04 mg/ml	ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml					
	3183-308				10,39	10,39		
B-168 *	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,03	22,03	3,57	5,95
	3631-298				13,47	13,47		
B-168 *	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7933	5,7933		
B-168 **	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7600	4,7600		
TRAZODON SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AX05								
B-73	3094-232	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	3094-232				4,62	4,62		
B-73 *	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0662	0,0662		
B-73 **	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0544	0,0544		
B-73 ***	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0663	0,0663	0,0137	0,0227
TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX05								
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,41	7,41	0,56	0,94
	1768-779				2,12	2,12		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	1768-787				4,62	4,62		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	13,33	13,33	1,78	2,97
	2828-523				6,73	6,73		
B-73 *	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0725	0,0725	0,0148	0,0247
TRITACE 10 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	1670-348	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	16,75	16,75	2,48	4,14
	1670-348				9,37	9,37		
B-21	2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	20,37	20,37	3,23	5,38
	2115-079				12,17	12,17		
B-21	3736-162	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	36,94	36,94	5,74	9,66
	3736-162				26,51	26,51		
B-21 *	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3421	0,3421	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2811	0,2811	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	20,37	20,37	3,23	5,38
	2650-703				12,17	12,17		
B-21	4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	36,94	36,94	5,74	9,66
	4134-755				26,51	26,51		

B-21 *	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3421	0,3421	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3231	0,3231	0,0574	0,0966
TRITACE 2,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-660 0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	8,44 2,94	8,44 2,94	0,78	1,30
B-21 *	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1359	0,1359	0,0279	0,0464
TRITACE 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-678 0430-678	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,35 5,20	11,35 5,20	1,38	2,30
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-21 *	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1545	0,1545	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-21 *	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1545	0,1545	0,0316	0,0529
TRITAZIDE 5 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09BA05								
B-21	1151-497 1151-497	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	12,26 5,90	12,26 5,90	1,56	2,61
B-21	2545-986 2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	16,84 9,44	16,84 9,44	2,50	4,17
B-21 *	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2175	0,2175	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1788	0,1788		
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2181	0,2181	0,0446	0,0745
URSOCHOL 150 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	0093-492 0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	13,66 6,98	13,66 6,98	1,85	3,09
B-52 *	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1802	0,1802	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1806	0,1806	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	1413-053 1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	32,15 22,32	32,15 22,32	5,07	8,53
B-52 *	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2880	0,2880	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2752	0,2752	0,0507	0,0853
VALSARTAN EG 160 mg EUROGENERICS ATC: C09CA03								
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,22	23,22	3,82	6,42

	2732-691				14,52	14,52		
B-224 *	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1897	0,1897	0,0390	0,0655
VALSARTAN EG 320 mg EUROGENERICs ATC: C09CA03								
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	25,92	25,92	4,20	7,05
	2732-634				16,87	16,87		
B-224 *	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2221	0,2221		
B-224 **	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1824	0,1824		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2172	0,2172	0,0429	0,0719
VALSARTAN EG 80 mg EUROGENERICs ATC: C09CA03								
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	21,85	21,85	3,53	5,88
	2732-683				13,31	13,31		
B-224 *	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1753	0,1753		
B-224 **	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1440	0,1440		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1757	0,1757	0,0360	0,0600
VALSARTAN KRKA 160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,14	13,14	1,74	2,91
	3026-606				6,58	6,58		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,18	23,18	3,82	6,41
	3026-622				14,48	14,48		
B-224 *	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1907	0,1907		
B-224 **	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1566	0,1566		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1893	0,1893	0,0390	0,0654
VALSARTAN KRKA 320 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	25,82	25,82	4,19	7,03
	3026-648				16,79	16,79		
B-224 *	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2211	0,2211		
B-224 **	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1816	0,1816		
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2162	0,2162	0,0428	0,0717
VALSARTAN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,70	11,70	1,45	2,42
	3026-572				5,47	5,47		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	21,76	21,76	3,51	5,86
	3026-598				13,25	13,25		
B-224 *	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1745	0,1745		
B-224 **	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1434	0,1434		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1748	0,1748	0,0358	0,0598
VALSARTAN SANDOZ 160 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,14	13,14	1,74	2,91
	2748-267				6,58	6,58		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	20,16	20,16	3,18	5,31
	2748-275				12,01	12,01		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,46	24,46	4,00	6,71
	2748-291				15,60	15,60		

B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2054	0,2054		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1688	0,1688		
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2024	0,2024	0,0408	0,0685
VALSARTAN SANDOZ 320 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-317 2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,29 5,15	11,29 5,15	1,37	2,28
B-224	2748-192 2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	25,91 16,86	25,91 16,86	4,20	7,05
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2220	0,2220		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1823	0,1823		
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2171	0,2171	0,0429	0,0719
VALSARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-200 2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,70 5,47	11,70 5,47	1,45	2,42
B-224	2748-218 2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	2,43	4,04
B-224	2748-226 2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	21,84 13,30	21,84 13,30	3,53	5,88
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1751	0,1751		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1439	0,1439		
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1755	0,1755	0,0360	0,0600
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA03 mg / 12,5 mg								
B-224	3315-462 3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,19 5,84	12,19 5,84	1,55	2,58
B-224	3315-470 3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	25,14 16,19	25,14 16,19	4,09	6,87
B-224 *	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2132	0,2132		
B-224 **	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1751	0,1751		
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2093	0,2093	0,0417	0,0701
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA03 mg / 25 mg								
B-224	3315-488 3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	13,37 6,76	13,37 6,76	1,79	2,99
B-224	3315-496 3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	25,14 16,19	25,14 16,19	4,09	6,87
B-224 *	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2132	0,2132		
B-224 **	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1751	0,1751		
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2093	0,2093	0,0417	0,0701
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA03 mg/12,5 mg								

B-224	3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	10,68	10,68	1,24	2,07
	3315-413				4,68	4,68		
B-224	3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	23,18	23,18	3,82	6,41
	3315-421				14,48	14,48		
B-224 *	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1907	0,1907		
B-224 **	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1566	0,1566		
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1893	0,1893	0,0390	0,0654
VALTRAN		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1499-185	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	R	13,39	13,39	1,80	2,99
	1499-185				6,77	6,77		
B-56 *	0720-680	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	R	0,1457	0,1457	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0720-680	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	R	0,1197	0,1197		
VALTRAN RETARD 100/8		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-924	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	20,50	20,50	3,25	5,42
	2086-924				12,27	12,27		
B-56 *	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2638	0,2638	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2168	0,2168		
B-56 ***	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2645	0,2645	0,0542	0,0903
VALTRAN RETARD 150/12		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-285	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	16,01	16,01	2,33	3,89
	1682-285				8,80	8,80		
B-56	2086-932	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	26,47	26,47	4,28	7,18
	2086-932				17,35	17,35		
B-56 *	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3732	0,3732	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3065	0,3065		
B-56 ***	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3639	0,3639	0,0713	0,1197
VALTRAN RETARD 50/4		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-916	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	13,04	13,04	1,72	2,87
	2086-916				6,50	6,50		
B-56 *	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1398	0,1398	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1148	0,1148		
B-56 ***	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1401	0,1401	0,0287	0,0478

		4 mg/ 50 mg	mg/ 50 mg					
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg		MYLAN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01		
	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		13,97	13,97		
B-124 **	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	14,8100	14,8100		
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01		
	0784-108	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		7,75	7,75		
B-124 **	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	8,2200	8,2200		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01		
	0799-395	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		139,68	139,68		
B-124 **	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mg	G	14,8060	14,8060		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01XA01		
	0799-387	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		77,48	77,48		
B-124 **	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mg	G	8,2130	8,2130		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ	ATC: N06AX16					
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,35	16,35	2,40	4,00
	2541-670				9,06	9,06		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22
	2541-696				14,07	14,07		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	43,92	43,92	6,72	11,30
	2541-704				32,61	32,61		
B-73 *	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4183	0,4183	0,0857	0,1429
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ	ATC: N06AX16					
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	15,97	15,97	2,33	3,88
	2585-511				8,77	8,77		
B-73 *	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2021	0,2021		
B-73 **	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1661	0,1661		
B-73 ***	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2025	0,2025	0,0416	0,0693

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg			SANDOZ			ATC: N06AX16			
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,61	9,61	1,02	1,70	
	2541-639				3,85	3,85			
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73	
	2541-647				10,70	10,70			
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,50	23,50	3,86	6,49	
	2541-662				14,76	14,76			
B-73 *	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944			
B-73 **	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1597	0,1597			
B-73 ***	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845	
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg			AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	43,66	43,66	6,68	11,25	
	2581-759				32,39	32,39			
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4229	0,4229			
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503			
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3983	0,3983	0,0682	0,1148	
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg			AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,58	9,58	1,02	1,69	
	2550-341				3,83	3,83			
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,35	23,35	3,84	6,45	
	2581-775				14,63	14,63			
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1927	0,1927			
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1583	0,1583			
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1910	0,1910	0,0392	0,0658	
VENLAFAXINE EG 150 mg			EUROGENERICS			ATC: N06AX16			
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,37	16,37	2,41	4,01	
	2549-319				9,08	9,08			
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22	
	2549-327				14,07	14,07			
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	43,94	43,94	6,72	11,31	
	2549-277				32,63	32,63			
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255			
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530			
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,4011	0,4011	0,0686	0,1154	

		mg	hard, 150 mg					
VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16		
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,07	11,07	1,32	2,20
	2617-314				4,97	4,97		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,05	16,05	2,34	3,90
	2617-322				8,83	8,83		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2039	0,2039	0,0418	0,0696
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16		
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,64	9,64	1,03	1,71
	2549-285				3,87	3,87		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	2549-293				10,70	10,70		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,48	23,48	3,86	6,48
	2549-301				14,74	14,74		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1923	0,1923	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX16		
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,37	16,37	2,41	4,01
	2546-240				9,08	9,08		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,66	23,66	3,88	6,52
	2546-257				14,90	14,90		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,95	44,95	6,86	11,55
	2551-240				33,52	33,52		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4264	0,4264		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3553	0,3553		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4032	0,4032	0,0686	0,1155
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX16		
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,07	11,07	1,32	2,20
	2615-672				4,97	4,97		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	15,25	15,25	2,18	3,63
	2615-680				8,22	8,22		

B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1897	0,1897	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,64	9,64	1,03	1,71
	2546-224				3,87	3,87		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	17,53	17,53	2,64	4,41
	2546-208				9,97	9,97		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,98	23,98	3,93	6,60
	2551-232				15,17	15,17		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1958	0,1958		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1608	0,1608		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1935	0,1935	0,0393	0,0660
VENLAFAXINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	44,68	44,68	6,82	11,49
	2675-817				33,28	33,28		
B-73 *	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4239	0,4239		
B-73 **	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4005	0,4005	0,0682	0,1149
VENLAFAXINE TEVA 225 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	37,26	37,26	5,79	9,73
	2675-791				26,79	26,79		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0876	1,0876	0,1930	0,3243
VENLASANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,35	16,35	2,40	4,00
	4263-232				9,06	9,06		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	43,92	43,92	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		
B-73 *	7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4253	0,4253		

B-73 **	7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4009	0,4009	0,0686	0,1153
VENLASANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4264-552	56 gélules à libération modifiée, 37,5 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	15,78	15,78	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73	4263-182	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,32	6,32	0,31	0,51
	4263-182				1,16	1,16		
B-73	4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73 *	7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1991	0,1991	0,0409	0,0680
VENLASANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,61	9,61	1,02	1,70
	4263-208				3,85	3,85		
B-73	4263-216	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	4263-216				10,70	10,70		
B-73	4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,50	23,50	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 *	7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1925	0,1925	0,0394	0,0662
VENTOLIN 100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,60	6,60	0,37	0,62
	0135-913				1,41	1,41		
B-96 *	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	1,8200	1,8200	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	1,4900	1,4900		
VENTOLIN 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0094-862	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg	R	6,84	6,84	0,43	0,72
	0094-862				1,62	1,62		
B-96 *	0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0209	0,0209	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0172	0,0172		
B-96 ***	0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0220	0,0220	0,0043	0,0072
VIBRATAB PFIZER ATC: J01AA02								
C-37	0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	6,88	6,88	1,46	1,46

	0867-713				1,65	1,65		
C-37 *	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2130	0,2130	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1750	0,1750		
C-37 ***	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2247	0,2247	0,1460	0,1460
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	6,93	6,93	0,45	0,75
	0098-574				1,70	1,70		
B-60 *	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3650	0,3650	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3000	0,3000		
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	9,46	9,46	0,99	1,65
	0817-940				3,73	3,73		
B-60 *	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0962	0,0962	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0965	0,0965	0,0198	0,0330
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	6,57	6,57	0,37	0,61
	0098-624				1,38	1,38		
B-60 *	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0593	0,0593	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0647	0,0647	0,0123	0,0203
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	6,88	6,88	0,44	0,73
	0098-640				1,65	1,65		
B-60 *	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1775	0,1775	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1458	0,1458		
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	3384-682	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	9,46	9,46	0,99	1,65
	3384-682				3,73	3,73		
B-60 *	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0962	0,0962	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0965	0,0965	0,0198	0,0330
VOLTAREN RETARD 100 NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	9,35	9,35	0,97	1,61
	0861-443				3,65	3,65		
B-60 *	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1570	0,1570	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1572	0,1572	0,0323	0,0537
VOLTAREN RETARD 75 NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,58	10,58	1,22	2,03
	1115-716				4,60	4,60		

B-60 *	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0990	0,0990	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0991	0,0991	0,0203	0,0338
WELLBUTRIN XR 150 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	17,33	17,33	2,60	4,34
	2415-867				9,82	9,82		
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	33,56	33,56	5,27	8,86
	2464-550				23,56	23,56		
B-73 *	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3378	0,3378	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3214	0,3214	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	26,83	26,83	4,33	7,27
	2415-859				17,67	17,67		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	55,12	55,12	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 *	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5784	0,5784	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5610	0,5610	0,0921	0,1550
XALACOM UPJOHN ATC: S01ED51								
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,07	17,07	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
B-168 *	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	R	4,1367	4,1367	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	R	3,4000	3,4000		
XALATAN 0,005 % UPJOHN ATC: S01EE01								
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	10,21	10,21	1,14	1,90
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	17,24	17,24	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
B-168 *	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	4,1933	4,1933	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	3,4467	3,4467		

XYZALL 5 mg		UCB PHARMA				ATC: R06AE09			
Cs-7	1654-102 1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	6,88 1,65	6,88 1,65	1,75	1,75	
Cs-7	1744-176 1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,53 3,02	8,53 3,02	3,20	3,20	
Cs-7 *	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0975	0,0975	+0,0000	+0,0000	
Cs-7 **	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0800	0,0800			
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0975	0,0975	0,0800	0,0800	
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-031 3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	25,66 16,65	25,66 16,65	4,16	7,00	
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675			
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304			
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7511	0,7511	0,1486	0,2500	
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-056 3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,66 16,65	25,66 16,65	4,16	7,00	
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675			
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304			
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7511	0,7511	0,1486	0,2500	
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-023 3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	18,29 10,56	18,29 10,56	2,80	4,67	
B-72 *	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868			
B-72 **	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996			
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4876	0,4876	0,1000	0,1668	
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-049 3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,29 10,56	18,29 10,56	2,80	4,67	
B-72 *	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868			
B-72 **	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996			
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4876	0,4876	0,1000	0,1668	
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AJ13			
C-29	1799-931 1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	6,93 1,70	6,93 1,70	1,50	1,50	
C-29	2752-897 2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	10,95 4,89	10,95 4,89	4,32	4,32	
C-29	3677-879 3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,17 8,15	15,17 8,15	7,20	7,20	
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052	+0,0000	+0,0000	
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864			

C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1054	0,1054	0,0720	0,0720
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N02AJ13			
C-29	3417-888	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	6,93	6,93	1,50	1,50
	3417-888				1,70	1,70		
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	10,95	10,95	4,32	4,32
	3417-896				4,89	4,89		
C-29	3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,17	15,17	7,20	7,20
	3926-698				8,15	8,15		
C-29 *	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052	+0,0000	+0,0000
C-29 **	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1053	0,1053	0,0720	0,0720
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI			ATC: C09BB02			
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	12,94	12,94	1,71	2,84
	2582-450				6,43	6,43		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	18,74	18,74	2,89	4,82
	2582-443				10,91	10,91		
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	23,16	23,16	3,81	6,40
	2582-435				14,46	14,46		
B-288 *	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
B-288 **	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1891	0,1891	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI			ATC: C09BB02			
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	15,43	15,43	2,22	3,70
	2652-063				8,36	8,36		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	21,86	21,86	3,53	5,89
	2652-071				13,32	13,32		
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	27,52	27,52	4,42	7,43
	2652-055				18,27	18,27		
B-288 *	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2406	0,2406	+0,0000	+0,0000
B-288 **	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,1977	0,1977		
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2335	0,2335	0,0451	0,0758
ZANIDIP 10 mg		RECORDATI			ATC: C08CA13			
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,14	10,14	1,13	1,88
	1383-637				4,26	4,26		

B-20	2139-632 2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,08 8,09	15,08 8,09	2,15	3,58
B-20	2695-864 2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,72 10,12	17,72 10,12	2,68	4,47
B-20 *	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1336	0,1336	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478 2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,08 8,09	15,08 8,09	2,15	3,58
B-20	2804-474 2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,72 10,12	17,72 10,12	2,68	4,47
B-20 *	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1336	0,1336	0,0273	0,0456
ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	2233-211 2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,55 7,67	14,55 7,67	2,03	3,39
B-20	2233-203 2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	20,49 12,26	20,49 12,26	3,25	5,42
B-20	2695-856 2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,85 15,94	24,85 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2063	0,2063	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460 2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	20,49 12,26	20,49 12,26	3,25	5,42
B-20	2804-482 2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,85 15,94	24,85 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2063	0,2063	0,0413	0,0694
ZESTORETIC 20/12,5 ASTRAZENECA ATC: C09BA03								
B-21	0689-851 0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	11,11 5,01	11,11 5,01	1,33	2,21
B-21	1415-264 1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,61 7,71	14,61 7,71	2,04	3,41
B-21 *	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1777	0,1777	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1459	0,1459		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1781	0,1781	0,0364	0,0609
ZESTRIL 20 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-422 0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	10,29 4,37	10,29 4,37	1,16	1,93
B-21	1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	15,00	15,00	2,13	3,54

	1184-027				8,02	8,02		
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1848	0,1848	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1518	0,1518		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1851	0,1851	0,0380	0,0632
ZESTRIL 5 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	5,70	5,70	0,16	0,27
	0613-414				0,62	0,62		
B-21 *	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0286	0,0286	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0382	0,0382	0,0057	0,0096
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		2,41	2,41		
B-111 **	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,5500	2,5500		
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0743-302	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		1,22	1,22		
B-111 **	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,2900	1,2900		
ZINNAT 250 GLAXOSMITHKLINE ATC: J01DC02								
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	7,54	7,54	1,97	1,97
	0679-118				2,23	2,23		
C-37 *	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2880	0,2880	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2904	0,2904	0,1970	0,1970
ZINNAT 250 GLAXOSMITHKLINE ATC: J01DC02								
C-37	1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	10,57	10,57	4,06	4,06
	1531-441				4,59	4,59		
C-37 *	0762-658	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,2960	0,2960	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0762-658	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,2435	0,2435		
ZINNAT 500 GLAXOSMITHKLINE ATC: J01DC02								
C-37	1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	10,31	10,31	3,88	3,88
	1089-689				4,39	4,39		
C-37	1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	15,30	15,30	7,28	7,28
	1557-396				8,24	8,24		
C-37 *	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5315	0,5315	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5332	0,5332	0,3640	0,3640
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	6,89	6,89	1,47	1,47

C-37	1114-503				1,66	1,66		
	1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	7,87	7,87	2,21	2,21
C-37	1114-511				2,50	2,50		
	1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,04	10,04	3,69	3,69
C-37 *	1719-830				4,18	4,18		
	0742-403	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	0,7700	0,7700	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0742-403	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	0,6329	0,6329		
ZITROMAX 250 mg PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,12	9,12	3,07	3,07
C-37 *	1417-450				3,47	3,47		
	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7467	0,7467	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7473	0,7473	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	9,12	9,12	3,07	3,07
C-37 *	1417-468				3,47	3,47		
	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4933	1,4933	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4946	1,4946	1,0233	1,0233
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,42	13,42	1,80	3,01
B-41 *	1391-077				6,80	6,80		
	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	19,89	19,89	3,13	5,22
B-41 *	1432-855				11,80	11,80		
	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1556	0,1556	0,0319	0,0533
ZOVIRAX I.V. GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135 *	0721-563	5 ampoules 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	5 ampullen 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		14,26	14,26		
	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,6800	3,6800	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,0240	3,0240		
ZYLORIC LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	6,88	6,88	0,44	0,73
B-68 *	0137-810				1,65	1,65		
	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0213	0,0213	+0,0000	+0,0000

B-68 **	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0225	0,0225	0,0044	0,0073
ZYLORIC 300 LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	7,67	7,67	0,63	1,04
	0099-457				2,36	2,36		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	9,43	9,43	0,98	1,64
	0866-236				3,71	3,71		
B-68 *	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0532	0,0532	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0534	0,0534	0,0109	0,0182
ZYPREXA 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,85	44,85	6,85	11,53
	2783-389				33,43	33,43		
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4342	0,4342	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3616	0,3616		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4104	0,4104	0,0699	0,1177
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	26,62	26,62	4,30	7,22
	2839-488				17,48	17,48		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,85	44,85	6,85	11,53
	3109-931				33,43	33,43		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4342	0,4342	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3616	0,3616		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4104	0,4104	0,0699	0,1177
ZYPREXA 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,20	37,20	5,78	9,72
	2783-405				26,73	26,73		
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3520	0,3520	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	19,01	19,01	2,95	4,91
	2839-470				11,11	11,11		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,20	37,20	5,78	9,72
	3109-923				26,73	26,73		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3520	0,3520	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
ZYPREXA 7,5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,01	27,01	4,35	7,31
	1302-900				17,83	17,83		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4109	0,4109	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3375	0,3375		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3996	0,3996	0,0777	0,1305
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								

B-72	3901-550 3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,64 18,38	27,64 18,38	4,44	7,46
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4236	0,4236	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3479	0,3479		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4109	0,4109	0,0793	0,1332
ZYPREXA VELOTAB 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2789-089 2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,85 33,43	44,85 33,43	6,85	11,53
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4342	0,4342	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3616	0,3616		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4104	0,4104	0,0699	0,1177
ZYPREXA VELOTAB 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2789-071 2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,20 26,73	37,20 26,73	5,78	9,72
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3520	0,3520	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-311 3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	26,62 17,48	26,62 17,48	4,30	7,22
B-72	3270-329 3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,85 33,43	44,85 33,43	6,85	11,53
B-72 *	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4342	0,4342	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3616	0,3616		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4104	0,4104	0,0699	0,1177
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-337 3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	19,01 11,11	19,01 11,11	2,95	4,91
B-72	3270-345 3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,20 26,73	37,20 26,73	5,78	9,72
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3520	0,3520	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3323	0,3323	0,0590	0,0992
ZYRTEC UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1001-528 1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	8,00 2,61	8,00 2,61	2,77	2,77
Cs-7 *	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	0,1685	0,1685	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	0,1385	0,1385		
ZYRTEC UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	8,00	8,00	2,77	2,77

	1001-536				2,61	2,61		
Cs-7 *	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	0,1685	0,1685	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	0,1385	0,1385		

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC05								
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,15	17,15	2,57	4,28
	2990-703				9,68	9,68		
B-48 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249		
B-48 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1252	0,1252	0,0257	0,0428
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC05								
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,82	11,82	1,47	2,46
	2990-729				5,56	5,56		
B-48 *	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2564	0,2564		
B-48 **	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2104	0,2104		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0525	0,0879
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC05								
B-48	2894-236	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	14,96	14,96	2,12	3,53
	2894-236				7,98	7,98		
B-48	2893-519	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	16,93	16,93	2,52	4,20
	2893-519				9,51	9,51		
B-48 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
B-48 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
B-48 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1255	0,1255	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC05								
B-48	2950-830	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	14,96	14,96	2,12	3,53
	2950-830				7,98	7,98		
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,93	16,93	2,52	4,20

		mg	mg					
	2950-848				9,51	9,51		
B-48 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
B-48 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1255	0,1255	0,0257	0,0429
<div> <div>ESOMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2893-527	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,16	12,16	1,54	2,57
	2893-527				5,82	5,82		
B-48 *	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
B-48 **	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-48 ***	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0550	0,0918
<div> <div>ESOMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2950-855	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,15	12,15	1,54	2,57
	2950-855				5,81	5,81		
B-48 *	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2679	0,2679		
B-48 **	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2200	0,2200		
B-48 ***	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
<div> <div>ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	14,70	14,70	2,07	3,44
	2886-695				7,79	7,79		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,39	18,39	2,82	4,70
	2889-905				10,64	10,64		
B-48 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1373	0,1373		
B-48 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0282	0,0470
<div> <div>ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,16	12,16	1,54	2,57
	2880-862				5,82	5,82		
B-48 *	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
B-48 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0550	0,0918
<div> <div>ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	14,87	14,87	2,10	3,50
	3494-234				7,92	7,92		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	16,92	16,92	2,52	4,20

	2738-532				9,50	9,50		
B-48 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
B-48 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1254	0,1254	0,0257	0,0429
<div> <div>ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	11,84	11,84	1,48	2,46
	2738-557				5,57	5,57		
B-48 *	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2568	0,2568		
B-48 **	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2107	0,2107		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2574	0,2574	0,0529	0,0879
<div> <div>LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G	13,83	13,83	1,89	3,14
	2248-508				7,11	7,11		
B-48 *	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1639	0,1639		
B-48 **	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1346	0,1346		
B-48 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1643	0,1643	0,0337	0,0561
<div> <div>LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	22,62	22,62	3,71	6,18
	2248-524				13,98	13,98		
B-48	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	21,98	21,98	3,56	5,94
	2650-745				13,43	13,43		
B-48 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2063	0,2063		
B-48 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1695	0,1695		
B-48 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2066	0,2066	0,0424	0,0707
<div> <div>LANSOPRAZOL KRKA 15 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	13,88	13,88	1,90	3,16
	3318-813				7,15	7,15		
B-48 *	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
B-48 **	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1354	0,1354		
B-48 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1651	0,1651	0,0339	0,0564
<div> <div>LANSOPRAZOL KRKA 30 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	22,65	22,65	3,72	6,19
	3318-755				14,01	14,01		
B-48 *	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3229	0,3229		
B-48 **	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2652	0,2652		
B-48 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3218	0,3218	0,0664	0,1105

LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
B-48	2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,58	14,58	2,04	3,40
	2341-493				7,69	7,69		
B-48 *	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1771	0,1771		
B-48 **	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1455	0,1455		
B-48 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2341-527	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,25	23,25	3,83	6,43
	2341-527				14,54	14,54		
B-48	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,09	27,09	4,36	7,33
	2341-519				17,90	17,90		
B-48 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357		
B-48 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1936	0,1936		
B-48 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
B-48	2257-608	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,58	14,58	2,04	3,40
	2257-608				7,69	7,69		
B-48 *	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1771	0,1771		
B-48 **	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1455	0,1455		
B-48 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,92	23,92	3,92	6,58
	2257-632				15,12	15,12		
B-48	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,08	27,08	4,36	7,33
	2257-590				17,89	17,89		
B-48 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2356	0,2356		
B-48 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1935	0,1935		
B-48 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2291	0,2291	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC03				
B-48	3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,58	14,58	2,04	3,40
	3494-804				7,69	7,69		
B-48 *	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1771	0,1771		
B-48 **	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,1455	0,1455		

B-48 ***	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	hard, 15 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,25	23,25	3,83	6,43
	2328-557				14,54	14,54		
B-48	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	4,19	7,04
	2328-565				16,82	16,82		
B-48 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2215	0,2215		
B-48 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1819	0,1819		
B-48 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2165	0,2165	0,0428	0,0718
LOSEC MUPS 10 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,07	13,07	1,73	2,88
	1618-214				6,52	6,52		
B-48 *	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1502	0,1502	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1234	0,1234		
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1507	0,1507	0,0309	0,0514
LOSEC MUPS 20 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	18,77	18,77	2,90	4,84
	2095-438				10,94	10,94		
B-48 *	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2521	0,2521	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2071	0,2071		
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2525	0,2525	0,0518	0,0864
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	14,70	14,70	2,07	3,44
	1597-004				7,79	7,79		
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	18,10	18,10	2,76	4,61
	2692-010				10,42	10,42		
B-48 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC05		
B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	12,15	12,15	1,54	2,57
	1596-998				5,81	5,81		
B-48 *	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2679	0,2679	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2200	0,2200		
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		

B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,97	17,97	2,73	4,56
	3527-686				10,31	10,31		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,16	22,16	3,60	6,01
	3078-151				13,59	13,59		
B-48 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1754	0,1754		
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2381	0,2381	0,0487	0,0814
<div> <div>OMEPRAZOL AB 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,60	19,60	3,07	5,11
	3078-169				11,57	11,57		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	30,89	30,89	4,90	8,23
	3527-694				21,22	21,22		
B-48 *	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4889	0,4889		
B-48 **	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4016	0,4016		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4689	0,4689	0,0875	0,1470
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 10 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-163	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	12,48	12,48	1,61	2,68
	2227-163				6,07	6,07		
B-48	3548-070	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,01	17,01	2,54	4,23
	3548-070				9,57	9,57		
B-48 *	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1235	0,1235		
B-48 **	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1014	0,1014		
B-48 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1401	0,1401	0,0287	0,0479
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 20 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-155	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,97	17,97	2,73	4,56
	2227-155				10,31	10,31		
B-48	2672-681	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	2672-681				13,55	13,55		
B-48 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1749	0,1749		
B-48 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1436	0,1436		
B-48 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0359	0,0599
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	18,92	18,92	2,93	4,88

	2227-171				11,05	11,05		
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	30,89	30,89	4,90	8,23
	2227-122				21,22	21,22		
B-48 *	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4889	0,4889		
B-48 **	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4016	0,4016		
B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4689	0,4689	0,0875	0,1470
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,26	13,26	1,77	2,95
	1712-249				6,67	6,67		
B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	2417-731				10,60	10,60		
B-48 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
B-48 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1371	0,1371	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	1705-466				10,94	10,94		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,40	23,40	3,85	6,46
	2417-749				14,68	14,68		
B-48 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,60	19,60	3,07	5,11
	1712-231				11,57	11,57		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56
	2119-584				22,45	22,45		
B-48 *	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4940	0,4940	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,23	13,23	1,76	2,94
	1767-227				6,65	6,65		

B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,07	18,07	2,76	4,59
	1767-243				10,39	10,39		
B-48 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
B-48 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,0282	0,0468
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	1767-367				10,94	10,94		
B-48	2459-618	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2459-618				10,94	10,94		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,14	23,14	3,81	6,40
	1767-318				14,44	14,44		
B-48 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1889	0,1889	0,0389	0,0653
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2647-089				10,94	10,94		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,14	23,14	3,81	6,40
	3373-594				14,44	14,44		
B-48 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2525	0,2525	0,0518	0,0864
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div></div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,17	13,17	1,75	2,92
	1767-300				6,60	6,60		
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	1767-342				11,06	11,06		
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56
	1767-292				22,45	22,45		
B-48 *	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,4940	0,4940	0,0909	0,1529

			hard, 40 mg					
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56
	2459-659				22,45	22,45		
B-48 *	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,4940	0,4940	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	3520-350				11,06	11,06		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56
	2647-097				22,45	22,45		
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4940	0,4940	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,17	13,17	1,75	2,92
	3494-812				6,60	6,60		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	G	17,34	17,34	2,61	4,34
	2705-713				9,83	9,83		
B-48 *	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1269	0,1269		
B-48 **	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1042	0,1042		
B-48 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1271	0,1271	0,0261	0,0434
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	2726-172				10,77	10,77		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	23,01	23,01	3,80	6,33
	2705-747				14,33	14,33		
B-48 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1849	0,1849		
B-48 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
B-48 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1838	0,1838	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	19,29	19,29	3,01	5,01
	2726-180				11,34	11,34		
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40	56 maagsapresistente capsules,	G	31,23	31,23	4,94	8,31

		mg	hard, 40 mg					
	3494-820				21,52	21,52		
B-48 *	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4959	0,4959		
B-48 **	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4073	0,4073		
B-48 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4749	0,4749	0,0882	0,1484
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,23	13,23	1,76	2,94
	2141-224				6,65	6,65		
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,04	17,04	2,55	4,24
	2455-293				9,60	9,60		
B-48 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
B-48 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
B-48 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1241	0,1241	0,0255	0,0424
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2393-114				10,94	10,94		
B-48	2455-301	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,40	23,40	3,85	6,46
	2455-301				14,68	14,68		
B-48 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2753-200				10,94	10,94		
B-48	2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,40	23,40	3,85	6,46
	2753-218				14,68	14,68		
B-48 *	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	2179-935				11,06	11,06		
B-48	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56

	2181-642				22,45	22,45		
B-48 *	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4940	0,4940	0,0909	0,1529
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56
	2600-559				22,45	22,45		
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4940	0,4940	0,0909	0,1529
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2616-522				10,94	10,94		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,40	23,40	3,85	6,46
	2632-164				14,68	14,68		
B-48 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3640-950	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,60	19,60	3,07	5,11
	3640-950				11,57	11,57		
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,30	32,30	5,09	8,56
	2616-530				22,45	22,45		
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5345	0,5345	0,1096	0,1825
<div> <div>PANTOMED 20 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2557-205				5,02	5,02		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	2557-213				8,32	8,32		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	2626-968				8,32	8,32		

B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2732-782				5,02	5,02		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	2732-790				8,32	8,32		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	2976-934				8,32	8,32		
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	2557-163				10,98	10,98		
B-48 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	2732-808				10,98	10,98		
B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2495	0,2495	0,0511	0,0854
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,93	10,93	1,29	2,15
	2650-422				4,87	4,87		
B-48	2650-752	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,08	15,08	2,15	3,58
	2650-752				8,09	8,09		
B-48 *	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1044	0,1044		
B-48 **	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
B-48 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,05	18,05	2,75	4,59
	2650-455				10,38	10,38		
B-48 *	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2393	0,2393		
B-48 **	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964		
B-48 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2396	0,2396	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20	56 maagsapresistente tabletten, 20	G	10,97	10,97	1,30	2,17

		mg	mg					
	2568-061				4,90	4,90		
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,18	15,18	2,16	3,61
	2568-079				8,16	8,16		
B-48 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0883	0,0883		
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-965	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	1,30	2,17
	3689-965				4,90	4,90		
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,18	15,18	2,16	3,61
	3689-940				8,16	8,16		
B-48 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0883	0,0883		
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	2568-095				10,98	10,98		
B-48 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	3689-957				10,98	10,98		
B-48 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2555-175				5,02	5,02		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,18	15,18	2,16	3,61
	2555-142				8,16	8,16		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	3303-930				8,32	8,32		
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	3678-018				5,02	5,02		

B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,49	15,49	2,22	3,71
	3678-059				8,39	8,39		
B-48	3689-445	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	3689-445				8,32	8,32		
B-48 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	2555-126				10,98	10,98		
B-48 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	3678-075				10,98	10,98		
B-48 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2575-579				5,02	5,02		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	2575-553				8,32	8,32		
B-48 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85
	2575-538				10,98	10,98		
B-48 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	3494-838				5,02	5,02		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,16	15,16	2,16	3,60
	3025-152				8,14	8,14		

B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	3093-200				8,32	8,32		
B-48 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3561-628	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	3561-628				5,02	5,02		
B-48	3494-754	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,16	15,16	2,16	3,60
	3494-754				8,14	8,14		
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,39	15,39	2,21	3,68
	3580-214				8,32	8,32		
B-48 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
B-48 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	3494-846				10,70	10,70		
B-48	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	3912-128				10,70	10,70		
B-48 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-48 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2025	0,2025		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3580-230	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	3580-230				10,70	10,70		
B-48 *	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-48 **	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2025	0,2025		
B-48 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	12,46	12,46	1,60	2,67
	1555-804				6,05	6,05		
B-48 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1395	0,1395	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1145	0,1145		
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1397	0,1397	0,0286	0,0477
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	12,53	12,53	1,62	2,70
	2108-728				6,10	6,10		
B-48 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1405	0,1405	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1155	0,1155		
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1410	0,1410	0,0289	0,0482

SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	17,98	17,98	2,74	4,56
	2108-751				10,32	10,32		
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	22,16	22,16	3,60	6,01
	2451-961				13,59	13,59		
B-48 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1754	0,1754	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		
B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1753	0,1753	0,0360	0,0601

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DAKAR 30		SANOFI BELGIUM		ATC: A02BC03				
C-31	1089-531	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	R	15,08	15,08	7,15	7,15
	1089-531				8,09	8,09		
C-31 *	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3729	0,3729	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3064	0,3064		
C-31 ***	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3733	0,3733	0,2554	0,2554
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC05				
C-31	2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	3,48	3,48
	2990-711				3,94	3,94		
C-31 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249		
C-31 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026		
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1252	0,1252	0,0257	0,0428
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
C-31	2893-477	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	7,77	7,77	2,15	2,15
	2893-477				2,43	2,43		
C-31	2893-485	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,99	9,99	3,66	3,66
	2893-485				4,14	4,14		
C-31 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
C-31 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
C-31 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1255	0,1255	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				

C-31	2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,77	7,77	2,15	2,15
	2950-814				2,43	2,43		
C-31	2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,75	9,75	3,50	3,50
	2950-822				3,96	3,96		
C-31 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
C-31 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1255	0,1255	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC05								
C-31	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,10	10,10	3,74	3,74
	2886-687				4,23	4,23		
C-31 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1373	0,1373		
C-31 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0282	0,0470
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC05								
C-31	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,75	9,75	3,50	3,50
	2738-516				3,96	3,96		
C-31 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
C-31 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1254	0,1254	0,0257	0,0429
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
C-31	3318-839	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,26	9,26	3,16	3,16
	3318-839				3,58	3,58		
C-31 *	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
C-31 **	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1354	0,1354		
C-31 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1651	0,1651	0,0339	0,0564
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
C-31	3318-771	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,88	13,88	6,32	6,32
	3318-771				7,15	7,15		
C-31 *	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3229	0,3229		
C-31 **	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2652	0,2652		
C-31 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3218	0,3218	0,0664	0,1105
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,60	9,60	3,39	3,39
	2341-485				3,84	3,84		

C-31 *	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1771	0,1771		
C-31 **	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1455	0,1455		
C-31 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,38	14,38	6,66	6,66
	2341-535				7,54	7,54		
C-31 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357		
C-31 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1936	0,1936		
C-31 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
C-31	2257-640	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,60	9,60	3,39	3,39
	2257-640				3,84	3,84		
C-31 *	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1771	0,1771		
C-31 **	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1455	0,1455		
C-31 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,74	14,74	6,91	6,91
	2257-624				7,82	7,82		
C-31 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2356	0,2356		
C-31 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1935	0,1935		
C-31 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2291	0,2291	0,0445	0,0748
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	10,12	10,12	3,75	3,75
	1596-980				4,24	4,24		
C-31 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0282	0,0470
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,03	12,03	5,06	5,06
	3078-144				5,72	5,72		
C-31 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1754	0,1754		
C-31 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2381	0,2381	0,0487	0,0814

			hard, 20 mg					
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
C-31	2227-148	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,10	8,10	2,37	2,37
	2227-148				2,68	2,68		
C-31 *	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1235	0,1235		
C-31 **	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1014	0,1014		
C-31 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1401	0,1401	0,0287	0,0479
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,03	12,03	5,06	5,06
	2227-130				5,72	5,72		
C-31 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1749	0,1749		
C-31 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1436	0,1436		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0359	0,0599
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,42	8,42	2,59	2,59
	1712-215				2,93	2,93		
C-31 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
C-31 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1371	0,1371	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,24	8,24	2,47	2,47
	1712-223				2,79	2,79		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,38	12,38	5,29	5,29
	1705-441				5,99	5,99		
C-31 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
C-31 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	6,95	6,95	1,52	1,52
	1767-235				1,72	1,72		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,17	8,17	2,42	2,42
	1767-250				2,74	2,74		
C-31 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		

C-31 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,08	8,08	2,35	2,35
	1724-772				2,66	2,66		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,04	12,04	5,06	5,06
	1767-326				5,73	5,73		
C-31 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-31 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1889	0,1889	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,04	12,04	5,06	5,06
	3546-116				5,73	5,73		
C-31 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-31 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2525	0,2525	0,0518	0,0864
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	8,10	8,10	2,37	2,37
	2801-504				2,68	2,68		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	12,15	12,15	5,14	5,14
	2726-164				5,81	5,81		
C-31 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1849	0,1849		
C-31 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1838	0,1838	0,0380	0,0633
OMEPRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,32	8,32	2,52	2,52
	2141-158				2,85	2,85		
C-31 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
C-31 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1241	0,1241	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20	14 maagsapresistente capsules,	G	8,18	8,18	2,43	2,43

		mg	hard, 20 mg					
	2582-831				2,75	2,75		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,33	12,33	5,26	5,26
	1729-169				5,95	5,95		
C-31 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
C-31 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2616-548	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,38	12,38	5,29	5,29
	2616-548				5,99	5,99		
C-31 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
C-31 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1877	0,1877	0,0385	0,0646
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	2557-197				2,50	2,50		
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3120-045	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	3120-045				2,50	2,50		
C-31 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	4,97	4,97
	2557-155				5,62	5,62		
C-31 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,62	11,62	4,77	4,77
	3120-052				5,40	5,40		
C-31 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2495	0,2495	0,0511	0,0854
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								

C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,80	7,80	2,17	2,17
	2650-414				2,45	2,45		
C-31 *	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1044	0,1044		
C-31 **	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
C-31 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,50	11,50	4,69	4,69
	2650-448				5,31	5,31		
C-31 *	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2393	0,2393		
C-31 **	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964		
C-31 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2396	0,2396	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,83	7,83	2,19	2,19
	2568-053				2,48	2,48		
C-31 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0883	0,0883		
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-034	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,83	7,83	2,19	2,19
	3763-034				2,48	2,48		
C-31 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0883	0,0883		
C-31 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,60	11,60	4,76	4,76
	2568-087				5,38	5,38		
C-31 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-042	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,60	11,60	4,76	4,76
	3763-042				5,38	5,38		
C-31 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	2555-159				2,50	2,50		
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368

PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3689-429	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	3689-429				2,50	2,50		
C-31 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,62	11,62	4,77	4,77
	2555-118				5,40	5,40		
C-31 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3689-437	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,62	11,62	4,77	4,77
	3689-437				5,40	5,40		
C-31 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	2575-512				2,50	2,50		
C-31 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	4,97	4,97
	2575-546				5,62	5,62		
C-31 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
C-31 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
C-31 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	3025-145				2,50	2,50		
C-31 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: A02BC02				
C-31	3580-206	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	3580-206				2,50	2,50		

C-31 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0882	0,0882		
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1076	0,1076	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	4,72	4,72
	3025-160				5,34	5,34		
C-31 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
C-31 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2025	0,2025		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-222	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	4,72	4,72
	3580-222				5,34	5,34		
C-31 *	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
C-31 **	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2025	0,2025		
C-31 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2472	0,2472	0,0507	0,0845
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
C-31	1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	9,28	9,28	3,17	3,17
	1555-796				3,59	3,59		
C-31 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1395	0,1395	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1145	0,1145		
C-31 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1397	0,1397	0,0286	0,0477
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	6,96	6,96	1,53	1,53
	2108-694				1,73	1,73		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,11	8,11	2,38	2,38
	2108-702				2,69	2,69		
C-31 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1405	0,1405	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1155	0,1155		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1410	0,1410	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	8,11	8,11	2,38	2,38
	2108-736				2,69	2,69		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,17	12,17	5,15	5,15
	2108-744				5,83	5,83		
C-31 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1754	0,1754	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		
C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1753	0,1753	0,0360	0,0601

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENOFIBRAAT EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C10AB05								
B-39	2060-838 2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	13,53 6,88	13,53 6,88	1,82	3,04
B-39 *	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0987	0,0987		
B-39 **	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0810	0,0810		
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0988	0,0988	0,0202	0,0338
FENOGAL 200 mg LIDOSE LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	1416-411 1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	7,97 2,58	7,97 2,58	0,68	1,14
B-39	1447-796 1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	12,89 6,38	12,89 6,38	1,69	2,82
B-39 *	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0840	0,0840	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0690	0,0690		
B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0843	0,0843	0,0172	0,0288
FENOGAL 267 mg LIDOSE LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	2210-946 2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	8,76 3,19	8,76 3,19	0,85	1,41
B-39	2211-209 2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	17,06 9,61	17,06 9,61	2,55	4,25
B-39 *	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1378	0,1378		
B-39 **	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1132	0,1132		
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1380	0,1380	0,0283	0,0472
FENOSUP LIDOSE 160 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	2451-979 2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-39 *	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1438	0,1438		
B-39 **	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1182	0,1182		
B-39 ***	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1442	0,1442	0,0295	0,0493
HYPERLIPEN 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: C10AB08								
B-39	0226-464 0226-464	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	R	9,46 3,73	9,46 3,73	0,99	1,65
B-39 *	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1603	0,1603	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1317	0,1317		
B-39 ***	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1608	0,1608	0,0330	0,0550
LIPANTHYL 67 MICRONISED MYLAN EPD ATC: C10AB05								
B-39	1440-585 1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	10,52 4,55	10,52 4,55	1,21	2,01
B-39 *	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0652	0,0652	+0,0000	+0,0000

B-39 **	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0536	0,0536		
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0654	0,0654	0,0134	0,0223
LIPANTHYLNANO 145 mg		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	11,13	11,13	1,33	2,22
	2388-700				5,03	5,03		
B-39	2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	20,00	20,00	3,15	5,26
	2388-692				11,89	11,89		
B-39 *	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1704	0,1704	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1400	0,1400		
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,2166	0,2166	0,0443	0,0740

3° au chapitre IV-B :

a) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR		BAYER		ATC: G03HA01				
A-7	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	23,70	23,70	0,00	0,00
	0019-554				14,94	14,94		
A-7 *	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856	+0,0000	+0,0000
A-7 **	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3168	0,3168		
A-7 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3814	0,3814	0,0000	0,0000

b) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR		BAYER		ATC: G03HA01				
B-194	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	23,70	23,70	3,89	6,53
	0019-554				14,94	14,94		
B-194 *	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856	+0,0000	+0,0000
B-194 **	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3168	0,3168		

B-194 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3814	0,3814	0,0778	0,1306
-----------	----------	-------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

c) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID			EUROCEPT			ATC: B01AC05		
A-1	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	0,00	0,00
A-1 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
A-1 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: B01AC05		
A-1	2683-167 2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	0,00	0,00
A-1 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
A-1 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA			ATC: B01AC05		
A-1	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,04 17,85	27,04 17,85	0,00	0,00
A-1 *	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2560	0,2560		
A-1 **	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2102	0,2102		
A-1 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2490	0,2490	0,0000	0,0000

d) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID			EUROCEPT			ATC: B01AC05		
A-1	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	0,00	0,00

A-1 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
A-1 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: B01AC05				
A-1	2683-167 2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	0,00	0,00
A-1 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
A-1 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,0000	0,0000

e) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID		EUROCEPT		ATC: B01AC05				
C-25	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	9,90	12,12
C-25 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
C-25 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
C-25 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,1650	0,2020
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: B01AC05				
C-25	2683-167 2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	9,90	12,12
C-25 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
C-25 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
C-25 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,1650	0,2020
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: B01AC05				
C-25	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,04 17,85	27,04 17,85	9,90	14,64
C-25 *	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2560	0,2560		
C-25 **	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2102	0,2102		
C-25 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2490	0,2490	0,1100	0,1627

f) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
TICLID EUROCEPT					ATC: B01AC05			
B-217	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	3,64	6,06
B-217 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
B-217 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
B-217 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,0607	0,1010
TICLID (Impexeco) IMPEXECO					ATC: B01AC05			
B-217	2683-167 2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,30 13,71	22,30 13,71	3,64	6,06
B-217 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2948	0,2948	+0,0000	+0,0000
B-217 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2422	0,2422		
B-217 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2945	0,2945	0,0607	0,1010
TICLOPIDINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA					ATC: B01AC05			
B-217	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,04 17,85	27,04 17,85	4,36	7,32
B-217 *	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2560	0,2560		
B-217 **	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2102	0,2102		
B-217 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2490	0,2490	0,0484	0,0813

g) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01			
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	6,73 1,52	6,73 1,52	0,40	0,67
B-54 *	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0653	0,0653	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0537	0,0537		
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0700	0,0700	0,0133	0,0223
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01			
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,10 0,96	6,10 0,96	0,25	0,42
B-54 *	0715-672	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	5 mL drank, 1 mg/mL	R	0,0310	0,0310	+0,0000	+0,0000

B-54 **	0715-672	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	5 mL drank, 1 mg/mL	R	0,0255	0,0255		
---------	----------	--------------------------------	---------------------	---	--------	--------	--	--

h) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	6,73	6,73	0,40	0,67
	0676-296				1,52	1,52		
B-54 *	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0653	0,0653	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0537	0,0537		
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0700	0,0700	0,0133	0,0223
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,10	6,10	0,25	0,42
	0676-395				0,96	0,96		
B-54 *	0715-672	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	5 mL drank, 1 mg/mL	R	0,0310	0,0310	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-672	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	5 mL drank, 1 mg/mL	R	0,0255	0,0255		

i) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	6,73	6,73	0,40	0,67
	0676-296				1,52	1,52		
B-54 *	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0653	0,0653	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0537	0,0537		
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0700	0,0700	0,0133	0,0223
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,10	6,10	0,25	0,42
	0676-395				0,96	0,96		

B-54 *	0715-672	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	5 mL drank, 1 mg/mL	R	0,0310	0,0310	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-672	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	5 mL drank, 1 mg/mL	R	0,0255	0,0255		

j) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	0750-851 0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL	G	96,62 10,9530	96,62 10,9530		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	0750-869 0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL	G	48,38 5,8390	48,38 5,8390		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DE01								
A-16 *	0756-874 0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,64 7,2800	5,64 7,2800		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DE01								
A-16 *	0756-866 0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,15 14,3900	11,15 14,3900		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
A-16 *	0795-047 0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,70 7,3600	5,70 7,3600		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,24	11,24		

A-16 *	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	14,5100	14,5100		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		2,93	2,93		
A-16 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,7800	3,7800		
CEFTAZIDIM MYLAN 1 g MYLAN ATC: J01DD02								
	7714-934	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		28,47	28,47		
A-16 *	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,3480	7,3480		
A-16 **	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	6,0360	6,0360		
CEFTAZIDIM MYLAN 2 g MYLAN ATC: J01DD02								
	7714-942	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		56,22	56,22		
A-16 *	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	13,3400	13,3400		
A-16 **	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,9180	11,9180		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
A-16 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
A-16 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,02	7,02		
A-16 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,95	11,95		
A-16 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,4200	15,4200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,95	11,95		

A-16 *	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,4200	15,4200		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		68,72	68,72		
A-16 *	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		123,85	123,85		
A-16 *	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,8390	13,8390		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		6,38	6,38		
A-16 *	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	8,2300	8,2300	+0,0000	+0,0000
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		14,08	14,08		
A-16 *	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,8170	1,8170		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		42,23	42,23		
A-16 *	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	5,1870	5,1870		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		63,34	63,34		
A-16 *	0755-033	1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	7,4250	7,4250		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
A-16	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	M/R	9,34	9,34	0,00	0,00
	1170-182				3,64	3,64		
A-16 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,7000	4,7000	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
A-16	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	M/R	13,95	13,95	0,00	0,00
	1170-190				7,21	7,21		

A-16 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	9,3000	9,3000	+0,0000	+0,0000
KEFADIM		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		12,08	12,08		
A-16 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	R	15,5900	15,5900	+0,0000	+0,0000
KEFADIM		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02		
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		6,12	6,12		
A-16 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	7,9000	7,9000	+0,0000	+0,0000
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12		
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,34	12,34		
A-16 *	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12		
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		6,17	6,17		
A-16 *	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,9600	7,9600		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12		
	0753-954	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		61,73	61,73		
A-16 *	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,2540	7,2540		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12		
	0753-947	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		123,47	123,47		
A-16 *	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	M/R	13,75	13,75	0,00	0,00
	1171-289				7,05	7,05		
A-16 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	9,1000	9,1000	+0,0000	+0,0000
MEROPENEM AB 1000 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	18,05	18,05	0,00	0,00
	4279-147				10,38	10,38		

A-16	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	123,18	123,18	0,00	0,00
	4279-154				103,83	103,83		
A-16 *	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
A-16 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		
MEROPENEM AB 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
A-16	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	72,50	72,50	0,00	0,00
	4279-139				57,61	57,61		
A-16	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	12,07	12,07	0,00	0,00
	4279-121				5,76	5,76		
A-16 *	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
A-16 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	6,1070	6,1070		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		

OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01GB01		
A-16	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	M/R	25,78	25,78	0,00	0,00
	3963-436				16,75	16,75		
A-16 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,1620	2,1620	+0,0000	+0,0000
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,34	3,34		
A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,3100	4,3100		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
	0792-655	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		85,18	85,18		
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,7400	9,7400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,48	9,48	0,00	0,00
	2582-344				3,75	3,75		
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,52	33,52	0,00	0,00
	2612-968				23,52	23,52		
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	60,40	60,40	0,00	0,00
	2612-984				47,03	47,03		
A-16 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,6960	5,6960		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,48	9,48	0,00	0,00
	2582-351				3,75	3,75		
A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,52	33,52	0,00	0,00
	2612-976				23,52	23,52		
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	60,40	60,40	0,00	0,00
	2612-992				47,03	47,03		

A-16 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,6960	5,6960		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,46	14,46	0,00	0,00
	2582-336				7,60	7,60		
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	55,32	55,32	0,00	0,00
	2613-008				42,59	42,59		
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	102,79	102,79	0,00	0,00
	2613-016				85,18	85,18		
A-16 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,7400	9,7400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,22	5,22		
A-16 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,7400	6,7400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,47	9,47		
A-16 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	12,2200	12,2200		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		85,18	85,18		
A-16 *	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,7400	9,7400		
TAVANIC I.V.		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12	
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,34	12,34		
A-16 *	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	15,9200	15,9200	+0,0000	+0,0000
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		13,97	13,97		
A-16 *	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	18,0300	18,0300		

VANCOMYCINE MYLAN 500 mg				MYLAN	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
	0784-108	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg			7,75	7,75		
A-16 *	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G		10,0000	10,0000		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg				SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
A-16	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G		162,40	162,40	0,00	0,00
	2709-756					139,68	139,68		
A-16 *	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	G		15,5170	15,5170		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
A-16	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G		94,36	94,36	0,00	0,00
	2709-764					77,48	77,48		
A-16 *	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G		8,9240	8,9240		

k) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
B-116 *	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml	G	96,62	96,62		
	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL		10,9530	10,9530		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
B-116 *	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G	48,38	48,38		
	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL		5,8390	5,8390		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DE01	
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en		5,64	5,64		

B-112 *	0756-874	solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	7,2800	7,2800		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DE01		
B-112 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,15 14,3900	11,15 14,3900		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02		
B-112 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,70 7,3600	5,70 7,3600		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02		
B-112 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,24 14,5100	11,24 14,5100		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02		
B-112 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	2,93 3,7800	2,93 3,7800		
CEFTAZIDIM MYLAN 1 g		MYLAN		ATC: J01DD02				
B-112 *	7714-934	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	28,47 7,3480	28,47 7,3480		
B-112 **	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	6,0360	6,0360		
CEFTAZIDIM MYLAN 2 g		MYLAN		ATC: J01DD02				
B-112 *	7714-942	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	56,22 13,3400	56,22 13,3400		
B-112 **	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,9180	11,9180		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre	5 injectieflacons 1 g poeder voor	G	31,44	31,44	4,97	8,36

		pour solution injectable, 1 g	oplossing voor injectie, 1 g					
	2582-310				21,70	21,70		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,24	56,24	8,00	12,10
	2566-966				43,39	43,39		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3100	5,3100		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,70	55,70	8,00	12,10
	2582-328				42,91	42,91		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	103,46	103,46	8,00	12,10
	2566-974				85,80	85,80		
B-112 *	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,8060	9,8060		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
	0780-643	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		40,78	40,78		
B-112 *	0780-643	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	5,0340	5,0340		
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
	0780-650	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		40,32	40,32		
B-112 *	0780-650	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	9,9700	9,9700		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	43,42	43,42	6,65	11,19
	2651-792				32,17	32,17		
B-111 *	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	4,1210	4,1210		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	43,42	43,42	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,1210	4,1210		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	25,02	25,02	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,0760	2,0760		
CLAFORAN 1000 mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD01								

B-112	0043-737	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	8,63	8,63	0,82	1,37
	0043-737				3,09	3,09		
B-112 *	0703-090	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	3,9900	3,9900	+0,0000	+0,0000
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-637	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,33	10,33		
	0798-637	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	2,6660	2,6660		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-645	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	4,8780	4,8780		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-652	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		26,01	26,01		
	0798-652	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	6,7140	6,7140		
DALACIN C 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-049	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,33	10,33		
	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	2,6660	2,6660	+0,0000	+0,0000
DALACIN C 600 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-056	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,8780	4,8780	+0,0000	+0,0000
DALACIN C 900 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-064	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		5,21	5,21		
	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	6,7200	6,7200	+0,0000	+0,0000
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/ml		14,08	14,08		

B-116 *	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,8170	1,8170		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		42,23	42,23		
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	5,1870	5,1870		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		63,34	63,34		
B-116 *	0755-033	1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	7,4250	7,4250		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
B-112	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	9,34	9,34	0,97	1,61
	1170-182				3,64	3,64		
B-112 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,7000	4,7000	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
B-112	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	13,95	13,95	1,91	3,19
	1170-190				7,21	7,21		
B-112 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	9,3000	9,3000	+0,0000	+0,0000
KEFADIM EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		12,08	12,08		
B-112 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	R	15,5900	15,5900	+0,0000	+0,0000
KEFADIM EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD02								
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		6,12	6,12		
B-112 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	7,9000	7,9000	+0,0000	+0,0000
OBRACIN EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB01								
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	25,78	25,78	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,1620	2,1620	+0,0000	+0,0000
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,34	3,34		
B-108 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution	1 injectieflacon 1 doses oplossing	G	4,3100	4,3100		

		pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
	0792-655	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		85,18	85,18		
B-108 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,7400	9,7400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,48	9,48	0,99	1,66
	2582-344				3,75	3,75		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,52	33,52	5,26	8,85
	2612-968				23,52	23,52		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	60,40	60,40	8,00	12,10
	2612-984				47,03	47,03		
B-108 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,6960	5,6960		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
2 g/0,25 g								
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,48	9,48	0,99	1,66
	2582-351				3,75	3,75		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,52	33,52	5,26	8,85
	2612-976				23,52	23,52		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	60,40	60,40	8,00	12,10
	2612-992				47,03	47,03		
B-108 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,6960	5,6960		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
4 g/0,5 g								
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,46	14,46	2,02	3,36
	2582-336				7,60	7,60		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	55,32	55,32	8,00	12,10
	2613-008				42,59	42,59		

B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	102,79	102,79	8,00	12,10
	2613-016				85,18	85,18		
B-108 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,7400	9,7400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,22	5,22		
B-108 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,7400	6,7400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,47	9,47		
B-108 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	12,2200	12,2200		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		85,18	85,18		
B-108 *	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,7400	9,7400		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
	0800-912				4,73	4,73		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	R	6,1000	6,1000	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
	0800-904				4,73	4,73		
B-112 *	0727-974	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	6,1000	6,1000	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 2 g ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,73	16,73	2,48	4,14
	0073-924				9,36	9,36		
B-112 *	0727-982	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveineuze infusie, 2 g	R	12,0800	12,0800	+0,0000	+0,0000
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01XA01								
	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		13,97	13,97		
B-124 *	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	18,0300	18,0300		

VANCOMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01XA01								
B-124 *	0784-108	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	7,75 10,0000	7,75 10,0000		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01XA01								
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	162,40	162,40	8,00	12,10
B-124 *	2709-756 0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mg	G	139,68 15,5170	139,68 15,5170		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01XA01								
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	94,36	94,36	8,00	12,10
B-124 *	2709-764 0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mg	G	77,48 8,9240	77,48 8,9240		
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,75	7,75	0,64	1,07
B-111 *	1170-174 0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,41 3,1100	2,41 3,1100	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,39	6,39	0,32	0,54
B-111 *	2666-782 0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,22 1,5700	1,22 1,5700	+0,0000	+0,0000

I) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre	5 injectieflacons 1 g poeder voor	G	31,44	31,44	4,97	8,36

		pour solution injectable, 1 g	oplossing voor injectie, 1 g					
	2582-310				21,70	21,70		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,24	56,24	8,00	12,10
	2566-966				43,39	43,39		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3100	5,3100		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,70	55,70	8,00	12,10
	2582-328				42,91	42,91		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	103,46	103,46	8,00	12,10
	2566-974				85,80	85,80		
B-112 *	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,8060	9,8060		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
	0780-643	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		40,78	40,78		
B-112 *	0780-643	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	5,0340	5,0340		
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
	0780-650	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		40,32	40,32		
B-112 *	0780-650	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	9,9700	9,9700		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
	0800-912				4,73	4,73		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	R	6,1000	6,1000	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
	0800-904				4,73	4,73		
B-112 *	0727-974	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	6,1000	6,1000	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 2 g ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,73	16,73	2,48	4,14
	0073-924				9,36	9,36		
B-112 *	0727-982	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	R	12,0800	12,0800	+0,0000	+0,0000

m) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,44	31,44	4,97	8,36
	2582-310				21,70	21,70		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,24	56,24	8,00	12,10
	2566-966				43,39	43,39		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3100	5,3100		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,70	55,70	8,00	12,10
	2582-328				42,91	42,91		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	103,46	103,46	8,00	12,10
	2566-974				85,80	85,80		
B-112 *	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,8060	9,8060		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
	0780-643	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		40,78	40,78		
B-112 *	0780-643	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	5,0340	5,0340		
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
	0780-650	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		40,32	40,32		
B-112 *	0780-650	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	9,9700	9,9700		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	43,42	43,42	6,65	11,19
	2651-792				32,17	32,17		
B-111 *	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	4,1210	4,1210		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	43,42	43,42	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		

B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,1210	4,1210		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	25,02	25,02	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,0760	2,0760		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		14,08	14,08		
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,8170	1,8170		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		42,23	42,23		
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	5,1870	5,1870		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB03								
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		63,34	63,34		
B-116 *	0755-033	1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	7,4250	7,4250		
OBRACIN EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB01								
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	25,78	25,78	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,1620	2,1620	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
	0800-912				4,73	4,73		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	R	6,1000	6,1000	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
	0800-904				4,73	4,73		
B-112 *	0727-974	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	6,1000	6,1000	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 2 g ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD04								
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,73	16,73	2,48	4,14

B-112 *	0073-924 0727-982	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	R	9,36 12,0800	9,36 12,0800	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,75	7,75	0,64	1,07
B-111 *	1170-174 0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,41 3,1100	2,41 3,1100	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,39	6,39	0,32	0,54
B-111 *	2666-782 0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,22 1,5700	1,22 1,5700	+0,0000	+0,0000

n) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD04		
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,75	10,75	1,25	2,09
B-112 *	0800-912 0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	R	4,73 6,1000	4,73 6,1000	+0,0000	+0,0000

o) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
A-55	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,34	11,34	0,00	0,00

A-55	4232-633				5,19	5,19		
	4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,67	12,67	0,00	0,00
	4232-658				6,22	6,22		
A-55 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2677	0,2677		
A-55 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2197	0,2197		
A-55 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2678	0,2678	0,0000	0,0000
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
A-55	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43	19,43	0,00	0,00
	4232-625				11,44	11,44		
A-55 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
A-55 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
A-55 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0000	0,0000
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
A-55	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43	19,43	0,00	0,00
	1549-617				11,44	11,44		
A-55 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
A-55 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
A-55 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
A-55	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36	11,36	0,00	0,00
	1464-015				5,21	5,21		
A-55 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
A-55 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
A-55 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
A-55	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47	19,47	0,00	0,00
	1464-049				11,48	11,48		
A-55 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
A-55 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
A-55 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
A-55	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36	11,36	0,00	0,00
	1679-018				5,21	5,21		
A-55 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
A-55 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
A-55 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
A-55	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47	19,47	0,00	0,00
	1679-000				11,48	11,48		
A-55 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
A-55 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
A-55 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,78	11,78	0,00	0,00
	0889-071				5,52	5,52		

A-55 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2848	0,2848	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2340	0,2340		
A-55 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2858	0,2858	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,04	19,04	0,00	0,00
	1003-607				11,14	11,14		
A-55 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7190	0,7190	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,5905	0,5905		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,34	20,34	0,00	0,00
	0458-133				12,15	12,15		
A-55 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4480	0,4480	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3680	0,3680		
A-55 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4488	0,4488	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
A-55	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,53	19,53	0,00	0,00
	3000-916				11,52	11,52		
A-55 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4249	0,4249	+0,0000	+0,0000
A-55 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3489	0,3489		
A-55 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4255	0,4255	0,0000	0,0000

p) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,34	11,34	1,38	2,29
	4232-633				5,19	5,19		
B-135	4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,67	12,67	1,65	2,75
	4232-658				6,22	6,22		
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2677	0,2677		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2197	0,2197		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2678	0,2678	0,0550	0,0917
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43	19,43	3,03	5,06
	4232-625				11,44	11,44		

B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43 11,44	19,43 11,44	3,03	5,06
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36 5,21	11,36 5,21	1,38	2,30
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0552	0,0920
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47 11,48	19,47 11,48	3,04	5,07
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36 5,21	11,36 5,21	1,38	2,30
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0552	0,0920
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47 11,48	19,47 11,48	3,04	5,07
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,78 5,52	11,78 5,52	1,46	2,44
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2848	0,2848	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2340	0,2340		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2858	0,2858	0,0584	0,0976
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,04 11,14	19,04 11,14	2,95	4,92
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7190	0,7190	+0,0000	+0,0000

B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,5905	0,5905		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,34 12,15	20,34 12,15	3,22	5,37
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4480	0,4480	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3680	0,3680		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4488	0,4488	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4249	0,4249	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3489	0,3489		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4255	0,4255	0,0874	0,1454

q) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	4232-633 4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,34 5,19	11,34 5,19	1,38	2,29
B-135	4232-658 4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,67 6,22	12,67 6,22	1,65	2,75
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2677	0,2677		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2197	0,2197		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2678	0,2678	0,0550	0,0917
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	4232-625 4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43 11,44	19,43 11,44	3,03	5,06
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43 11,44	19,43 11,44	3,03	5,06
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0866	0,1446

ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36	11,36	1,38	2,30
	1464-015				5,21	5,21		
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0552	0,0920
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47	19,47	3,04	5,07
	1464-049				11,48	11,48		
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36	11,36	1,38	2,30
	1679-018				5,21	5,21		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0552	0,0920
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47	19,47	3,04	5,07
	1679-000				11,48	11,48		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,78	11,78	1,46	2,44
	0889-071				5,52	5,52		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2848	0,2848	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2340	0,2340		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2858	0,2858	0,0584	0,0976
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,04	19,04	2,95	4,92
	1003-607				11,14	11,14		
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7190	0,7190	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,5905	0,5905		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,34	20,34	3,22	5,37
	0458-133				12,15	12,15		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4480	0,4480	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3680	0,3680		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4488	0,4488	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		

B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4249	0,4249	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3489	0,3489		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4255	0,4255	0,0874	0,1454

r) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-633 4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,34 5,19	11,34 5,19	1,38	2,29
B-135	4232-658 4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,67 6,22	12,67 6,22	1,65	2,75
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2677	0,2677		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2197	0,2197		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2678	0,2678	0,0550	0,0917
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-625 4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43 11,44	19,43 11,44	3,03	5,06
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,43 11,44	19,43 11,44	3,03	5,06
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4217	0,4217		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3466	0,3466		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4228	0,4228	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36 5,21	11,36 5,21	1,38	2,30
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0552	0,0920
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47 11,48	19,47 11,48	3,04	5,07

B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,36	11,36	1,38	2,30
	1679-018				5,21	5,21		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2688	0,2688		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2208	0,2208		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2692	0,2692	0,0552	0,0920
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,47	19,47	3,04	5,07
	1679-000				11,48	11,48		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4231	0,4231		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3477	0,3477		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4240	0,4240	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,78	11,78	1,46	2,44
	0889-071				5,52	5,52		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2848	0,2848	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2340	0,2340		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2858	0,2858	0,0584	0,0976
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,04	19,04	2,95	4,92
	1003-607				11,14	11,14		
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7190	0,7190	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,5905	0,5905		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,34	20,34	3,22	5,37
	0458-133				12,15	12,15		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4480	0,4480	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3680	0,3680		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4488	0,4488	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,53	19,53	3,06	5,09
	3000-916				11,52	11,52		
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4249	0,4249	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3489	0,3489		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4255	0,4255	0,0874	0,1454

s) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	7,09 1,84	7,09 1,84	0,00	0,00
A-5 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0474	0,0474	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
A-5 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0492	0,0492	0,0000	0,0000
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	1256-999 1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	6,48 1,30	6,48 1,30	0,00	0,00
A-5 *	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0336	0,0336	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0276	0,0276		
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-5 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0934	0,0934	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
A-5 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0935	0,0935	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	7,27 2,00	7,27 2,00	0,00	0,00
A-5 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0516	0,0516	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0528	0,0528	0,0000	0,0000

t) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: R05CB01		
A-111	1014-422	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	R	10,45	10,45	0,00	0,00
	1014-422				4,50	4,50		
A-111	1691-237	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	R	14,26	14,26	0,00	0,00
	1691-237				7,44	7,44		
A-111 ***	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1604	0,1604	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: R05CB01		
A-111	1501-493	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	10,45	10,45	0,00	0,00
	1501-493				4,50	4,50		
A-111	1599-109	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	14,26	14,26	0,00	0,00
	1599-109				7,44	7,44		
A-111 ***	0762-153	1 sachet-dose 1 solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 drank, 600 mg	R	0,1604	0,1604	0,0000	0,0000

u) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03				
C-6	0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,35	9,35	3,23	3,23
	0049-130				3,65	3,65		
C-6	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,20	17,20	8,59	8,59
	0433-276				9,72	9,72		
C-6 *	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0627	0,0627	+0,0000	+0,0000
C-6 **	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0515	0,0515		
C-6 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0629	0,0629	0,0429	0,0429
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A07DA03				
C-6	1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,44	8,44	2,60	2,60
	1125-293				2,94	2,94		
C-6	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,20	17,20	8,59	8,59

	1272-905				9,72	9,72		
C-6 *	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0627	0,0627		
C-6 **	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0515	0,0515		
C-6 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0629	0,0629	0,0429	0,0429
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
C-6	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,46	8,46	2,62	2,62
	1430-735				2,96	2,96		
C-6 *	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0637	0,0637		
C-6 **	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0523	0,0523		
C-6 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0638	0,0638	0,0437	0,0437

v) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
B-223	0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,35	9,35	0,97	1,61
	0049-130				3,65	3,65		
B-223	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,20	17,20	2,58	4,30
	0433-276				9,72	9,72		
B-223 *	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0627	0,0627	+0,0000	+0,0000
B-223 **	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0515	0,0515		
B-223 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0629	0,0629	0,0129	0,0215
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
B-223	1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,44	8,44	0,78	1,30
	1125-293				2,94	2,94		
B-223	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,20	17,20	2,58	4,30
	1272-905				9,72	9,72		
B-223 *	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0627	0,0627		
B-223 **	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0515	0,0515		
B-223 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0629	0,0629	0,0129	0,0215
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
B-223	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,46	8,46	0,78	1,31
	1430-735				2,96	2,96		
B-223 *	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0637	0,0637		
B-223 **	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0523	0,0523		
B-223 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0638	0,0638	0,0130	0,0218

w) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIPYRIDAMOLE EG			EUROGENERICS			ATC: B01AC07		
B-211	1410-471	60 comprimés, 150 mg	60 tabletten, 150 mg	R	9,01	9,01	0,90	1,49
	1410-471				3,38	3,38		
B-211 *	0734-178	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,0727	0,0727	+0,0000	+0,0000
B-211 **	0734-178	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,0597	0,0597		
B-211 ***	0734-178	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,0730	0,0730	0,0150	0,0248

x) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMOTRIGINE EG 100 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX09		
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	38,30	38,30	0,00	0,00
	2274-215				27,70	27,70		
A-5 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
A-5 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,3262	0,3262		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,3741	0,3741	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX09		
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 disperseerbare tabletten, 200 mg	G	58,93	58,93	0,00	0,00
	2559-755				45,74	45,74		
A-5 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,6177	0,6177		
A-5 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,5387	0,5387		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,6033	0,6033	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX09		
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 disperseerbare tabletten, 25 mg	G	9,47	9,47	0,00	0,00
	2274-199				3,74	3,74		
A-5 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	G	0,1610	0,1610		
A-5 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	G	0,1320	0,1320		

A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	G	0,1611	0,1611	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 disperseerbare tabletten, 50 mg	G	25,20	25,20	0,00	0,00
	2274-207				16,24	16,24		
A-5 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	G	0,2329	0,2329		
A-5 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	G	0,1912	0,1912		
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	G	0,2285	0,2285	0,0000	0,0000

y) Au § 1260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 1260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DURACOLL		SERB SA				ATC: J01GB03		
	0745-596	1 implant, 130 mg	1 implantaat, 130 mg		47,84	47,84		
B-116 *	0745-596	130 mg, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65)	130 mg, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65)	R	57,8200	57,8200	+0,0000	+0,0000
B-116 **	0745-596	130 mg, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65)	130 mg, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65)	R	50,7100	50,7100		

z) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg		EUROGENERICS				ATC: J05AR03		
A-20	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	4118-436				134,73	134,73		
A-20 *	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,9973	4,9973		
A-20 **	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245	G	4,7603	4,7603		

A-20 ***	7726-193	mg 1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE 200 mg/245 mg (Abacus)				ATC: J05AR03				
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	127,51	127,51	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	311,81	311,81	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 *	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3328	3,3328		
A-20 **	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,2538	3,2538		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4131	3,4131	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) 200mg/245mg				ATC: J05AR03				
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	3546-710				134,73	134,73		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	363,33	363,33	0,00	0,00
	3546-702				323,35	323,35		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE 200 mg/245 mg (Abacus)				ATC: J05AR03				
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	112,76	112,76	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	268,68	268,68	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		
A-20 *	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8683	2,8683		
A-20 **	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,7893	2,7893		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9338	2,9338	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN 200mg/245mg				ATC: J05AR03				
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	3561-750				134,73	134,73		
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	4182-440				134,73	134,73		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,28	364,28	0,00	0,00

	3645-157				324,22	324,22		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8976	3,8976		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8186	3,8186		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000

aa) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,03	12,03	0,00	0,00
	1509-355				5,72	5,72		
A-53 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,0543	1,0543	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,8657	0,8657		
DIFLUCAN 200 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	28,38	28,38	0,00	0,00
	0286-559				19,02	19,02		
A-53	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	63,25	63,25	0,00	0,00
	1731-363				49,51	49,51		
A-53 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9795	2,9795	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	28,74	28,74	0,00	0,00
	1509-363				19,34	19,34		
A-53 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,5657	3,5657	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,9286	2,9286		
DIFLUCAN 50 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	11,97	11,97	0,00	0,00
	0486-225				5,67	5,67		
A-53 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7320	0,7320	+0,0000	+0,0000

A-53 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7335	0,7335	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,56	6,56	0,00	0,00
	4212-031				1,37	1,37		
A-53 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
A-53 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
A-53 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9292	1,9292	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,36	28,36	0,00	0,00
	4212-049				19,00	19,00		
A-53	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,24	63,24	0,00	0,00
	4212-056				49,50	49,50		
A-53 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
A-53 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
A-53 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9304	2,9304	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4232-666	28 gélules, 200 mg	28 capsules, hard, 200 mg	G	88,02	88,02	0,00	0,00
	4232-666				71,68	71,68		
A-53	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	93,61	93,61	0,00	0,00
	4232-674				76,80	76,80		
A-53	4232-690	42 gélules, 200 mg	42 capsules, hard, 200 mg	G	127,22	127,22	0,00	0,00
	4232-690				107,52	107,52		
A-53	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	144,01	144,01	0,00	0,00
	4232-708				122,87	122,87		
A-53	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	233,62	233,62	0,00	0,00
	4232-716				204,79	204,79		
A-53 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
A-53 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
A-53 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2899	2,2899	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 50 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,84	11,84	0,00	0,00
	4212-023				5,57	5,57		
A-53 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
A-53 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
A-53 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7208	0,7208	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38	28,38	0,00	0,00
	2760-346				19,02	19,02		
A-53	2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25	63,25	0,00	0,00
	2760-353				49,51	49,51		
A-53 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		

A-53 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	2760-312				5,67	5,67		
A-53 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
A-53 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7335	0,7335	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38	28,38	0,00	0,00
	2124-626				19,02	19,02		
A-53	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25	63,25	0,00	0,00
	2124-634				49,51	49,51		
A-53 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38	28,38	0,00	0,00
	2650-661				19,02	19,02		
A-53	2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25	63,25	0,00	0,00
	2675-742				49,51	49,51		
A-53 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,86	11,86	0,00	0,00
	2124-600				5,59	5,59		
A-53 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
A-53 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7229	0,7229	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,86	11,86	0,00	0,00
	2650-646				5,59	5,59		
A-53 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
A-53 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
A-53 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7229	0,7229	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,46	29,46	0,00	0,00
	2120-020				19,97	19,97		
A-53	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	66,07	66,07	0,00	0,00
	2120-012				51,98	51,98		
A-53 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1105	3,1105		

A-53 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
A-53 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0719	3,0719	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,21	12,21	0,00	0,00
	2120-046				5,86	5,86		
A-53 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
A-53 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7579	0,7579	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38	28,38	0,00	0,00
	1791-128				19,02	19,02		
A-53	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25	63,25	0,00	0,00
	2064-566				49,51	49,51		
A-53 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,38	28,38	0,00	0,00
	3361-607				19,02	19,02		
A-53	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	63,25	63,25	0,00	0,00
	3328-473				49,51	49,51		
A-53 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	1790-963				5,67	5,67		
A-53 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
A-53 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7335	0,7335	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	28,38	28,38	0,00	0,00
	2082-790				19,02	19,02		
A-53	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	63,25	63,25	0,00	0,00
	2082-808				49,51	49,51		
A-53 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9309	2,9309	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	2082-816				5,67	5,67		
A-53 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		

A-53 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7335	0,7335	0,0000	0,0000

ab) Au § 1330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 1330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53 *	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,46	7,46		
	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	9,6300	9,6300	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	7,9100	7,9100		
DIFLUCAN 2 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53 *	7716-020	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,92	14,92		
	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500	+0,0000	+0,0000
A-53 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53 *	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,73	3,73		
	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,8100	4,8100		
A-53 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	3,9500	3,9500		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53 *	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,46	7,46		
	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,6300	9,6300		
A-53 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		

	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,92	14,92		
A-53 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	19,2500	19,2500		
A-53 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8200	15,8200		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		74,62	74,62		
A-53 *	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6210	8,6210		
A-53 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		149,24	149,24		
A-53 *	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
A-53 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		

ac) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	192,31	192,31	0,00	0,00
	0380-493				167,02	167,02		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	90,82	90,82	0,00	0,00
	0613-182				74,24	74,24		
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,2900	4,2900	+0,0000	+0,0000

A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	90,82	90,82	0,00	0,00
	3109-683				74,24	74,24		
A-52 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
A-52 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	192,31	192,31	0,00	0,00
	3109-691				167,02	167,02		
A-52 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
A-52 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		

ad) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HYTRIN 1 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0103-085	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	5,83	5,83	0,19	0,32
	0103-085				0,73	0,73		
B-13 *	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0940	0,0940	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0770	0,0770		
B-13 ***	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,1198	0,1198	0,0190	0,0320
HYTRIN 10 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	19,04	19,04	2,95	4,92
	0105-627				11,14	11,14		
B-13 *	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5136	0,5136	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4218	0,4218		
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5145	0,5145	0,1054	0,1757
HYTRIN 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	9,23	9,23	0,94	1,57
	0103-226				3,56	3,56		
B-13 *	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1639	0,1639	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1346	0,1346		
B-13 ***	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1643	0,1643	0,0336	0,0561

HYTRIN 5 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0105-619 0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	14,28 7,46	14,28 7,46	1,98	3,30
B-13 *	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3439	0,3439	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2825	0,2825		
B-13 ***	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3445	0,3445	0,0707	0,1179
TERAZOSAB 1 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-281 2103-281	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	G	5,66 0,58	5,66 0,58	0,15	0,26
B-13 *	0777-128	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0750	0,0750		
B-13 **	0777-128	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0610	0,0610		
B-13 ***	0777-128	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,1028	0,1028	0,0150	0,0260
TERAZOSAB 10 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2185-577 2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	42,98 31,79	42,98 31,79	6,59	11,08
B-13 *	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4858	0,4858		
B-13 **	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4012	0,4012		
B-13 ***	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4566	0,4566	0,0785	0,1319
TERAZOSAB 2 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-299 2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,28 2,82	8,28 2,82	0,75	1,25
B-13	2185-593 2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	16,70 9,33	16,70 9,33	2,47	4,12
B-13 *	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1433	0,1433		
B-13 **	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1177	0,1177		
B-13 ***	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1436	0,1436	0,0294	0,0490
TERAZOSAB 5 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-307 2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,07 6,52	13,07 6,52	1,73	2,88
B-13	2185-585 2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	30,70 21,05	30,70 21,05	4,87	8,18
B-13 *	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3235	0,3235		
B-13 **	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2656	0,2656		
B-13 ***	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3103	0,3103	0,0580	0,0974
TERAZOSINE EG 10 mg		EUROGENERIC				ATC: G04CA03		
B-13	3117-405 3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,22 32,00	43,22 32,00	6,62	11,14
B-13 *	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4187	0,4187		
B-13 **	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461		
B-13 ***	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937	0,0676	0,1137
TERAZOSINE EG 2 mg		EUROGENERIC				ATC: G04CA03		
B-13	3117-389 3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	17,79 10,17	17,79 10,17	2,70	4,50
B-13 *	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1339	0,1339		
B-13 **	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1100	0,1100		

B-13 ***	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1342	0,1342	0,0276	0,0459
TERAZOSINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03		
B-13	3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	31,10	31,10	4,93	8,28
	3117-397				21,41	21,41		
B-13 *	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2819	0,2819		
B-13 **	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2315	0,2315		
B-13 ***	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2701	0,2701	0,0503	0,0845
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03		
B-13	2437-036	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	17,79	17,79	2,70	4,50
	2437-036				10,17	10,17		
B-13 *	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1339	0,1339		
B-13 **	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1100	0,1100		
B-13 ***	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1342	0,1342	0,0276	0,0459
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03		
B-13	2437-051	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	21,97	21,97	3,56	5,93
	2437-051				13,42	13,42		
B-13	2437-069	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	31,09	31,09	4,92	8,28
	2437-069				21,40	21,40		
B-13 *	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2818	0,2818		
B-13 **	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2314	0,2314		
B-13 ***	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2700	0,2700	0,0502	0,0845

ae) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILUTEK		SANOFI BELGIUM				ATC: N07XX02		
B-238	1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	143,53	143,53	8,00	12,10
	1281-104				122,44	122,44		
B-238 *	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4446	2,4446	+0,0000	+0,0000
B-238 **	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,3177	2,3177		
B-238 ***	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4804	2,4804	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N07XX02		
B-238	3447-992	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	143,53	143,53	8,00	12,10
	3447-992				122,44	122,44		
B-238 *	7720-634	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4446	2,4446	+0,0000	+0,0000
B-238 **	7720-634	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,3177	2,3177		
B-238 ***	7720-634	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4804	2,4804	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: N07XX02		

B-238	3055-985	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	139,46	139,46	8,00	12,10
	3055-985				118,71	118,71		
B-238 *	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,3739	2,3739		
B-238 **	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,2470	2,2470		
B-238 ***	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,4077	2,4077	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml EFFIK BENELUX ATC: N07XX02								
B-238	3502-630	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	82,65	82,65	8,00	12,10
	3502-630				66,78	66,78		
B-238 *	7720-329	10 mL suspension buvable, 5 mg/mL	10 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	2,5967	2,5967		
B-238 **	7720-329	10 mL suspension buvable, 5 mg/mL	10 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	2,3597	2,3597		

af) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	65,42	65,42	0,00	0,00
	3023-348				51,42	51,42		
A-5 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3081	0,3081		
A-5 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2726	0,2726		
A-5 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3040	0,3040	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,01	11,01	0,00	0,00
	2209-401				4,94	4,94		
A-5 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
A-5 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	19,22	19,22	0,00	0,00
	2209-393				11,28	11,28		
A-5	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,31	35,31	0,00	0,00
	2559-433				25,08	25,08		
A-5 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
A-5 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1534	0,1534	0,0000	0,0000

GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-5	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	44,80 33,38	44,80 33,38	0,00	0,00
A-5 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
A-5 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2008	0,2008	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,58 11,56	19,58 11,56	0,00	0,00
A-5 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1492	0,1492		
A-5 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1225	0,1225		
A-5 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1495	0,1495	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,56 14,82	23,56 14,82	0,00	0,00
A-5 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1913	0,1913		
A-5 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1571	0,1571		
A-5 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1893	0,1893	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	0,00	0,00
A-5 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
A-5 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0526	0,0526	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	18,18 10,48	18,18 10,48	0,00	0,00
A-5	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,29 25,06	35,29 25,06	0,00	0,00
A-5 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
A-5 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1355	0,1355	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	22,25 13,67	22,25 13,67	0,00	0,00
A-5	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	44,77 33,36	44,77 33,36	0,00	0,00
A-5 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
A-5 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2007	0,2007	0,0000	0,0000

GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	31,64 21,87	31,64 21,87	0,00	0,00
A-5 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
A-5 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2701	0,2701	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-288 2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	40,92 29,99	40,92 29,99	0,00	0,00
A-5 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
A-5 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3628	0,3628	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,09 4,99	11,09 4,99	0,00	0,00
A-5 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0716	0,0716	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0588	0,0588		
A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,38 11,40	19,38 11,40	0,00	0,00
A-5 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1638	0,1638	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,38 11,40	19,38 11,40	0,00	0,00
A-5 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1638	0,1638	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	23,98 15,17	23,98 15,17	0,00	0,00
A-5 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	23,98 15,17	23,98 15,17	0,00	0,00
A-5 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		

A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,35 23,37	33,35 23,37	0,00	0,00
A-5 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3191	0,3191	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,35 23,37	33,35 23,37	0,00	0,00
A-5 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3191	0,3191	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	41,94 30,88	41,94 30,88	0,00	0,00
A-5 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
A-5 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4146	0,4146	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	41,94 30,88	41,94 30,88	0,00	0,00
A-5 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4146	0,4146	0,0000	0,0000

ag) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641 1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	30,42 20,81	30,42 20,81	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	41,83 30,78	41,83 30,78	0,00	0,00
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3972	0,3972	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3263	0,3263		
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3720	0,3720	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG					ATC: N03AX11			
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	14,64	14,64	0,00	0,00
	1356-625				7,74	7,74		
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	19,65	19,65	0,00	0,00
	2561-520				11,62	11,62		
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1500	0,1500	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1232	0,1232		
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1502	0,1502	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG					ATC: N03AX11			
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	20,98	20,98	0,00	0,00
	1356-633				12,64	12,64		
A-5	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	28,54	28,54	0,00	0,00
	2561-538				19,16	19,16		
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2473	0,2473	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2031	0,2031		
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG					ATC: N03AX11			
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	20,98	20,98	0,00	0,00
	1573-682				12,64	12,64		
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2718	0,2718	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2233	0,2233		
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2724	0,2724	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG					ATC: N03AX11			
A-5	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	14,64	14,64	0,00	0,00
	1573-690				7,74	7,74		
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1665	0,1665	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1367	0,1367		
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1668	0,1668	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG					ATC: N03AX11			
A-5	1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,43	10,43	0,00	0,00
	1573-708				4,49	4,49		
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0965	0,0965	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0793	0,0793		
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0966	0,0966	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: N03AX11			
A-5	2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,83	41,83	0,00	0,00
	2572-766				30,78	30,78		
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3263	0,3263		
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3720	0,3720	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERIC					ATC: N03AX11			
A-5	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,64	14,64	0,00	0,00
	2572-709				7,74	7,74		

A-5	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	18,44 10,68	18,44 10,68	0,00	0,00
A-5 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1378	0,1378		
A-5 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132		
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1381	0,1381	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,53 14,79	23,53 14,79	0,00	0,00
A-5 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1909	0,1909		
A-5 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1568	0,1568		
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1890	0,1890	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	13,65 6,97	13,65 6,97	0,00	0,00
A-5 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1498	0,1498		
A-5 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1232	0,1232		
A-5 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1503	0,1503	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,53 11,52	19,53 11,52	0,00	0,00
A-5 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2478	0,2478		
A-5 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2035	0,2035		
A-5 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2482	0,2482	0,0000	0,0000

ah) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB11								
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	24,54 15,67	24,54 15,67	4,01	6,73
B-135 *	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4814	0,4814		
B-135 **	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3955	0,3955		
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4740	0,4740	0,0955	0,1602
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,68 16,67	25,68 16,67	4,17	7,00
B-135 *	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5121	0,5121		
B-135 **	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4207	0,4207		

B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5012	0,5012	0,0993	0,1667
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	53,03 40,58	53,03 40,58	7,99	12,10
B-135 *	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1933	1,1933	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,0240	1,0240		
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1524	1,1524	0,1902	0,2881

ai) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	24,54 15,67	24,54 15,67	4,01	6,73
B-135 *	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4814	0,4814		
B-135 **	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3955	0,3955		
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4740	0,4740	0,0955	0,1602
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,68 16,67	25,68 16,67	4,17	7,00
B-135 *	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5121	0,5121		
B-135 **	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4207	0,4207		
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5012	0,5012	0,0993	0,1667
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	53,03 40,58	53,03 40,58	7,99	12,10
B-135 *	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1933	1,1933	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,0240	1,0240		
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1524	1,1524	0,1902	0,2881

aj) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
DIFLUCAN 10 mg/ml				PFIZER	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01	
A-58	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,03	12,03	0,00	0,00
	1509-355				5,72	5,72		
A-58 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,0543	1,0543	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,8657	0,8657		
DIFLUCAN 40 mg/ml				PFIZER	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01	
A-58	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	28,74	28,74	0,00	0,00
	1509-363				19,34	19,34		
A-58 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,5657	3,5657	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,9286	2,9286		

ak) Au § 2150000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ak) In § 2150000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
INTEGRILIN 0,75 mg/ml				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC16		
	0769-174	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,75 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,75 mg/ml		27,93	27,93		
B-237 *	0769-174	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,75 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,75 mg/mL	R	36,0400	36,0400	+0,0000	+0,0000
B-237 **	0769-174	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,75 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,75 mg/mL	R	29,6100	29,6100		
INTEGRILIN 2 mg/ml				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC16		
	0769-182	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		8,87	8,87		
B-237 *	0769-182	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	11,4500	11,4500	+0,0000	+0,0000
B-237 **	0769-182	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	9,4000	9,4000		

a) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AA13								
B-354	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	78,34 62,84	78,34 62,84	9,90	15,00
B-354 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-354	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	78,34 62,84	78,34 62,84	9,90	15,00
B-354 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AA13								
B-354	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	37,69 27,17	37,69 27,17	5,85	9,84
B-354	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	88,87 72,47	88,87 72,47	9,90	15,00
B-354 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8424	0,8424	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-354	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	88,87 72,47	88,87 72,47	9,90	15,00
B-354 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8424	0,8424	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	78,34 62,84	78,34 62,84	9,90	15,00
B-354 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7372	0,7372		
B-354 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	88,87	88,87	9,90	15,00

	2792-117				72,47	72,47		
B-354 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8393	0,8393		
B-354 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7682	0,7682		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8424	0,8424	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	76,98	76,98	9,90	15,00
	2804-532				61,60	61,60		
B-354 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7241	0,7241		
B-354 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6530	0,6530		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7235	0,7235	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,17	82,17	9,90	15,00
	3187-184				66,34	66,34		
B-354 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7743	0,7743		
B-354 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7032	0,7032		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7754	0,7754	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	87,33	87,33	9,90	15,00
	2804-565				71,06	71,06		
B-354 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8243	0,8243		
B-354 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7532	0,7532		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8270	0,8270	0,0990	0,1500

am) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DONEPEZIL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06DA02								
B-254	2889-558	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,95	9,95	1,09	1,82
	2889-558				4,11	4,11		
B-254	2920-213	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	25,46	25,46	4,14	6,95
	2920-213				16,47	16,47		
B-254 *	0754-036	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2168	0,2168		
B-254 **	0754-036	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-254 ***	0754-036	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2125	0,2125	0,0422	0,0709
DONEPEZIL APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N06DA02								
B-254	2889-541	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,95	9,95	1,09	1,82
	2889-541				4,11	4,11		
B-254 *	0754-044	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1893	0,1893		

B-254 **	0754-044	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1557	0,1557		
B-254 ***	0754-044	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0650
DONEPEZIL EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: N06DA02			
B-254	2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	2876-415				4,35	4,35		
B-254	2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,58	26,58	4,29	7,21
	2876-431				17,45	17,45		
B-254 *	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2298	0,2298		
B-254 **	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1888	0,1888		
B-254 ***	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2240	0,2240	0,0438	0,0736
DONEPEZIL EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: N06DA02			
B-254	2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	2876-381				4,35	4,35		
B-254	2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,58	26,58	4,29	7,21
	2876-407				17,45	17,45		
B-254 *	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2298	0,2298		
B-254 **	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1888	0,1888		
B-254 ***	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2006	0,2006	0,0411	0,0686
DONEPEZIL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: N06DA02			
B-254	3496-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	3496-338				4,35	4,35		
B-254	3496-361	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,58	26,58	4,29	7,21
	3496-361				17,45	17,45		
B-254 *	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2298	0,2298		
B-254 **	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1888	0,1888		
B-254 ***	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2240	0,2240	0,0438	0,0736
DONEPEZIL KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: N06DA02			
B-254	3496-395	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	3496-395				4,35	4,35		
B-254	3496-353	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,58	26,58	4,29	7,21
	3496-353				17,45	17,45		
B-254 *	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2298	0,2298		
B-254 **	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1888	0,1888		
B-254 ***	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2240	0,2240	0,0438	0,0736
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N06DA02			
B-254	2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	2853-125				4,35	4,35		
B-254	2853-133	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,48	18,48	2,84	4,73
	2853-133				10,70	10,70		
B-254	2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,54	26,54	4,29	7,20
	2853-141				17,41	17,41		
B-254 *	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2293	0,2293		
B-254 **	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1883	0,1883		
B-254 ***	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2236	0,2236	0,0438	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N06DA02			

B-254	2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2872-679				16,51	16,51		
B-254 *	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2174	0,2174		
B-254 **	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1786	0,1786		
B-254 ***	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2130	0,2130	0,0422	0,0710
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	2853-091				4,35	4,35		
B-254	2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	32,21	32,21	5,08	8,54
	2853-109				22,38	22,38		
B-254	2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,54	26,54	4,29	7,20
	2853-117				17,41	17,41		
B-254 *	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2293	0,2293		
B-254 **	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1883	0,1883		
B-254 ***	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2236	0,2236	0,0438	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	26,58	26,58	4,29	7,21
	2872-646				17,45	17,45		
B-254 *	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2298	0,2298		
B-254 **	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1888	0,1888		
B-254 ***	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2240	0,2240	0,0438	0,0736
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2889-863	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2889-863				16,51	16,51		
B-254 *	0753-830	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2174	0,2174		
B-254 **	0753-830	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1786	0,1786		
B-254 ***	0753-830	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2130	0,2130	0,0422	0,0710
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-031	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,95	9,95	1,09	1,82
	2982-031				4,11	4,11		
B-254	2982-056	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,56	17,56	2,65	4,42
	2982-056				10,00	10,00		
B-254	2982-049	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,56	26,56	4,29	7,21
	2982-049				17,43	17,43		
B-254 *	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2295	0,2295		
B-254 **	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1886	0,1886		
B-254 ***	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2238	0,2238	0,0438	0,0736
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2889-822	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,00	10,00	1,10	1,83
	2889-822				4,15	4,15		
B-254	2889-848	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2889-848				16,51	16,51		

B-254 *	0753-848	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2174	0,2174		
B-254 **	0753-848	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-254 ***	0753-848	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2130	0,2130	0,0422	0,0710
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-015 2982-015	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,95 4,11	9,95 4,11	1,09	1,82
B-254	2982-023 2982-023	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,56 17,43	26,56 17,43	4,29	7,21
B-254 *	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2295	0,2295		
B-254 **	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1886	0,1886		
B-254 ***	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2238	0,2238	0,0438	0,0736
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-045 1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	35,49 25,24	35,49 25,24	5,54	9,31
B-254 *	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5816	0,5816	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,4777	0,4777		
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5510	0,5510	0,0989	0,1662
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-565 3262-565	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	35,28 25,05	35,28 25,05	5,51	9,26
B-254 *	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5773	0,5773	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,4741	0,4741		
B-254 ***	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5472	0,5472	0,0984	0,1654
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-052 1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	37,68 27,16	37,68 27,16	5,85	9,83
B-254 *	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6259	0,6259	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5141	0,5141		
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5902	0,5902	0,1045	0,1755
EXELON 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-581 3262-581	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	37,47 26,98	37,47 26,98	5,82	9,78
B-254 *	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6218	0,6218	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5107	0,5107		
B-254 ***	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5864	0,5864	0,1039	0,1746
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-060 1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	37,68 27,16	37,68 27,16	5,85	9,83
B-254 *	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6259	0,6259	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5141	0,5141		
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5902	0,5902	0,1045	0,1755
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-599 3262-599	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	37,47 26,98	37,47 26,98	5,82	9,78
B-254 *	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6218	0,6218	+0,0000	+0,0000

B-254 **	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5107	0,5107		
B-254 ***	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5864	0,5864	0,1039	0,1746
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06DA03			
B-254	1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	38,52	38,52	5,96	10,03
	1574-078				27,89	27,89		
B-254 *	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6427	0,6427	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5279	0,5279		
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6051	0,6051	0,1064	0,1791
EXELON 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06DA03			
B-254	3262-623	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	38,29	38,29	5,93	9,98
	3262-623				27,69	27,69		
B-254 *	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6380	0,6380	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5241	0,5241		
B-254 ***	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6010	0,6010	0,1059	0,1782
GALANTAMIN SANDOZ 16 mg		SANDOZ			ATC: N06DA04			
B-254	2906-444	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	35,00	35,00	5,47	9,20
	2906-444				24,82	24,82		
B-254 *	0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	0,3813	0,3813		
B-254 **	0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	0,3132	0,3132		
B-254 ***	0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	0,3615	0,3615	0,0651	0,1095
GALANTAMIN SANDOZ 24 mg		SANDOZ			ATC: N06DA04			
B-254	2906-469	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	34,96	34,96	5,46	9,19
	2906-469				24,78	24,78		
B-254 *	0750-455	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	0,3807	0,3807		
B-254 **	0750-455	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	0,3127	0,3127		
B-254 ***	0750-455	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	0,3610	0,3610	0,0650	0,1094
REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N06DA04			
B-254	2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	35,00	35,00	5,47	9,20
	2217-214				24,82	24,82		
B-254 *	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3813	0,3813	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3132	0,3132		
B-254 ***	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3615	0,3615	0,0651	0,1095
REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N06DA04			
B-254	2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	34,96	34,96	5,46	9,19
	2217-230				24,78	24,78		
B-254 *	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3807	0,3807	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3127	0,3127		

B-254 ***	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3610	0,3610	0,0650	0,1094
REMINYL 4 mg/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	R	29,38	29,38	4,68	7,87
	1576-396				19,90	19,90		
B-254 *	0770-651	1 mL liquide oral, 4 mg/mL	1 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	0,2568	0,2568	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0770-651	1 mL liquide oral, 4 mg/mL	1 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	0,2109	0,2109		
REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	11,86	11,86	1,48	2,47
	2217-180				5,59	5,59		
B-254 *	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2575	0,2575	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2118	0,2118		
B-254 ***	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2582	0,2582	0,0529	0,0882

an) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

an) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08				
	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		88,09	88,09		
A-81 *	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	100,4900	100,4900		
A-81 **	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	93,3800	93,3800		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		MYLAN		ATC: M05BA08				
	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		92,48	92,48		
A-81 *	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	105,1400	105,1400		
A-81 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	98,0300	98,0300		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04		92,49	92,49		

A-81 *	7701-915	<i>mg/ml</i> 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	<i>mg/ml</i> 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	105,1500	105,1500		
A-81 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	98,0400	98,0400		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI								ATC: M05BA08
	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg		88,09	88,09		
A-81 *	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	100,4900	100,4900		
A-81 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	93,3800	93,3800		
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA								ATC: M05BA08
	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		88,09	88,09		
A-81 *	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	100,4900	100,4900	+0,0000	+0,0000
A-81 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	93,3800	93,3800		
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA								ATC: M05BA08
	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		88,09	88,09		
A-81 *	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	100,4900	100,4900	+0,0000	+0,0000
A-81 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	93,3800	93,3800		

ao) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE								
	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		88,09	88,09		
B-279 *	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	100,4900	100,4900		
B-279 **	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	93,3800	93,3800		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN								
	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8		92,48	92,48		

B-279 *	7702-681	mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	105,1400	105,1400		
B-279 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	98,0300	98,0300		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ ATC: M05BA08								
B-279 *	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml		92,49	92,49		
	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	105,1500	105,1500		
B-279 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	98,0400	98,0400		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI ATC: M05BA08								
B-279 *	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg		88,09	88,09		
	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	100,4900	100,4900		
B-279 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	93,3800	93,3800		
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279 *	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		88,09	88,09		
	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	100,4900	100,4900	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	93,3800	93,3800		
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279 *	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		88,09	88,09		
	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	100,4900	100,4900	+0,0000	+0,0000
B-279 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	93,3800	93,3800		

ap) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08								
B-279	3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8	G	105,96	105,96	8,00	12,10

	3128-121		mg/ml		88,09	88,09		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN				ATC: M05BA08				
B-279	3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	110,77	110,77	8,00	12,10
	3028-180				92,48	92,48		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ				ATC: M05BA08				
B-279	2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	110,78	110,78	8,00	12,10
	2994-614				92,49	92,49		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI				ATC: M05BA08				
B-279	3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	105,96	105,96	8,00	12,10
	3094-968				88,09	88,09		
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08				
B-279	2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	105,96	105,96	8,00	12,10
	2631-125				88,09	88,09		
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08				
B-279	3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	105,96	105,96	8,00	12,10
	3027-802				88,09	88,09		

aq) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EVISTA EUROCEPT				ATC: G03XC01				
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	35,67	35,67	5,56	9,36
	1447-788				25,40	25,40		
B-230 *	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3902	0,3902	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3205	0,3205		
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3695	0,3695	0,0662	0,1114

ar) Au § 2320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 2320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
CANCIDAS 50 mg					MSD BELGIUM		ATC: J02AX04	
	0771-063	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg			188,05	188,05	
B-134 *	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	206,4400	206,4400	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	199,3300	199,3300		
CANCIDAS 70 mg					MSD BELGIUM		ATC: J02AX04	
	0771-089	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg			239,19	239,19	
B-134 *	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	260,6500	260,6500	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	253,5400	253,5400		
CASPOFUNGIN SANDOZ 50 mg					SANDOZ		ATC: J02AX04	
	7718-356	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg			188,05	188,05	
B-134 *	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	206,4400	206,4400		
B-134 **	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	199,3300	199,3300		
CASPOFUNGIN SANDOZ 70 mg					SANDOZ		ATC: J02AX04	
	7718-364	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg			239,19	239,19	
B-134 *	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	260,6500	260,6500		
B-134 **	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	253,5400	253,5400		
CASPOFUNGINE MYLAN 50 mg					MYLAN		ATC: J02AX04	
	7721-947	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg			188,05	188,05	
B-134 *	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	206,4400	206,4400		
B-134 **	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	199,3300	199,3300		
CASPOFUNGINE MYLAN 70 mg					MYLAN		ATC: J02AX04	
	7721-954	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg			239,19	239,19	
B-134 *	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	260,6500	260,6500		
B-134 **	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	253,5400	253,5400		

as) Au § 2380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 2380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LINEZOLID ACCORD 300 mL			ACCORD HEALTHCARE	ATC: J01XX08				
B-259 *	7726-532	10 poches 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	10 zakken 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL		286,08	286,08		
	7726-532	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	G	31,0350	31,0350		
B-259 **	7726-532	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	G	30,3240	30,3240		
LINEZOLID MYLAN 600 mg			MYLAN	ATC: J01XX08				
B-259 *	7713-894	20 comprimés pelliculés, 600 mg	20 filmomhulde tabletten, 600 mg		537,40	537,40		
	7713-894	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	28,8375	28,8375		
B-259 **	7713-894	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	28,4820	28,4820		
LINEZOLID SANDOZ 600 mg			SANDOZ	ATC: J01XX08				
B-259 *	7708-779	20 comprimés pelliculés, 600 mg	20 filmomhulde tabletten, 600 mg		537,43	537,43		
	7708-779	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	28,8395	28,8395		
B-259 **	7708-779	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	28,4840	28,4840		
ZYVOXID 100 mg/5 ml			PFIZER	ATC: J01XX08				
B-259 *	0770-925	1 flacon 150 mL granulés pour suspension buvable, 20 mg/mL	1 fles 150 mL granulaat voor orale suspensie, 20 mg/mL		134,35	134,35		
	0770-925	5 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	R	4,9840	4,9840	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-925	5 mL suspension buvable, 20 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL	R	4,7470	4,7470		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)					
ZYVOXID 2 mg/ml (Freeflex)		PFIZER		ATC: J01XX08				
	0770-909	10 poches 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	10 zakken 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL		286,82	286,82		
B-259 *	0770-909	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	31,1140	31,1140	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-909	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	30,4030	30,4030		
ZYVOXID 600 mg		PFIZER		ATC: J01XX08				
	0770-917	20 comprimés pelliculés, 600 mg	20 filmomhulde tabletten, 600 mg		537,40	537,40		
B-259 *	0770-917	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	28,8375	28,8375	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-917	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	28,4820	28,4820		

at) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
A-54	1663-939 1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,61 511,01	568,61 511,01	0,00	0,00
A-54 *	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,1463	9,1463	+0,0000	+0,0000
A-54 **	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,0278	9,0278		
A-54 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3996	9,3996	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
A-54	3270-188 3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	827,88 748,03	827,88 748,03	0,00	0,00
A-54 *	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8891	8,8891		
A-54 **	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8101	8,8101		
A-54 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1472	9,1472	0,0000	0,0000

au) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg			ROCHE		ATC: J05AB14			
B-270	1663-939 1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,61 511,01	568,61 511,01	8,00	12,10
B-270 *	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,1463	9,1463	+0,0000	+0,0000
B-270 **	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,0278	9,0278		
B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3996	9,3996	0,1333	0,2017
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ		ATC: J05AB14			
B-270	3270-188 3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	827,88 748,03	827,88 748,03	9,90	15,00
B-270 *	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8891	8,8891		
B-270 **	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8101	8,8101		
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1472	9,1472	0,1100	0,1667

av) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg			PFIZER		ATC: J02AC03			
A-58	3431-822 3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	511,19 458,52	511,19 458,52	0,00	0,00
A-58 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,6121	17,6121	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,3582	17,3582		
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,0912	18,0912	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml			PFIZER		ATC: J02AC03			
A-58	2121-564 2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	296,66 262,42	296,66 262,42	0,00	0,00
A-58 *	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,1886	10,1886	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	9,9346	9,9346		
VFEND 50 mg			PFIZER		ATC: J02AC03			

A-58	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	163,39 140,58	163,39 140,58	0,00	0,00
A-58 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2040	5,2040	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	4,9670	4,9670		
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2919	5,2919	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,98 491,24	546,98 491,24	0,00	0,00
A-58 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5940	17,5940		
A-58 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3570	17,3570		
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0783	18,0783	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-662 3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39 140,58	163,39 140,58	0,00	0,00
A-58 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
A-58 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC03								
A-58	4267-597 4267-597	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,97 491,23	546,97 491,23	0,00	0,00
A-58 *	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5937	17,5937		
A-58 **	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3567	17,3567		
A-58 ***	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0779	18,0779	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC03								
A-58	4267-589 4267-589	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39 140,58	163,39 140,58	0,00	0,00
A-58 *	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
A-58 **	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
A-58 ***	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-325 3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,97 491,23	546,97 491,23	0,00	0,00
A-58 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5937	17,5937		
A-58 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3567	17,3567		
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0779	18,0779	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-317 3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39 140,58	163,39 140,58	0,00	0,00
A-58 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
A-58 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-476 3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,97 491,23	546,97 491,23	0,00	0,00
A-58 *	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5937	17,5937		

A-58 **	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3567	17,3567		
A-58 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0779	18,0779	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	0,00	0,00
	3421-468				140,58	140,58		
A-58 *	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
A-58 **	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
A-58 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
A-58	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,98	546,98	0,00	0,00
	3364-106				491,24	491,24		
A-58 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5940	17,5940		
A-58 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3570	17,3570		
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0783	18,0783	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
A-58	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	0,00	0,00
	3364-098				140,58	140,58		
A-58 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
A-58 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,0000	0,0000

aw) Au § 2560102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 2560102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
	0773-200	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		60,85	60,85		
B-134 *	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	71,6100	71,6100	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	64,5000	64,5000		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200		60,85	60,85		

B-134 *	7715-550	perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,6100	71,6100		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	64,5000	64,5000		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
B-134 *	7714-702 7714-702	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	60,85 71,6100	60,85 71,6100		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	64,5000	64,5000		

ax) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134 *	0773-200 0773-200	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	60,85 71,6100	60,85 71,6100	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	64,5000	64,5000		

VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	511,19	511,19	8,00	12,10
	3431-822				458,52	458,52		
B-134 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,6121	17,6121	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,3582	17,3582		
B-134 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,0912	18,0912	0,2857	0,4321
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	296,66	296,66	8,00	12,10
	2121-564				262,42	262,42		
B-134 *	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,1886	10,1886	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	9,9346	9,9346		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	163,39	163,39	8,00	12,10
	1722-123				140,58	140,58		
B-134 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2040	5,2040	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	4,9670	4,9670		
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2919	5,2919	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,98	546,98	8,00	12,10
	3296-670				491,24	491,24		
B-134 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5940	17,5940		
B-134 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3570	17,3570		
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0783	18,0783	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	8,00	12,10
	3296-662				140,58	140,58		
B-134 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
B-134 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
B-134	4267-597	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,97	546,97	8,00	12,10
	4267-597				491,23	491,23		
B-134 *	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5937	17,5937		
B-134 **	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3567	17,3567		
B-134 ***	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0779	18,0779	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
B-134	4267-589	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	8,00	12,10
	4267-589				140,58	140,58		
B-134 *	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
B-134 **	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
B-134 ***	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,97	546,97	8,00	12,10

	3432-325				491,23	491,23		
B-134 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5937	17,5937		
B-134 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3567	17,3567		
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0779	18,0779	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	8,00	12,10
	3432-317				140,58	140,58		
B-134 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
B-134 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		60,85	60,85		
B-134 *	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,6100	71,6100		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	64,5000	64,5000		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
B-134	3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,97	546,97	8,00	12,10
	3421-476				491,23	491,23		
B-134 *	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5937	17,5937		
B-134 **	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3567	17,3567		
B-134 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0779	18,0779	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
B-134	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	8,00	12,10
	3421-468				140,58	140,58		
B-134 *	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
B-134 **	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
B-134 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
B-134	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	546,98	546,98	8,00	12,10
	3364-106				491,24	491,24		
B-134 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,5940	17,5940		
B-134 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,3570	17,3570		
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,0783	18,0783	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
	7714-702	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		60,85	60,85		
B-134 *	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	G	71,6100	71,6100		

B-134 **	7714-702	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	64,5000	64,5000		
VORICONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
B-134	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,39	163,39	8,00	12,10
	3364-098				140,58	140,58		
B-134 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2040	5,2040		
B-134 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9670	4,9670		
B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2919	5,2919	0,2667	0,4033

ay) Au § 2650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 2650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPEGUS 200 mg ROCHE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J05AP01								
B-246	1713-569	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	282,52	282,52	9,90	15,00
	1713-569				249,48	249,48		
B-246 ***	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,6541	1,6541	0,0589	0,0893

az) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg UPJOHN ATC: G04BD07								
B-265	2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	26,85	26,85	4,33	7,28
	2456-432				17,69	17,69		

B-265 *	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2718	0,2718	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2232	0,2232		
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2645	0,2645	0,0515	0,0867
PELVICARE 10 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-599	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,91	37,91	5,88	9,88
	3926-599				27,35	27,35		
B-265 *	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3922	0,3922		
B-265 **	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3221	0,3221		
B-265 ***	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3697	0,3697	0,0653	0,1098
PELVICARE 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-623	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,91	37,91	5,88	9,88
	3926-623				27,35	27,35		
B-265 *	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3922	0,3922		
B-265 **	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3221	0,3221		
B-265 ***	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3697	0,3697	0,0653	0,1098
SOLIFENACIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	3918-679				27,27	27,27		
B-265	3983-244	250 comprimés pelliculés, 10 mg	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	128,54	128,54	9,90	15,00
	3983-244				108,72	108,72		
B-265 *	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4894	0,4894		
B-265 **	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4610	0,4610		
B-265 ***	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4956	0,4956	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-661	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	3918-661				27,27	27,27		
B-265	3983-236	250 comprimés pelliculés, 5 mg	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	125,30	125,30	9,90	15,00
	3983-236				105,77	105,77		
B-265 *	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4769	0,4769		
B-265 **	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4485	0,4485		
B-265 ***	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4827	0,4827	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-341	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,32	27,32	4,40	7,39
	3917-341				18,10	18,10		
B-265	3917-333	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	57,56	57,56	8,63	14,53
	3917-333				44,54	44,54		
B-265 *	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6036	0,6036		
B-265 **	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5246	0,5246		
B-265 ***	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5881	0,5881	0,0959	0,1614
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-358	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,87	21,87	3,54	5,89
	3917-358				13,33	13,33		
B-265	3920-816	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,36	41,36	6,36	10,70

	3920-816				30,38	30,38		
B-265 *	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4357	0,4357		
B-265 **	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3578	0,3578		
B-265 ***	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4081	0,4081	0,0707	0,1189
SOLIFENACINE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: G04BD08								
B-265	3946-746	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,80	17,80	2,70	4,50
	3946-746				10,18	10,18		
B-265	3911-146	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,36	35,36	5,52	9,29
	3911-146				25,13	25,13		
B-265 *	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603		
B-265 **	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2960	0,2960		
B-265 ***	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3414	0,3414	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: G04BD08								
B-265	3946-738	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	17,80	17,80	2,70	4,50
	3946-738				10,18	10,18		
B-265	3911-138	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	35,36	35,36	5,52	9,29
	3911-138				25,13	25,13		
B-265 *	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3603	0,3603		
B-265 **	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2960	0,2960		
B-265 ***	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3414	0,3414	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE EG 10 mg EUROGENERIC ATC: G04BD08								
B-265	3950-326	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01
	3950-326				11,33	11,33		
B-265	3945-847	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,41	53,41	8,05	13,55
	3945-847				40,91	40,91		
B-265	4263-174	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	73,70	73,70	9,90	15,00
	4263-174				58,66	58,66		
B-265 *	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3465	0,3465		
B-265 **	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3109	0,3109		
B-265 ***	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4878	0,4878	0,0805	0,1355
SOLIFENACINE EG 5 mg EUROGENERIC ATC: G04BD08								
B-265	3950-318	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01
	3950-318				11,33	11,33		
B-265	3945-821	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	53,41	53,41	8,05	13,55
	3945-821				40,91	40,91		
B-265	3945-839	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	92,91	92,91	9,90	15,00
	3945-839				76,15	76,15		
B-265 *	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4392	0,4392		
B-265 **	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4036	0,4036		
B-265 ***	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4414	0,4414	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: G04BD08								
B-265	3872-157	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01
	3872-157				11,33	11,33		
B-265	3872-132	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,52	38,52	5,96	10,03
	3872-132				27,89	27,89		

B-265	3978-327 3978-327	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	95,62 78,63	95,62 78,63	9,90	15,00
B-265 *	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4523	0,4523		
B-265 **	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4168	0,4168		
B-265 ***	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4550	0,4550	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: G04BD08								
B-265	3872-140 3872-140	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,28 11,33	19,28 11,33	3,00	5,01
B-265	3872-165 3872-165	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,52 27,89	38,52 27,89	5,96	10,03
B-265	3978-335 3978-335	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	93,59 76,78	93,59 76,78	9,90	15,00
B-265 *	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4425	0,4425		
B-265 **	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4070	0,4070		
B-265 ***	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4448	0,4448	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-393 3874-393	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,88 11,02	18,88 11,02	2,92	4,87
B-265	3874-401 3874-401	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,38 26,02	36,38 26,02	5,66	9,53
B-265	3890-787 3890-787	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	87,53 71,24	87,53 71,24	9,90	15,00
B-265 *	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4131	0,4131		
B-265 **	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3776	0,3776		
B-265 ***	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3527	0,3527	0,0629	0,1059
SOLIFENACINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-377 3874-377	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,88 11,02	18,88 11,02	2,92	4,87
B-265	3874-385 3874-385	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,38 26,02	36,38 26,02	5,66	9,53
B-265	3890-779 3890-779	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	85,32 69,22	85,32 69,22	9,90	15,00
B-265 *	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4024	0,4024		
B-265 **	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3669	0,3669		
B-265 ***	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3527	0,3527	0,0629	0,1059
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: G04BD07								
B-265	3209-236 3209-236	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,26 12,09	20,26 12,09	3,21	5,34
B-265	3209-244 3209-244	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,92 16,87	25,92 16,87	4,20	7,05
B-265 *	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2592	0,2592		
B-265 **	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2129	0,2129		
B-265 ***	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2534	0,2534	0,0500	0,0839

		mg	hard, 4 mg					
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD07				
B-265	3140-027	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,37	20,37	3,23	5,38
	3140-027				12,17	12,17		
B-265	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	24,58	24,58	4,01	6,74
	3140-035				15,70	15,70		
B-265 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2412	0,2412		
B-265 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,1981	0,1981		
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2375	0,2375	0,0477	0,0802
TOVEDESO 3,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD13				
B-265	3885-316	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	25,61	25,61	4,16	6,98
	3885-316				16,60	16,60		
B-265	3885-324	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	67,59	67,59	9,90	15,00
	3885-324				53,31	53,31		
B-265 *	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5680	0,5680		
B-265 **	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5046	0,5046		
B-265 ***	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5621	0,5621	0,0884	0,1339
TOVEDESO 7 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD13				
B-265	3885-332	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	27,96	27,96	4,49	7,54
	3885-332				18,66	18,66		
B-265	3885-340	112 comprimés à libération prolongée, 7 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	70,35	70,35	9,90	15,00
	3885-340				55,73	55,73		
B-265 *	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5909	0,5909		
B-265 **	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5274	0,5274		
B-265 ***	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5868	0,5868	0,0884	0,1339
UROLINA 4 mg		CERES PHARMA NV		ATC: G04BD07				
B-265	2948-289	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	24,59	24,59	4,01	6,74
	2948-289				15,71	15,71		
B-265 *	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2413	0,2413		
B-265 **	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,1982	0,1982		
B-265 ***	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2376	0,2376	0,0477	0,0802
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	68,73	68,73	9,90	15,00
	2445-922				54,31	54,31		

B-265 *	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7187	0,7187	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6397	0,6397		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7122	0,7122	0,1100	0,1667
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	52,36	52,36	7,90	13,30
	2280-519				40,00	40,00		
B-265 *	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5501	0,5501	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4711	0,4711		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5304	0,5304	0,0878	0,1478

ba) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MEMANTINE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06DX01				
B-254	3117-462	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,75	19,75	3,10	5,17
	3117-462				11,69	11,69		
B-254 *	7706-799	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2695	0,2695		
B-254 **	7706-799	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2213	0,2213		
B-254 ***	7706-799	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2699	0,2699	0,0554	0,0923
MEMANTINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06DX01				
B-254	3209-921	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,40	30,40	4,83	8,11
	3209-921				20,79	20,79		
B-254 *	7708-746	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3194	0,3194		
B-254 **	7708-746	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2624	0,2624		
B-254 ***	7708-746	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3068	0,3068	0,0575	0,0965
MEMANTINE EG 10 mg		EUROGENERIC		ATC: N06DX01				
B-254	3090-198	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,30	21,30	3,42	5,70
	3090-198				12,89	12,89		
B-254 *	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2970	0,2970		
B-254 **	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2439	0,2439		
B-254 ***	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2976	0,2976	0,0611	0,1018
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERIC		ATC: N06DX01				
B-254	3090-206	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	40,06	40,06	6,18	10,39
	3090-206				29,24	29,24		
B-254 *	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3850	0,3850		
B-254 **	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3162	0,3162		
B-254 ***	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3615	0,3615	0,0631	0,1060
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				

B-254	3059-953	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,71	22,71	3,73	6,21
	3059-953				14,06	14,06		
B-254	3059-961	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,47	42,47	6,52	10,96
	3059-961				31,35	31,35		
B-254 *	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4116	0,4116		
B-254 **	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3391	0,3391		
B-254 ***	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3861	0,3861	0,0665	0,1118
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				
B-254	3059-979	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	63,77	63,77	8,00	12,10
	3059-979				49,97	49,97		
B-254	3059-987	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	42,32	42,32	6,49	10,93
	3059-987				31,21	31,21		
B-254 *	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4101	0,4101		
B-254 **	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3376	0,3376		
B-254 ***	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,0560	1,0560	0,1429	0,2161

bb) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M01AH05				
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	21,03	21,03	3,36	5,60
	2152-569				12,68	12,68		
B-250	1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	41,13	41,13	6,33	10,65
	1765-452				30,17	30,17		
B-250 *	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3972	0,3972	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3263	0,3263		
B-250 ***	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3724	0,3724	0,0646	0,1087
ETORICOXIB AB 90 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AH05				
B-250	4117-859	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	41,09	41,09	6,32	10,64
	4117-859				30,14	30,14		
B-250 *	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3969	0,3969		
B-250 **	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3260	0,3260		
B-250 ***	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3720	0,3720	0,0645	0,1086
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AH05				
B-250	3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	21,03	21,03	3,36	5,60
	3536-695				12,68	12,68		
B-250	3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	41,13	41,13	6,33	10,65
	3536-703				30,17	30,17		

B-250 *	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3972	0,3972		
B-250 **	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3263	0,3263		
B-250 ***	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3724	0,3724	0,0646	0,1087
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	41,13	41,13	6,33	10,65
	3536-273				30,17	30,17		
B-250 *	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3972	0,3972		
B-250 **	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3263	0,3263		
B-250 ***	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3724	0,3724	0,0646	0,1087

bc) Au § 2990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bc) In § 2990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOSENTAN ACCORD 125 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C02KX01								
	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
A-70 *	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,5382	17,5382		
A-70 **	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,4113	17,4113		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C02KX01								
	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		741,29	741,29		
A-70 *	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,1586	14,1586		
A-70 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,0316	14,0316		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
A-70 *	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,5382	17,5382		
A-70 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,4113	17,4113		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-636	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		741,29	741,29		
A-70 *	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,1586	14,1586		
A-70 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,0316	14,0316		
BOSENTAN TEVA 125 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
A-70 *	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,5382	17,5382		
A-70 **	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,4113	17,4113		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		741,29	741,29		

A-70 *	7719-925	<i>mg</i> 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	<i>mg</i> 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,1586	14,1586		
A-70 **	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,0316	14,0316		
TRACLEER 125 mg JANSSEN-CILAG ATC: C02KX01								
	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		879,38	879,38		
A-70 *	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	16,7723	16,7723	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	16,6454	16,6454		
TRACLEER 62,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: C02KX01								
	0775-825	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		708,68	708,68		
A-70 *	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	13,5413	13,5413	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	13,4143	13,4143		

bd) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bd) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	39,76	39,76	6,14	10,32
	1531-532				28,98	28,98		
B-269 *	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3740	0,3740	+0,0000	+0,0000
B-269 **	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3072	0,3072		
B-269 ***	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3513	0,3513	0,0614	0,1032

be) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

be) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTOPIC 0,03% LEO PHARMA ATC: D11AH01								

B-264	1721-919 1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	R	30,15 20,56	30,15 20,56	4,79	8,05
B-264 *	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,4422	0,4422	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,3632	0,3632		
PROTOPIC 0,1% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-935 1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	R	32,85 22,93	32,85 22,93	5,17	8,69
B-264 *	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,4932	0,4932	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,4052	0,4052		
TAKROZEM 0,1% PIERRE FABRE BENELUX ATC: D11AH01								
B-264	3926-524 3926-524	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	G	21,09 12,73	21,09 12,73	3,38	5,63
B-264	3926-532 3926-532	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	G	32,85 22,93	32,85 22,93	5,17	8,69
B-264 *	7725-336	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	G	0,4932	0,4932		
B-264 **	7725-336	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	G	0,4052	0,4052		

bf) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bf) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-525 3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	47,94 36,13	47,94 36,13	7,28	12,26
B-272 *	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4541	0,4541	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,3830	0,3830		
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4331	0,4331	0,0728	0,1226
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-533 3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	50,80 38,62	50,80 38,62	7,68	12,93
B-272 *	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4805	0,4805	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4094	0,4094		
B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4616	0,4616	0,0768	0,1293
CORBILTA 200 mg/50 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	52,29	52,29	7,89	13,28

	3167-541				39,93	39,93		
B-272 *	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4944	0,4944	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4233	0,4233		
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4766	0,4766	0,0789	0,1328
CORBITA 50 mg/12,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	45,08	45,08	6,88	11,58
	3167-517				33,63	33,63		
B-272 *	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4276	0,4276	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3565	0,3565		
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4045	0,4045	0,0688	0,1158
STALEVO 100/25/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	50,15	50,15	7,59	12,78
	2118-594				38,06	38,06		
B-272 *	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4745	0,4745	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4034	0,4034		
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4552	0,4552	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	50,15	50,15	7,59	12,78
	3060-514				38,06	38,06		
B-272 *	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4745	0,4745	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4034	0,4034		
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4552	0,4552	0,0759	0,1278
STALEVO 125/31,25/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2597-540	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	51,66	51,66	7,80	13,14
	2597-540				39,39	39,39		
B-272 *	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4886	0,4886	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4175	0,4175		
B-272 ***	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4703	0,4703	0,0780	0,1314
STALEVO 150/37,5/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	53,15	53,15	8,01	13,48
	2118-610				40,68	40,68		
B-272 *	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5023	0,5023	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4312	0,4312		
B-272 ***	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4852	0,4852	0,0801	0,1348

STALEVO 150/37,5/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: N04BA03			
B-272	4271-847	100 comprimés pelliculés, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	53,15	53,15	8,01	13,48	
	4271-847				40,68	40,68			
B-272 *	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5023	0,5023	+0,0000	+0,0000	
B-272 **	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4312	0,4312			
B-272 ***	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4852	0,4852	0,0801	0,1348	
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N04BA03			
B-272	3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	52,86	52,86	7,97	13,42	
	3060-480				40,44	40,44			
B-272 *	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4998	0,4998	+0,0000	+0,0000	
B-272 **	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4287	0,4287			
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4823	0,4823	0,0797	0,1342	
STALEVO 175/43,75/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03			
B-272	4179-362	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	54,66	54,66	8,22	13,84	
	4179-362				42,01	42,01			
B-272 *	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5164	0,5164	+0,0000	+0,0000	
B-272 **	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,4453	0,4453			
B-272 ***	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5003	0,5003	0,0822	0,1384	
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03			
B-272	2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,72	54,72	8,23	13,85	
	2535-623				42,05	42,05			
B-272 *	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5168	0,5168	+0,0000	+0,0000	
B-272 **	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4457	0,4457			
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5009	0,5009	0,0823	0,1385	
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N04BA03			
B-272	3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,45	54,45	8,19	13,79	
	3060-472				41,82	41,82			
B-272 *	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5144	0,5144	+0,0000	+0,0000	
B-272 **	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4433	0,4433			
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4982	0,4982	0,0819	0,1379	
STALEVO 50/12,5/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03			
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	47,15	47,15	7,17	12,07	
	2118-602				35,44	35,44			
B-272 *	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4468	0,4468	+0,0000	+0,0000	
B-272 **	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3757	0,3757			

B-272 ***	0777-615	mg/ 200 mg 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	mg/ 200 mg 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4252	0,4252	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-498 3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	47,15 35,44	47,15 35,44	7,17	12,07
B-272 *	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4468	0,4468	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3757	0,3757		
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4252	0,4252	0,0717	0,1207
STALEVO 75/18,75/200 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA03				
B-272	2597-490 2597-490	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	48,65 36,75	48,65 36,75	7,38	12,42
B-272 *	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4607	0,4607	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,3896	0,3896		
B-272 ***	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4402	0,4402	0,0738	0,1242

bg) Au § 3310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 3310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA06				
B-279 *	7703-234	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		43,12	43,12		
	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	52,8200	52,8200		
B-279 **	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	45,7100	45,7100		

bh) Au § 3310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 3310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA06	
	7703-234	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		43,12	43,12		
B-279 *	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	52,8200	52,8200		
B-279 **	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	45,7100	45,7100		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA06	
	7703-242	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		86,27	86,27		
B-279 *	7703-242	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	98,5600	98,5600		
B-279 **	7703-242	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	91,4500	91,4500		

bi) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ARAVA 10 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13	
B-354	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	78,34	78,34	9,90	15,00
	1589-696				62,84	62,84		
B-354 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: L04AA13	
B-354	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	78,34	78,34	9,90	15,00
	3270-071				62,84	62,84		
B-354 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13	
B-354	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	37,69	37,69	5,85	9,84
	1544-337				27,17	27,17		

B-354	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	88,87 72,47	88,87 72,47	9,90	15,00
B-354 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8424	0,8424	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-354	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	88,87 72,47	88,87 72,47	9,90	15,00
B-354 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8424	0,8424	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	78,34 62,84	78,34 62,84	9,90	15,00
B-354 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7372	0,7372		
B-354 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	88,87 72,47	88,87 72,47	9,90	15,00
B-354 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8393	0,8393		
B-354 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7682	0,7682		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8424	0,8424	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	76,98 61,60	76,98 61,60	9,90	15,00
B-354 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7241	0,7241		
B-354 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6530	0,6530		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7235	0,7235	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184 3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,17 66,34	82,17 66,34	9,90	15,00
B-354 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7743	0,7743		
B-354 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7032	0,7032		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7754	0,7754	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-565 2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	87,33 71,06	87,33 71,06	9,90	15,00
B-354 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8243	0,8243		
B-354 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7532	0,7532		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8270	0,8270	0,0990	0,1500

bj) Au § 3360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bj) In § 3360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
	0792-275	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		1,66	1,66		
B-273 *	0792-275	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,1400	2,1400		
B-273 **	0792-275	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,7600	1,7600		
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
	7727-621	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		1,66	1,66		
B-273 *	7727-621	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,1400	2,1400		
B-273 **	7727-621	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,7600	1,7600		

bk) Au § 3380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 3380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	7705-171	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		13,59	13,59		
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0781-021	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		13,55	13,55		
B-48 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1436	0,1436		
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0771-758	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,68	14,68		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,1556	0,1556		

			hard, 20 mg					
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0775-361	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,44	14,44		
	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0794-297	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,44	14,44		
	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0787-663	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)		14,33	14,33		
	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICIS		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0785-386	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,68	14,68		
	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0799-825	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,68	14,68		
	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0793-299	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,68	14,68		
	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
B-48 **	0776-245	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg		13,59	13,59		
	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		

b) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC05		
B-48 **	0755-256	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg		5,82	5,82		
	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC05		
B-48 **	0753-780	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg		5,82	5,82		
	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC05		
B-48 **	0757-518	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg		5,57	5,57		
	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2107	0,2107		
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC05		
B-48 **	0768-978	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg		5,81	5,81		
	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2200	0,2200		

bm) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	21,98	21,98	0,00	0,00
	2650-745				13,43	13,43		
A-125 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2063	0,2063		
A-125 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1695	0,1695		
A-125 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: A02BC03		
A-125	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,10	23,10	0,00	0,00
	2341-501				14,40	14,40		
A-125 *	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1896	0,1896		
A-125 **	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1557	0,1557		
A-125 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000

LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-125	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,09	27,09	0,00	0,00
	2341-519				17,90	17,90		
A-125 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357		
A-125 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1936	0,1936		
A-125 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
A-125	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	20,57	20,57	0,00	0,00
	2257-616				12,33	12,33		
A-125 *	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1894	0,1894		
A-125 **	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1556	0,1556		
A-125 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-125	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,08	27,08	0,00	0,00
	2257-590				17,89	17,89		
A-125 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2356	0,2356		
A-125 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1935	0,1935		
A-125 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2291	0,2291	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-125	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	0,00	0,00
	2328-565				16,82	16,82		
A-125 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2215	0,2215		
A-125 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1819	0,1819		
A-125 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2165	0,2165	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
A-125	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,69	42,69	0,00	0,00
	3078-177				31,54	31,54		
A-125 *	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4054	0,4054		
A-125 **	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3343	0,3343		
A-125 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3805	0,3805	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,94	44,94	0,00	0,00

		mg	hard, 40 mg					
	2417-756				33,51	33,51		
A-125 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4263	0,4263		
A-125 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3552	0,3552		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4031	0,4031	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,17	44,17	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-125 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-125 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4034	0,4034	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,17	44,17	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-125 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-125 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4034	0,4034	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERIC</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,70	42,70	0,00	0,00
	2455-319				31,55	31,55		
A-125 *	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4055	0,4055		
A-125 **	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3344	0,3344		
A-125 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3806	0,3806	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,70	42,70	0,00	0,00
	2669-273				31,55	31,55		
A-125 *	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4055	0,4055		
A-125 **	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3344	0,3344		
A-125 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3806	0,3806	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,94	44,94	0,00	0,00
	2630-812				33,51	33,51		
A-125 *	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4263	0,4263		

A-125 **	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3552	0,3552		
A-125 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4031	0,4031	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2557-171				17,46	17,46		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2626-992				17,46	17,46		
A-125 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-125 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2732-816				17,46	17,46		
A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2976-942				17,46	17,46		
A-125 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-125 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-125 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,64	25,64	0,00	0,00
	2568-103				16,63	16,63		
A-125 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2190	0,2190		
A-125 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2144	0,2144	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,66	25,66	0,00	0,00
	2555-134				16,65	16,65		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,58	26,58	0,00	0,00
	3303-948				17,45	17,45		
A-125 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2252	0,2252		
A-125 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1850	0,1850		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2195	0,2195	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2575-520				17,46	17,46		
A-125 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-125 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								

A-125	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	3093-218				17,46	17,46		
A-125 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-125 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-125 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000

bn) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	21,98	21,98	0,00	0,00
	2650-745				13,43	13,43		
A-126 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2063	0,2063		
A-126 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1695	0,1695		
A-126 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: A02BC03		
A-126	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,10	23,10	0,00	0,00
	2341-501				14,40	14,40		
A-126 *	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1896	0,1896		
A-126 **	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1557	0,1557		
A-126 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,09	27,09	0,00	0,00
	2341-519				17,90	17,90		
A-126 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357		
A-126 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1936	0,1936		
A-126 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC03		
A-126	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	20,57	20,57	0,00	0,00
	2257-616				12,33	12,33		
A-126 *	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,1894	0,1894		

A-126 **	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	hard, 15 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1556	0,1556		
A-126 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
<div> <div> LAN SOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS </div> <div> (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) </div> <div> ATC: A02BC03 </div> </div>								
A-126	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,08	27,08	0,00	0,00
	2257-590				17,89	17,89		
A-126 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2356	0,2356		
A-126 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1935	0,1935		
A-126 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2291	0,2291	0,0000	0,0000
<div> <div> LAN SOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA </div> <div> (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) </div> <div> ATC: A02BC03 </div> </div>								
A-126	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	0,00	0,00
	2328-565				16,82	16,82		
A-126 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2215	0,2215		
A-126 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1819	0,1819		
A-126 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2165	0,2165	0,0000	0,0000
<div> <div> OME PRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV </div> <div> ATC: A02BC01 </div> </div>								
A-126	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,69	42,69	0,00	0,00
	3078-177				31,54	31,54		
A-126 *	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4054	0,4054		
A-126 **	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3343	0,3343		
A-126 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3805	0,3805	0,0000	0,0000
<div> <div> OME PRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN </div> <div> ATC: A02BC01 </div> </div>								
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,94	44,94	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-126 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4263	0,4263		
A-126 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3552	0,3552		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4031	0,4031	0,0000	0,0000
<div> <div> OME PRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ </div> <div> ATC: A02BC01 </div> </div>								
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,17	44,17	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-126 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-126 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		

A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4034	0,4034	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,17	44,17	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-126 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-126 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		
A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4034	0,4034	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
A-126	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,70	42,70	0,00	0,00
	2455-319				31,55	31,55		
A-126 *	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4055	0,4055		
A-126 **	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3344	0,3344		
A-126 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3806	0,3806	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,70	42,70	0,00	0,00
	2669-273				31,55	31,55		
A-126 *	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4055	0,4055		
A-126 **	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3344	0,3344		
A-126 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3806	0,3806	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,94	44,94	0,00	0,00
	2630-812				33,51	33,51		
A-126 *	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4263	0,4263		
A-126 **	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3552	0,3552		
A-126 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4031	0,4031	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2557-171				17,46	17,46		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2626-992				17,46	17,46		
A-126 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-126 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				

A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2732-816				17,46	17,46		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2976-942				17,46	17,46		
A-126 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-126 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-126 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,64	25,64	0,00	0,00
	2568-103				16,63	16,63		
A-126 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2190	0,2190		
A-126 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2144	0,2144	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,66	25,66	0,00	0,00
	2555-134				16,65	16,65		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,58	26,58	0,00	0,00
	3303-948				17,45	17,45		
A-126 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2252	0,2252		
A-126 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1850	0,1850		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2195	0,2195	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	2575-520				17,46	17,46		
A-126 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-126 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
A-126	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,60	26,60	0,00	0,00
	3093-218				17,46	17,46		
A-126 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2253	0,2253		
A-126 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1851	0,1851		
A-126 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000

bo) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bo) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	14,64 7,74	14,64 7,74	2,05	3,42
B-277	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	19,65 11,62	19,65 11,62	3,08	5,14
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1500	0,1500	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1232	0,1232		
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1502	0,1502	0,0308	0,0514
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	20,98 12,64	20,98 12,64	3,35	5,59
B-277	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	28,54 19,16	28,54 19,16	4,57	7,67
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2473	0,2473	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2031	0,2031		
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2390	0,2390	0,0457	0,0767
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	20,98 12,64	20,98 12,64	3,35	5,59
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2718	0,2718	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2233	0,2233		
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2724	0,2724	0,0558	0,0932
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	14,64 7,74	14,64 7,74	2,05	3,42
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1665	0,1665	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1367	0,1367		
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1668	0,1668	0,0342	0,0570
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-709 2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,64 7,74	14,64 7,74	2,05	3,42
B-277	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	18,44 10,68	18,44 10,68	2,83	4,72
B-277 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1378	0,1378		
B-277 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132		
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1381	0,1381	0,0283	0,0472
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,53 14,79	23,53 14,79	3,87	6,49
B-277 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1909	0,1909		
B-277 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1568	0,1568		
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1890	0,1890	0,0387	0,0649

TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	13,65 6,97	13,65 6,97	1,85	3,08
B-277 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1498	0,1498		
B-277 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1232	0,1232		
B-277 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1503	0,1503	0,0308	0,0513
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-277 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2478	0,2478		
B-277 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2035	0,2035		
B-277 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2482	0,2482	0,0510	0,0848

bp) Au § 3570000, les spécialités suivantes sont supprimées:

bp) In § 3570000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-5	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	
A-5 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	
A-5 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	

bq) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prix ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LYRICA 150 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,48 10,70	18,48 10,70	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	68,77 54,35	68,77 54,35	0,00	0,00
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3236	0,3236	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2881	0,2881		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3207	0,3207	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook		ATC: N03AX16		

hoofdstuk: I)								
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	17,69 10,10	17,69 10,10	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	68,77 54,35	68,77 54,35	0,00	0,00
A-5 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3236	0,3236	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2881	0,2881		
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3207	0,3207	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	13,88 7,15	13,88 7,15	0,00	0,00
A-5 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0923	0,0923	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0758	0,0758		
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,09 24,01	34,09 24,01	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	96,20 79,16	96,20 79,16	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4551	0,4551	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4196	0,4196		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4578	0,4578	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,09 24,01	34,09 24,01	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	96,20 79,16	96,20 79,16	0,00	0,00
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4551	0,4551	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4196	0,4196		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4578	0,4578	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,20 7,40	14,20 7,40	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	39,28 28,56	39,28 28,56	0,00	0,00
A-5 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1843	0,1843	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1733	0,1733	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	0,00	0,00
A-5 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1541	0,1541	+0,0000	+0,0000

A-5 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 150 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,29 5,15	11,29 5,15	0,00	0,00
A-5	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48 10,70	18,48 10,70	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	75,28 60,04	75,28 60,04	0,00	0,00
A-5 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
A-5 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2472	0,2472	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 25 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,85 6,36	12,85 6,36	0,00	0,00
A-5 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
A-5 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0822	0,0822	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 300 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	14,88 7,93	14,88 7,93	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,92 23,87	33,92 23,87	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	109,17 91,02	109,17 91,02	0,00	0,00
A-5 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
A-5 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5230	0,5230	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 75 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,72 2,38	7,72 2,38	0,00	0,00
A-5	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	44,29 32,93	44,29 32,93	0,00	0,00
A-5 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
A-5 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1888	0,1888	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE APOTEX 150 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3682-739 3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	12,56 6,13	12,56 6,13	0,00	0,00
A-5	3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,65	17,65	0,00	0,00

	3682-721				10,07	10,07		
A-5	3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	61,06	61,06	0,00	0,00
	3682-713				47,60	47,60		
A-5 *	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
A-5 **	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
A-5 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2821	0,2821	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	23,95	23,95	0,00	0,00
	3682-705				15,14	15,14		
A-5	3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	32,57	32,57	0,00	0,00
	3682-697				22,70	22,70		
A-5	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	87,78	87,78	0,00	0,00
	3682-689				71,47	71,47		
A-5 *	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4144	0,4144		
A-5 **	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
A-5 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4157	0,4157	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,03	12,03	0,00	0,00
	3682-853				5,72	5,72		
A-5	3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	3682-598				6,69	6,69		
A-5	3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,12	36,12	0,00	0,00
	3682-747				25,80	25,80		
A-5 *	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
A-5 **	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
A-5 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48	18,48	0,00	0,00
	3376-670				10,70	10,70		
A-5 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2466	0,2466		
A-5 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2025	0,2025		
A-5 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2472	0,2472	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48	18,48	0,00	0,00
	3978-301				10,70	10,70		
A-5	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	68,75	68,75	0,00	0,00
	3977-030				54,33	54,33		
A-5 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3235	0,3235		
A-5 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2880	0,2880		
A-5 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3206	0,3206	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 25 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,93	12,93	0,00	0,00

	4354-965				6,42	6,42		
A-5 *	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
A-5 **	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
A-5 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0830	0,0830	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3977-048 3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,09 24,01	34,09 24,01	0,00	0,00
A-5	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,16 79,13	96,16 79,13	0,00	0,00
A-5 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4550	0,4550		
A-5 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4194	0,4194		
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4577	0,4577	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	0,00	0,00
A-5	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,27 28,55	39,27 28,55	0,00	0,00
A-5 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
A-5 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
A-5 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,65 10,07	17,65 10,07	0,00	0,00
A-5	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	43,04 31,84	43,04 31,84	0,00	0,00
A-5 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
A-5 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2324	0,2324	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-454 3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,80 23,77	33,80 23,77	0,00	0,00
A-5	3460-979 3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	61,07 47,61	61,07 47,61	0,00	0,00
A-5 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
A-5 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5643	0,5643	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,28 6,69	13,28 6,69	0,00	0,00
A-5	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	29,93 20,39	29,93 20,39	0,00	0,00
A-5 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2631	0,2631		

A-5 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE MYLAN 150 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,48 10,70	18,48 10,70	0,00	0,00
A-5	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	61,29 47,80	61,29 47,80	0,00	0,00
A-5 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
A-5 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
A-5 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2833	0,2833	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE MYLAN 25 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,55 6,12	12,55 6,12	0,00	0,00
A-5 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
A-5 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0792	0,0792	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE MYLAN 300 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	32,60 22,71	32,60 22,71	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	87,84 71,53	87,84 71,53	0,00	0,00
A-5 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
A-5 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
A-5 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4161	0,4161	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE MYLAN 75 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,44 2,15	7,44 2,15	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,31 6,71	13,31 6,71	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,16 25,83	36,16 25,83	0,00	0,00
A-5 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1667	0,1667		
A-5 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1550	0,1550	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE TEVA 150 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,69 10,10	17,69 10,10	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	63,78 49,98	63,78 49,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
A-5 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
A-5 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2957	0,2957	0,0000	0,0000

PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,92 23,87	33,92 23,87	0,00	0,00
A-5	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	92,15 75,46	92,15 75,46	0,00	0,00
A-5 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
A-5 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
A-5 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4376	0,4376	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,73 2,39	7,73 2,39	0,00	0,00
A-5	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,11 28,41	39,11 28,41	0,00	0,00
A-5 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
A-5 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1724	0,1724	0,0000	0,0000

br) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-522 2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 disperseerbare tabletten, 100 mg	R	36,04 25,72	36,04 25,72	5,62	9,44
B-278 *	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	R	0,5532	0,5532	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	R	0,4543	0,4543		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	R	0,5235	0,5235	0,0937	0,1573
LAMBIPOL 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-514 2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	65,44 51,44	65,44 51,44	8,00	12,10
B-278 *	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0135	1,0135	0,1333	0,2017

LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX09				
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	65,44	65,44	8,00	12,10
	2866-762				51,44	51,44		
B-278 *	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0135	1,0135	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	15,03	15,03	2,13	3,55
	2131-506				8,04	8,04		
B-278 *	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1730	0,1730	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1420	0,1420		
B-278 ***	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1733	0,1733	0,0355	0,0592
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-563	42 comprimés dispersibles, 25 mg	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	11,93	11,93	1,50	2,49
	2131-563				5,64	5,64		
B-278 *	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1733	0,1733	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1424	0,1424		
B-278 ***	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1736	0,1736	0,0357	0,0593
LAMBIPOL 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	21,27	21,27	3,41	5,69
	2131-530				12,87	12,87		
B-278 *	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2768	0,2768	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2273	0,2273		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2774	0,2774	0,0568	0,0948
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	38,30	38,30	5,93	9,98
	2274-215				27,70	27,70		
B-278 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
B-278 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3262	0,3262		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3741	0,3741	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	58,93	58,93	8,82	14,85
	2559-755				45,74	45,74		
B-278 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6177	0,6177		
B-278 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,5387	0,5387		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6033	0,6033	0,0980	0,1650
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,47	9,47	0,99	1,65
	2274-199				3,74	3,74		
B-278 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1610	0,1610		
B-278 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1320	0,1320		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1611	0,1611	0,0330	0,0550

LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	25,20	25,20	4,10	6,88
	2274-207				16,24	16,24		
B-278 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2329	0,2329		
B-278 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1912	0,1912		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2285	0,2285	0,0456	0,0764

bs) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL		SANTEN				ATC: S01ED51		
B-168	3979-358	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	22,91	22,91	3,78	6,29
	3979-358				14,24	14,24		
B-168 *	7725-633	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	18,3800	18,3800	+0,0000	+0,0000
B-168 **	7725-633	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	15,0900	15,0900		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	23,89	23,89	3,92	6,58
	3260-072				15,10	15,10		
B-168 *	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	19,4900	19,4900		
B-168 **	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	16,0100	16,0100		

bt) Au § 3700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 3700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		

	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		32,40	32,40		
A-81 *	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	41,4500	41,4500		
A-81 **	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	34,3400	34,3400		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03				
	0773-093	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		80,98	80,98		
A-81 *	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	18,5900	18,5900		
A-81 **	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	17,1680	17,1680		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03				
	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		64,79	64,79		
A-81 *	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	75,7900	75,7900		
A-81 **	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	68,6800	68,6800		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03				
	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml		97,18	97,18		
A-81 *	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	110,1200	110,1200		
A-81 **	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	103,0100	103,0100		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERIC				ATC: M05BA03				
	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		13,36	13,36		
A-81 *	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	17,2400	17,2400		
A-81 **	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	14,1600	14,1600		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERIC				ATC: M05BA03				
	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		26,71	26,71		
A-81 *	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	34,4700	34,4700		
A-81 **	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	28,3100	28,3100		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERIC				ATC: M05BA03				
	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		53,42	53,42		
A-81 *	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	63,7400	63,7400		
A-81 **	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution	1 injectieflacon 20 mL oplossing	G	56,6300	56,6300		

		pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL					
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA03		
	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		80,14	80,14		
A-81 *	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	92,0600	92,0600		
A-81 **	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	84,9500	84,9500		

bu) Au § 3700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bu) In § 3700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		32,40	32,40		
B-279 *	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	41,4500	41,4500		
B-279 **	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	34,3400	34,3400		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
	0773-093	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		80,98	80,98		
B-279 *	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	18,5900	18,5900		
B-279 **	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	17,1680	17,1680		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		64,79	64,79		
B-279 *	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	75,7900	75,7900		
B-279 **	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	68,6800	68,6800		

PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER ATC: M05BA03								
	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml		97,18	97,18		
B-279 *	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	110,1200	110,1200		
B-279 **	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	103,0100	103,0100		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		13,36	13,36		
B-279 *	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	17,2400	17,2400		
B-279 **	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	14,1600	14,1600		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		26,71	26,71		
B-279 *	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	34,4700	34,4700		
B-279 **	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	28,3100	28,3100		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		53,42	53,42		
B-279 *	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	63,7400	63,7400		
B-279 **	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	56,6300	56,6300		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		80,14	80,14		
B-279 *	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	92,0600	92,0600		
B-279 **	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	84,9500	84,9500		

bv) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bv) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	2295-053 2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	45,22 33,75	45,22 33,75	6,90	11,61
B-77	3326-022 3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	127,75 108,01	127,75 108,01	9,90	15,00
B-77 *	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857	+0,0000	+0,0000
B-77 **	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0993	1,0993	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	4201-786 4201-786	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	127,75 108,01	127,75 108,01	9,90	15,00
B-77 *	7729-544	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857	+0,0000	+0,0000
B-77 **	7729-544	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7729-544	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0993	1,0993	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BD02								
B-77	3452-034 3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	45,22 33,75	45,22 33,75	6,90	11,61
B-77	3531-647 3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	127,75 108,01	127,75 108,01	9,90	15,00
B-77 *	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857	+0,0000	+0,0000
B-77 **	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0993	1,0993	0,0884	0,1339
RASAGILIN SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N04BD02								
B-77	3396-686 3396-686	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	45,22 33,75	45,22 33,75	6,90	11,61
B-77	3396-694 3396-694	98 comprimés, 1 mg	98 tabletten, 1 mg	G	112,99 94,51	112,99 94,51	9,90	15,00
B-77 *	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0948	1,0948		
B-77 **	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1056	1,1056	0,1010	0,1531
RASAGILINE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: N04BD02								
B-77	3429-636 3429-636	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	45,22 33,75	45,22 33,75	6,90	11,61
B-77	3429-644 3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	127,75 108,01	127,75 108,01	9,90	15,00
B-77 *	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0857	1,0857		
B-77 **	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0222	1,0222		

B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0993	1,0993	0,0884	0,1339
RASAGILINE KRKA 1 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BD02		
B-77	3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	45,22	45,22	6,90	11,61
	3430-477				33,75	33,75		
B-77	3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	127,74	127,74	9,90	15,00
	3430-485				108,00	108,00		
B-77 *	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0856	1,0856		
B-77 **	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0221	1,0221		
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0992	1,0992	0,0884	0,1339

bw) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bw) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA				ATC: H01BA02		
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	58,85	58,85	8,81	14,83
	2596-930				45,67	45,67		
B-236 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5552	0,5552		
B-236 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,4841	0,4841		
B-236 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5422	0,5422	0,0881	0,1483

bx) Au § 3900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 3900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg		SANDOZ				ATC: A04AD12		
B-283 *	7725-823	3 gélules, 80 mg/ 125 mg	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg		23,01	23,01		
	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	29,6900	29,6900		
B-283 **	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3900	24,3900		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg		AREGA PHARMA				ATC: A04AD12		
	7723-760	3 gélules, 80 mg/ 125 mg	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg		23,01	23,01		

B-283 *	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	29,6900	29,6900		
B-283 **	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3900	24,3900		
EMEND 125 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: A04AD12								
	0783-654	3 gélules, 80 mg / 125 mg	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg		23,59	23,59		
B-283 *	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	30,4400	30,4400	+0,0000	+0,0000
B-283 **	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	25,0100	25,0100		

by) Au § 3990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 3990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FILIOP 40 µg/mL + 5 mg/mL HORUS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	4148-755	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	15,90	15,90	2,31	3,85
	4148-755				8,71	8,71		
B-168	3814-480	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	36,52	36,52	5,68	9,56
	3814-480				26,14	26,14		
B-168 *	7726-615	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	11,2433	11,2433		
B-168 **	7726-615	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	9,2367	9,2367		
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	4199-030	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	14,64	14,64	2,05	3,42
	4199-030				7,74	7,74		
B-168 *	7725-963	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	9,9900	9,9900		
B-168 **	7725-963	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	8,2000	8,2000		

bz) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CELEBREX 100 mg				UPJOHN		ATC: M01AH01		
B-250	1530-997 1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	15,78 8,63	15,78 8,63	2,29	3,81
B-250 *	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1857	0,1857	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1525	0,1525		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1859	0,1859	0,0382	0,0635
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: M01AH01		
B-250	3309-259 3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	15,78 8,63	15,78 8,63	2,29	3,81
B-250 *	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1857	0,1857	+0,0000	+0,0000
B-250 **	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1525	0,1525		
B-250 ***	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1859	0,1859	0,0382	0,0635
CELEBREX 200 mg				UPJOHN		ATC: M01AH01		
B-250	1531-011 1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,65 5,43	11,65 5,43	1,44	2,40
B-250	1531-003 1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	22,40 13,80	22,40 13,80	3,66	6,10
B-250	2924-579 2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	25,59 16,58	25,59 16,58	4,15	6,98
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2140	0,2140	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1757	0,1757		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2096	0,2096	0,0415	0,0698
CELECOXIB AB 100 mg				AUROBINDO NV		ATC: M01AH01		
B-250	3966-595 3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-250	3966-603 3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,28 13,69	22,28 13,69	3,63	6,05
B-250 *	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1767	0,1767		
B-250 **	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1451	0,1451		
B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1765	0,1765	0,0363	0,0605
CELECOXIB AB 200 mg				AUROBINDO NV		ATC: M01AH01		
B-250	3966-629 3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	10,93 4,87	10,93 4,87	1,29	2,15
B-250	3966-637 3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	3,61	6,02
B-250	3966-645 3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	22,84 14,18	22,84 14,18	3,76	6,27
B-250 *	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1830	0,1830		
B-250 **	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1503	0,1503		

B-250 ***	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1821	0,1821	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AH01		
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,77	15,77	2,29	3,81
	3147-337				8,62	8,62		
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,07	23,07	3,80	6,38
	3147-345				14,38	14,38		
B-250 *	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1856	0,1856		
B-250 **	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1524	0,1524		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1843	0,1843	0,0380	0,0638
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AH01		
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	3147-352				5,43	5,43		
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,39	22,39	3,66	6,10
	3147-360				13,79	13,79		
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	25,58	25,58	4,15	6,97
	3195-625				16,57	16,57		
B-250 *	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2138	0,2138		
B-250 **	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1756	0,1756		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2095	0,2095	0,0415	0,0697
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH01		
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,78	15,78	2,29	3,81
	3430-428				8,63	8,63		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,07	23,07	3,80	6,38
	3430-436				14,38	14,38		
B-250 *	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1856	0,1856		
B-250 **	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1524	0,1524		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1843	0,1843	0,0380	0,0638
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH01		
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,43	11,43	1,39	2,32
	3430-444				5,25	5,25		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,40	22,40	3,66	6,10
	3430-451				13,80	13,80		
B-250 *	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2968	0,2968		
B-250 **	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2438	0,2438		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2961	0,2961	0,0610	0,1017
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M01AH01		
B-250	3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,15	10,15	1,13	1,89
	3214-038				4,27	4,27		
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,78	15,78	2,29	3,81
	3214-053				8,63	8,63		
B-250	3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,32	21,32	3,42	5,70
	3214-061				12,90	12,90		
B-250 *	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1850	0,1850		
B-250 **	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1519	0,1519		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1854	0,1854	0,0380	0,0633

CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: M01AH01		
B-250	3214-079 3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,32 2,85	8,32 2,85	0,76	1,26
B-250	3214-095 3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,60 5,38	11,60 5,38	1,43	2,38
B-250	3214-103 3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,34 13,75	22,34 13,75	3,65	6,08
B-250	3214-111 3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,66 15,77	24,66 15,77	4,02	6,76
B-250 *	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2261	0,2261		
B-250 **	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1858	0,1858		
B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2225	0,2225	0,0447	0,0751
CELECOXIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	1,15	1,91
B-250	3123-379 3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,37 12,95	21,37 12,95	3,43	5,72
B-250 *	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1857	0,1857		
B-250 **	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1526	0,1526		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1860	0,1860	0,0381	0,0636
CELECOXIB TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3123-395 3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,65 5,43	11,65 5,43	1,44	2,40
B-250	3123-403 3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-250 *	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2109	0,2109		
B-250 **	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1732	0,1732		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2091	0,2091	0,0428	0,0719

ca) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CINACALCET SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: H05BX01		
B-286	4283-644 4283-644	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	88,09 71,74	88,09 71,74		
B-286 *	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9696	2,9696		
B-286 **	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,7157	2,7157		
B-286 ***	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9805	2,9805	0,2857	0,4321

CINACALCET SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01					
B-286	4283-651	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	156,39	156,39	8,00	12,10	
	4283-651				134,19	134,19			
B-286 *	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3339	5,3339			
B-286 **	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,0800	5,0800			
B-286 ***	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,4200	5,4200	0,2857	0,4321	
CINACALCET SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01					
B-286	4283-669	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	220,32	220,32	8,00	12,10	
	4283-669				192,63	192,63			
B-286 *	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5464	7,5464			
B-286 **	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,2925	7,2925			
B-286 ***	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,7032	7,7032	0,2857	0,4321	

cb) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cb) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CINACALCET SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01					
A-86	4283-644	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	88,09	88,09	0,00	0,00	
	4283-644				71,74	71,74			
A-86 *	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9696	2,9696			
A-86 **	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,7157	2,7157			
A-86 ***	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9805	2,9805	0,0000	0,0000	
CINACALCET SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01					
A-86	4283-651	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	156,39	156,39	0,00	0,00	
	4283-651				134,19	134,19			
A-86 *	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3339	5,3339			
A-86 **	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,0800	5,0800			
A-86 ***	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,4200	5,4200	0,0000	0,0000	
CINACALCET SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01					
A-86	4283-669	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	220,32	220,32	0,00	0,00	
	4283-669				192,63	192,63			
A-86 *	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5464	7,5464			
A-86 **	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,2925	7,2925			
A-86 ***	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,7032	7,7032	0,0000	0,0000	

cc) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CINACALCET SANDOZ 30 mg				SANDOZ		ATC: H05BX01		
B-301	4283-644 4283-644	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	88,09 71,74	88,09 71,74	8,00	12,10
B-301 *	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9696	2,9696		
B-301 **	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,7157	2,7157		
B-301 ***	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9805	2,9805	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 60 mg				SANDOZ		ATC: H05BX01		
B-301	4283-651 4283-651	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	156,39 134,19	156,39 134,19	8,00	12,10
B-301 *	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3339	5,3339		
B-301 **	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,0800	5,0800		
B-301 ***	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,4200	5,4200	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 90 mg				SANDOZ		ATC: H05BX01		
B-301	4283-669 4283-669	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	220,32 192,63	220,32 192,63	8,00	12,10
B-301 *	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5464	7,5464		
B-301 **	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,2925	7,2925		
B-301 ***	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,7032	7,7032	0,2857	0,4321

cd) Au § 4260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 4260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE 250 mg				ACCORD HEALTHCARE		ATC: B01AE06		
	7718-240	5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg	5 injectieflacons 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg		856,19	856,19		
B-235 *	7718-240	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	G	182,9340	182,9340		
B-235 **	7718-240	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	G	181,5120	181,5120		

ce) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPRYMEA 0,18 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-290	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,78 5,52	11,78 5,52	1,46	2,44
B-290	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	21,69 13,19	21,69 13,19	3,50	5,83
B-290 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-290 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-290 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1706	0,1706	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-290	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-290 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1811	0,1811		
B-290 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1487	0,1487		
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-290	2789-519 2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,78 5,52	11,78 5,52	1,46	2,44
B-290	2789-501 2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	21,69 13,19	21,69 13,19	3,50	5,83
B-290 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-290 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-290 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1706	0,1706	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-290	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,78 5,52	11,78 5,52	1,46	2,44
B-290	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-290 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1833	0,1833		
B-290 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1505	0,1505		
B-290 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2381	0,2381	0,0487	0,0813
SIFROL 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-290	2433-217 2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	11,80 5,54	11,80 5,54	1,47	2,45
B-290	2747-913 2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,52 14,78	23,52 14,78	3,86	6,49

B-290 *	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1907	0,1907	+0,0000	+0,0000
B-290 **	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1567	0,1567		
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1889	0,1889	0,0386	0,0649
SIFROL 0,18 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-290	4272-357	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,52	23,52	3,86	6,49
	4272-357				14,78	14,78		
B-290 *	7730-682	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1907	0,1907	+0,0000	+0,0000
B-290 **	7730-682	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1567	0,1567		
B-290 ***	7730-682	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1889	0,1889	0,0386	0,0649
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BC05		
B-290	3480-092	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	11,80	11,80	1,47	2,45
	3480-092				5,54	5,54		
B-290	3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,52	23,52	3,86	6,49
	3397-460				14,78	14,78		
B-290 *	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1907	0,1907	+0,0000	+0,0000
B-290 **	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1567	0,1567		
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1889	0,1889	0,0386	0,0649

cf) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA				ATC: H01BA02		
A-9	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	58,85	58,85	0,00	0,00
	2596-930				45,67	45,67		
A-9 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5552	0,5552		
A-9 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,4841	0,4841		
A-9 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5422	0,5422	0,0000	0,0000

cg) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
A-58	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	0,00	0,00
	4148-888				300,75	300,75		
A-58 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796		
A-58 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833		
A-58 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
A-58	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	0,00	0,00
	4212-098				300,75	300,75		
A-58 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796		
A-58 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833		
A-58 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
A-58	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	0,00	0,00
	4131-199				300,75	300,75		
A-58 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796		
A-58 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833		
A-58 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,0000	0,0000

ch) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	8,00	12,10
	4148-888				300,75	300,75		
B-134 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796		
B-134 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,3333	0,5042

POSACONAZOLE ACCORD 100 mg				ACCORD HEALTHCARE			ATC: J02AC04		
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	8,00	12,10	
	4212-098				300,75	300,75			
B-134 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796			
B-134 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833			
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,3333	0,5042	
POSACONAZOLE TEVA 100 mg				AREGA PHARMA			ATC: J02AC04		
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	8,00	12,10	
	4131-199				300,75	300,75			
B-134 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796			
B-134 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833			
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,3333	0,5042	

ci) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
POSACONAZOL SANDOZ 100mg				SANDOZ			ATC: J02AC04		
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	8,00	12,10	
	4148-888				300,75	300,75			
B-134 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796			
B-134 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833			
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,3333	0,5042	
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg				ACCORD HEALTHCARE			ATC: J02AC04		
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	8,00	12,10	
	4212-098				300,75	300,75			
B-134 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796			
B-134 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833			
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,3333	0,5042	
POSACONAZOLE TEVA 100 mg				AREGA PHARMA			ATC: J02AC04		

B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	338,61	338,61	8,00	12,10
	4131-199				300,75	300,75		
B-134 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5796	13,5796		
B-134 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,2833	13,2833		
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9156	13,9156	0,3333	0,5042

cj) Au § 4490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cj) In § 4490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALOXI 250 µg HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS ATC: A04AA05								
	0787-598	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		23,75	23,75		
B-200 *	0787-598	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	30,6500	30,6500	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0787-598	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	25,1800	25,1800		
PALONOSETRON 250 µg ACCORD HEALTHCARE ATC: A04AA05								
	7717-002	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		23,75	23,75		
B-200 *	7717-002	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	30,6500	30,6500		
B-200 **	7717-002	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	25,1800	25,1800		
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg FRESENIUS KABI ATC: A04AA05								
	7721-111	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg		23,75	23,75		
B-200 *	7721-111	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	30,6500	30,6500		
B-200 **	7721-111	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	25,1800	25,1800		
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg FRESENIUS KABI ATC: A04AA05								
	7721-129	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg		23,75	23,75		
B-200 *	7721-129	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	30,6500	30,6500		
B-200 **	7721-129	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	25,1800	25,1800		
PALONOSETRON SANDOZ 250µg SANDOZ ATC: A04AA05								
	7720-030	1 flacon injectable (verre) 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon (glas) 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg		23,75	23,75		

B-200 *	7720-030	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	30,6500	30,6500		
B-200 **	7720-030	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	25,1800	25,1800		

ck) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,41	27,41	4,41	7,41
	3702-016				18,18	18,18		
B-296 *	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-296 **	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7721-921	1 compirmé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,41	27,41	4,41	7,41
	3699-642				18,18	18,18		
B-296 *	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-296 **	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	2346-237				18,18	18,18		
B-296 *	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	3711-496				18,18	18,18		
B-296 *	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	2346-252				18,18	18,18		
B-296 *	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323

PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C01EB17		
B-296	3716-644 3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,41 18,18	27,41 18,18	4,41	7,41
B-296 *	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323

cl) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cl) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u				NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03		
B-254	2473-221 2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	32,71 22,81	32,71 22,81	5,15	8,66
B-254 *	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,9813	0,9813	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,8060	0,8060		
EXELON 4,6 mg/24 u (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06DA03		
B-254	3170-693 3170-693	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	30,32 20,71	30,32 20,71	4,81	8,09
B-254 *	7729-254	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,8910	0,8910	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7729-254	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,7317	0,7317		
EXELON 9,5 mg/24 u				NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03		
B-254	2473-205 2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	32,71 22,81	32,71 22,81	5,15	8,66
B-254	2473-213 2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	84,47 68,44	84,47 68,44	9,90	15,00
B-254 *	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,8851	0,8851	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,8061	0,8061		
EXELON 9,5 mg/24 u (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06DA03		
B-254	3170-701 3170-701	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	101,41 83,92	101,41 83,92	9,90	15,00
B-254 *	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	1,0674	1,0674	+0,0000	+0,0000

B-254 **	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,9884	0,9884		
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3341-658	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	101,41	101,41	9,90	15,00
	3341-658				83,92	83,92		
B-254 *	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	1,0674	1,0674		
B-254 **	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	0,9884	0,9884		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3118-528	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	30,32	30,32	4,81	8,09
	3118-528				20,71	20,71		
B-254	3137-734	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	77,59	77,59	9,90	15,00
	3137-734				62,15	62,15		
B-254 *	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8110	0,8110		
B-254 **	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7320	0,7320		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	30,32	30,32	4,81	8,09
	3118-536				20,71	20,71		
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	89,22	89,22	9,90	15,00
	3118-544				72,78	72,78		
B-254 *	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9362	0,9362		
B-254 **	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,8572	0,8572		
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u MYLAN					ATC: N06DA03			
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	32,71	32,71	5,15	8,66
	3091-642				22,81	22,81		
B-254 *	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,9813	0,9813		
B-254 **	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8060	0,8060		
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN					ATC: N06DA03			
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	32,71	32,71	5,15	8,66
	3091-659				22,81	22,81		
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	99,32	99,32	9,90	15,00
	3091-667				82,02	82,02		
B-254 *	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0450	1,0450		
B-254 **	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9660	0,9660		
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h AREGA PHARMA					ATC: N06DA03			
B-254	3603-008	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	101,41	101,41	9,90	15,00
	3603-008				83,92	83,92		

B-254 *	7721-210	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	1,0674	1,0674		
B-254 **	7721-210	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	0,9884	0,9884		
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-111	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	30,41	30,41	4,83	8,12
	3073-111				20,80	20,80		
B-254	3139-185	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	77,61	77,61	9,90	15,00
	3139-185				62,17	62,17		
B-254 *	7704-414	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8112	0,8112		
B-254 **	7704-414	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7322	0,7322		
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-129	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	31,67	31,67	5,00	8,41
	3073-129				21,90	21,90		
B-254 *	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9420	0,9420		
B-254 **	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,7737	0,7737		

cm) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cm) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	11,78	11,78	1,46	2,44
	1416-049				5,52	5,52		
B-76 *	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2373	0,2373	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,1950	0,1950		
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2381	0,2381	0,0487	0,0813
MIRAPEXIN 0,7 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	65,70	65,70	9,77	15,00
	1394-550				51,66	51,66		
B-76 *	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6187	0,6187	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,5476	0,5476		
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6107	0,6107	0,0977	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								

B-76	2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	173,90	173,90	9,90	15,00
	2666-279				150,20	150,20		
B-76 *	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6632	1,6632	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,5921	1,5921		
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6927	1,6927	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BC05								
B-76	4271-797	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	173,90	173,90	9,90	15,00
	4271-797				150,20	150,20		
B-76 *	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6632	1,6632	+0,0000	+0,0000
B-76 **	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6927	1,6927	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	14,64	14,64	2,05	3,42
	2666-329				7,74	7,74		
B-76 *	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3330	0,3330	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,2733	0,2733		
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3335	0,3335	0,0683	0,1140
MIRAPEXIN PR 1,05 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	91,69	91,69	9,90	15,00
	2666-303				75,04	75,04		
B-76 *	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8665	0,8665	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,7954	0,7954		
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8706	0,8706	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	256,13	256,13	9,90	15,00
	2666-337				225,36	225,36		
B-76 *	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,4599	2,4599	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,3888	2,3888		
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5150	2,5150	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BC05								
B-76	4271-805	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	256,13	256,13	9,90	15,00
	4271-805				225,36	225,36		

B-76 *	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,4599	2,4599	+0,0000	+0,0000
B-76 **	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5150	2,5150	0,0990	0,1500
OPRYMEA 0,18 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,78	11,78	1,46	2,44
	3623-915				5,52	5,52		
B-76	3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	21,69	21,69	3,50	5,83
	3641-099				13,19	13,19		
B-76 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-76 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1706	0,1706	0,0350	0,0583
OPRYMEA 0,26 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-931	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,64	14,64	2,05	3,42
	3623-931				7,74	7,74		
B-76	3641-156	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	30,24	30,24	4,80	8,08
	3641-156				20,65	20,65		
B-76 *	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2665	0,2665		
B-76 **	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2189	0,2189		
B-76 ***	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2561	0,2561	0,0480	0,0808
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-164	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	24,34	24,34	3,98	6,68
	3641-164				15,49	15,49		
B-76	3641-172	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	53,84	53,84	8,11	13,65
	3641-172				41,29	41,29		
B-76 *	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5088	0,5088		
B-76 **	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4377	0,4377		
B-76 ***	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,6568	0,6568	0,1327	0,2227
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	28,78	28,78	4,60	7,73
	3641-123				19,38	19,38		
B-76	3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	65,70	65,70	9,77	15,00
	3623-923				51,66	51,66		
B-76 *	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6187	0,6187		
B-76 **	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5476	0,5476		
B-76 ***	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6107	0,6107	0,0977	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-949	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	38,72	38,72	5,99	10,08

	3623-949				28,07	28,07		
B-76	3623-956	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	91,69	91,69	9,90	15,00
	3623-956				75,04	75,04		
B-76 *	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8706	0,8706	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,57 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-180	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	54,62	54,62	8,00	12,10
	3641-180				41,97	41,97		
B-76	3641-198	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	132,35	132,35	9,90	15,00
	3641-198				112,21	112,21		
B-76 *	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2605	1,2605		
B-76 **	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,1894	1,1894		
B-76 ***	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2772	1,2772	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-964	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	70,97	70,97	8,00	12,10
	3623-964				56,26	56,26		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	173,90	173,90	9,90	15,00
	3623-972				150,20	150,20		
B-76 *	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6927	1,6927	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 0,26 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-744	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,64	14,64	2,05	3,42
	4391-744				7,74	7,74		
B-76 *	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3330	0,3330		
B-76 **	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2733	0,2733		
B-76 ***	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3335	0,3335	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL EG 0,52 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-751	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	53,84	53,84	8,11	13,65
	4391-751				41,29	41,29		
B-76 *	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5088	0,5088		
B-76 **	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4377	0,4377		

B-76 ***	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4921	0,4921	0,0811	0,1365
PRAMIPEXOL EG 1,05 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-76	4391-769	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	91,69	91,69	9,90	15,00
	4391-769				75,04	75,04		
B-76 *	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8706	0,8706	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 1,57 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-76	4391-777	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	132,35	132,35	9,90	15,00
	4391-777				112,21	112,21		
B-76 *	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2605	1,2605		
B-76 **	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,1894	1,1894		
B-76 ***	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2772	1,2772	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 2,10 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-76	4391-785	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	173,90	173,90	9,90	15,00
	4391-785				150,20	150,20		
B-76 *	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6927	1,6927	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 3,15 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-76	4391-793	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	256,13	256,13	9,90	15,00
	4391-793				225,36	225,36		
B-76 *	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4599	2,4599		
B-76 **	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5150	2,5150	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,64	14,64	2,05	3,42
	3195-286				7,74	7,74		
B-76 *	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3330	0,3330		
B-76 **	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2733	0,2733		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3335	0,3335	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	38,72	38,72	5,99	10,08

B-76	3195-294				28,07	28,07		
	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	91,69	91,69	9,90	15,00
B-76 *	3195-302				75,04	75,04		
	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8706	0,8706	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	173,90	173,90	9,90	15,00
B-76 *	3195-310				150,20	150,20		
	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6927	1,6927	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	256,13	256,13	9,90	15,00
B-76 *	3195-328				225,36	225,36		
	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4599	2,4599		
B-76 **	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5150	2,5150	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,64	14,64	2,05	3,42
B-76 *	3303-864				7,74	7,74		
	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3330	0,3330		
B-76 **	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2733	0,2733		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3335	0,3335	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	91,69	91,69	9,90	15,00
B-76 *	3303-872				75,04	75,04		
	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8706	0,8706	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	173,90	173,90	9,90	15,00
B-76 *	3303-880				150,20	150,20		

B-76 *	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6927	1,6927	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-898	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	256,13	256,13	9,90	15,00
	3303-898				225,36	225,36		
B-76 *	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4599	2,4599		
B-76 **	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5150	2,5150	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,67	22,67	3,72	6,20
	2689-768				14,03	14,03		
B-76 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1811	0,1811		
B-76 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1487	0,1487		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1804	0,1804	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,78	11,78	1,46	2,44
	2789-519				5,52	5,52		
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	21,69	21,69	3,50	5,83
	2789-501				13,19	13,19		
B-76 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-76 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1706	0,1706	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	65,70	65,70	9,77	15,00
	2789-527				51,66	51,66		
B-76 *	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6187	0,6187		
B-76 **	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5476	0,5476		
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6107	0,6107	0,0977	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,78	11,78	1,46	2,44
	2737-021				5,52	5,52		
B-76	2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	2737-047				14,20	14,20		
B-76 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1833	0,1833		
B-76 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1505	0,1505		
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2381	0,2381	0,0487	0,0813

cn) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REQUIP 1 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	1372-077 1372-077	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	22,31 13,72	22,31 13,72	3,64	6,06
B-76 *	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2108	0,2108	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1731	0,1731		
B-76 ***	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2105	0,2105	0,0433	0,0721
REQUIP 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	1372-085 1372-085	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	31,63 21,86	31,63 21,86	5,00	8,40
B-76 *	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3358	0,3358	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,2758	0,2758		
B-76 ***	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3214	0,3214	0,0595	0,1000
REQUIP 5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	1372-093 1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	63,60 49,82	63,60 49,82	9,47	15,00
B-76 *	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7133	0,7133	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,6287	0,6287		
B-76 ***	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7020	0,7020	0,1127	0,1786
REQUIP-MODUTAB 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	2655-058 2655-058	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	R	14,06 7,29	14,06 7,29	1,93	3,22
B-76 *	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3361	0,3361	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,2761	0,2761		
B-76 ***	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3366	0,3366	0,0689	0,1150
REQUIP-MODUTAB 4 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	2655-066 2655-066	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	52,19 39,85	52,19 39,85	7,88	13,26
B-76 *	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5875	0,5875	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5029	0,5029		
B-76 ***	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5662	0,5662	0,0938	0,1579
REQUIP-MODUTAB 4 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N04BC04			

B-76	4238-275	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	52,19	52,19	7,88	13,26
	4238-275				39,85	39,85		
B-76 *	7729-999	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5875	0,5875	+0,0000	+0,0000
B-76 **	7729-999	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5029	0,5029		
B-76 ***	7729-999	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5662	0,5662	0,0938	0,1579
REQUIP-MODUTAB 8 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-074	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	96,80	96,80	9,90	15,00
	2655-074				79,71	79,71		
B-76 *	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0905	1,0905	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0058	1,0058		
B-76 ***	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0972	1,0972	0,1179	0,1786
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BC04								
B-76	4238-267	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	96,80	96,80	9,90	15,00
	4238-267				79,71	79,71		
B-76 *	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0905	1,0905	+0,0000	+0,0000
B-76 **	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0058	1,0058		
B-76 ***	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0972	1,0972	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-156	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	13,52	13,52	1,82	3,04
	2953-156				6,87	6,87		
B-76	2953-180	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	30,74	30,74	4,87	8,19
	2953-180				21,09	21,09		
B-76 *	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3240	0,3240		
B-76 **	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,2662	0,2662		
B-76 ***	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3172	0,3172	0,0650	0,1086
ROPINIROL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-255	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	52,19	52,19	7,88	13,26
	2953-255				39,85	39,85		
B-76 *	7700-297	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5875	0,5875		
B-76 **	7700-297	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5029	0,5029		
B-76 ***	7700-297	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5662	0,5662	0,0938	0,1579
ROPINIROL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-297	84 comprimés à libération	84 tabletten met verlengde afgifte,	G	96,80	96,80	9,90	15,00

		prolongée, 8 mg	8 mg					
	2953-297				79,71	79,71		
B-76 *	7700-305	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	1,0905	1,0905		
B-76 **	7700-305	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	1,0058	1,0058		
B-76 ***	7700-305	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	1,0972	1,0972	0,1179	0,1786
ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-641	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	G	9,06	9,06	0,91	1,52
	2520-641				3,43	3,43		
B-76 *	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0527	0,0527		
B-76 **	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0433	0,0433		
B-76 ***	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0527	0,0527	0,0108	0,0181
ROPINIROLE MYLAN 1 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-674	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,31	22,31	3,64	6,06
	2520-674				13,72	13,72		
B-76 *	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2108	0,2108		
B-76 **	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1731	0,1731		
B-76 ***	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2105	0,2105	0,0433	0,0721
ROPINIROLE MYLAN 2 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-666	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	31,63	31,63	5,00	8,40
	2520-666				21,86	21,86		
B-76 *	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3358	0,3358		
B-76 **	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,2758	0,2758		
B-76 ***	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3214	0,3214	0,0595	0,1000

co) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

co) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
A-20	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	4118-436				134,73	134,73		
A-20 *	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,9973	4,9973		
A-20 **	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,7603	4,7603		
A-20 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								

200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	127,51	127,51	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	311,81	311,81	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 *	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3328	3,3328		
A-20 **	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,2538	3,2538		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4131	3,4131	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	3546-710				134,73	134,73		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	363,33	363,33	0,00	0,00
	3546-702				323,35	323,35		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	112,76	112,76	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	268,68	268,68	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		
A-20 *	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8683	2,8683		
A-20 **	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,7893	2,7893		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9338	2,9338	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03								
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	3561-750				134,73	134,73		
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	0,00	0,00
	4182-440				134,73	134,73		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,28	364,28	0,00	0,00
	3645-157				324,22	324,22		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8976	3,8976		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8186	3,8186		

A-20 ***	7720-360	mg 1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
----------	----------	--	--	---	--------	--------	--------	--------

cp) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC02				
B-221	2890-010 2890-010	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	3,54	5,90
B-221 *	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,4358	1,4358		
B-221 **	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1792	1,1792		
B-221 ***	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,4381	1,4381	0,2950	0,4917
SUMATRIPTAN EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N02CC01				
B-221	2340-354 2340-354	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,03 4,95	11,03 4,95	1,31	2,19
B-221	2340-362 2340-362	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	11,43 5,25	11,43 5,25	1,39	2,32
B-221	2340-396 2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,02 9,58	17,02 9,58	2,54	4,23
B-221	3075-785 3075-785	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	27,81 18,53	27,81 18,53	4,46	7,50
B-221 *	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9963	0,9963		
B-221 **	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,8183	0,8183		
B-221 ***	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9659	0,9659	0,1858	0,3125
SUMATRIPTAN EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N02CC01				
B-221	2340-388 2340-388	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,76	1,26
B-221	2340-347 2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,43 5,25	11,43 5,25	1,39	2,32
B-221	2340-370 2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,02 9,58	17,02 9,58	2,54	4,23
B-221	3123-122 3123-122	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	27,81 18,53	27,81 18,53	4,46	7,50
B-221 *	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9963	0,9963		
B-221 **	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,8183	0,8183		
B-221 ***	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9659	0,9659	0,1858	0,3125
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: N02CC01				

B-221	2308-229 2308-229	6 comprimés pelliculés, 100 mg	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	10,78 4,76	10,78 4,76	1,26	2,10
B-221	2308-211 2308-211	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,02 9,58	17,02 9,58	2,54	4,23
B-221	3412-616 3412-616	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,74 18,46	27,74 18,46	4,45	7,48
B-221	4106-951 4106-951	48 comprimés pelliculés, 100 mg	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	46,33 34,73	46,33 34,73	7,06	11,88
B-221 *	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9150	0,9150		
B-221 **	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,7669	0,7669		
B-221 ***	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,8688	0,8688	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: N02CC01								
B-221	2311-587 2311-587	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,78 4,76	10,78 4,76	1,26	2,10
B-221	2308-179 2308-179	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,02 9,58	17,02 9,58	2,54	4,23
B-221	2308-195 2308-195	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,74 18,46	27,74 18,46	4,45	7,48
B-221	4106-944 4106-944	48 comprimés pelliculés, 50 mg	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	46,33 34,73	46,33 34,73	7,06	11,88
B-221 *	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9150	0,9150		
B-221 **	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,7669	0,7669		
B-221 ***	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,8688	0,8688	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-582 2318-582	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,03 4,95	11,03 4,95	1,31	2,19
B-221	2318-590 2318-590	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	11,12 5,02	11,12 5,02	1,33	2,22
B-221	2318-608 2318-608	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	16,55 9,22	16,55 9,22	2,45	4,08
B-221	3000-148 3000-148	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	27,74 18,46	27,74 18,46	4,45	7,48
B-221 *	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9925	0,9925		
B-221 **	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,8154	0,8154		
B-221 ***	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9628	0,9628	0,1854	0,3117
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-541 2318-541	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
B-221	2318-558 2318-558	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,12 5,02	11,12 5,02	1,33	2,22
B-221	2318-566 2318-566	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	16,55 9,22	16,55 9,22	2,45	4,08
B-221	3000-130 3000-130	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	27,74 18,46	27,74 18,46	4,45	7,48
B-221 *	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9925	0,9925		

B-221 **	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,8154	0,8154		
B-221 ***	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9628	0,9628	0,1854	0,3117
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA					ATC: N02CC01			
B-221	2408-912	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,87	15,87	2,30	3,84
	2408-912				8,69	8,69		
B-221	3167-442	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	26,48	26,48	4,28	7,19
	3167-442				17,36	17,36		
B-221 *	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9333	0,9333		
B-221 **	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,7667	0,7667		
B-221 ***	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9103	0,9103	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA					ATC: N02CC01			
B-221	2408-870	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2408-870				5,02	5,02		
B-221	2408-888	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,87	15,87	2,30	3,84
	2408-888				8,69	8,69		
B-221	3167-426	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,48	26,48	4,28	7,19
	3167-426				17,36	17,36		
B-221 *	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9333	0,9333		
B-221 **	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,7667	0,7667		
B-221 ***	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9103	0,9103	0,1783	0,2996
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg EUROGENERICS					ATC: N02CC03			
B-221	2888-972	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,67	18,67	2,88	4,80
	2888-972				10,85	10,85		
B-221	2888-949	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	33,92	33,92	5,32	8,94
	2888-949				23,87	23,87		
B-221 *	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2833	1,2833		
B-221 **	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,0542	1,0542		
B-221 ***	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2203	1,2203	0,2217	0,3725
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg MYLAN					ATC: N02CC03			
B-221	2893-709	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	10,78	10,78	1,26	2,10
	2893-709				4,76	4,76		
B-221	2893-717	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,57	18,57	2,86	4,76
	2893-717				10,78	10,78		
B-221	3412-145	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	33,66	33,66	5,28	8,88
	3412-145				23,64	23,64		
B-221	4235-529	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	60,69	60,69	8,00	12,10
	4235-529				47,27	47,27		
B-221 *	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1921	1,1921		
B-221 **	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,0440	1,0440		
B-221 ***	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2093	1,2093	0,2200	0,3700
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg MYLAN					ATC: N02CC03			
B-221	2893-733	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 5	G	10,78	10,78	1,26	2,10

			mg					
	2893-733				4,76	4,76		
B-221	2893-741	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,57	18,57	2,86	4,76
	2893-741				10,78	10,78		
B-221 *	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1592	1,1592		
B-221 **	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,9525	0,9525		
B-221 ***	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1616	1,1616	0,2383	0,3967
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: N02CC03								
B-221	2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,08	11,08	1,32	2,20
	2889-657				4,98	4,98		
B-221	2889-665	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,12	11,12	1,33	2,22
	2889-665				5,02	5,02		
B-221	2889-673	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,57	18,57	2,86	4,76
	2889-673				10,78	10,78		
B-221	2970-895	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	33,66	33,66	5,28	8,88
	2970-895				23,64	23,64		
B-221 *	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2713	1,2713		
B-221 **	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,0442	1,0442		
B-221 ***	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2093	1,2093	0,2200	0,3700
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: N02CC03								
B-221	3055-969	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,51	18,51	2,85	4,74
	3055-969				10,73	10,73		
B-221 *	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1542	1,1542		
B-221 **	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	0,9475	0,9475		
B-221 ***	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1563	1,1563	0,2375	0,3950

cq) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg UPJOHN ATC: M01AH01								
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	15,78	15,78	2,29	3,81
	1530-997				8,63	8,63		
B-250 *	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1857	0,1857	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1525	0,1525		

B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1859	0,1859	0,0382	0,0635
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	15,78	15,78	2,29	3,81
	3309-259				8,63	8,63		
B-250 *	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1857	0,1857	+0,0000	+0,0000
B-250 **	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1525	0,1525		
B-250 ***	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1859	0,1859	0,0382	0,0635
CELEBREX 200 mg		UPJOHN		ATC: M01AH01				
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,65	11,65	1,44	2,40
	1531-011				5,43	5,43		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	22,40	22,40	3,66	6,10
	1531-003				13,80	13,80		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	25,59	25,59	4,15	6,98
	2924-579				16,58	16,58		
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2140	0,2140	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1757	0,1757		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2096	0,2096	0,0415	0,0698
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AH01				
B-250	3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,24	15,24	2,18	3,63
	3966-595				8,21	8,21		
B-250	3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,28	22,28	3,63	6,05
	3966-603				13,69	13,69		
B-250 *	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1767	0,1767		
B-250 **	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1451	0,1451		
B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1765	0,1765	0,0363	0,0605
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AH01				
B-250	3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	10,93	10,93	1,29	2,15
	3966-629				4,87	4,87		
B-250	3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,20	22,20	3,61	6,02
	3966-637				13,62	13,62		
B-250	3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	22,84	22,84	3,76	6,27
	3966-645				14,18	14,18		
B-250 *	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1830	0,1830		
B-250 **	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1503	0,1503		
B-250 ***	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1821	0,1821	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AH01				
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,77	15,77	2,29	3,81
	3147-337				8,62	8,62		
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,07	23,07	3,80	6,38
	3147-345				14,38	14,38		
B-250 *	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1856	0,1856		
B-250 **	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1524	0,1524		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1843	0,1843	0,0380	0,0638
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AH01				
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40

	3147-352				5,43	5,43		
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,39	22,39	3,66	6,10
	3147-360				13,79	13,79		
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	25,58	25,58	4,15	6,97
	3195-625				16,57	16,57		
B-250 *	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2138	0,2138		
B-250 **	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1756	0,1756		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2095	0,2095	0,0415	0,0697
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,78	15,78	2,29	3,81
	3430-428				8,63	8,63		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,07	23,07	3,80	6,38
	3430-436				14,38	14,38		
B-250 *	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1856	0,1856		
B-250 **	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1524	0,1524		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1843	0,1843	0,0380	0,0638
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,43	11,43	1,39	2,32
	3430-444				5,25	5,25		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,40	22,40	3,66	6,10
	3430-451				13,80	13,80		
B-250 *	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2968	0,2968		
B-250 **	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2438	0,2438		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2961	0,2961	0,0610	0,1017
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,15	10,15	1,13	1,89
	3214-038				4,27	4,27		
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,78	15,78	2,29	3,81
	3214-053				8,63	8,63		
B-250	3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,32	21,32	3,42	5,70
	3214-061				12,90	12,90		
B-250 *	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1850	0,1850		
B-250 **	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1519	0,1519		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1854	0,1854	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,32	8,32	0,76	1,26
	3214-079				2,85	2,85		
B-250	3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,60	11,60	1,43	2,38
	3214-095				5,38	5,38		
B-250	3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,34	22,34	3,65	6,08
	3214-103				13,75	13,75		
B-250	3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,66	24,66	4,02	6,76
	3214-111				15,77	15,77		
B-250 *	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2261	0,2261		
B-250 **	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1858	0,1858		

B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2225	0,2225	0,0447	0,0751
CELECOXIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,22	10,22	1,15	1,91
	3123-361				4,32	4,32		
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,37	21,37	3,43	5,72
	3123-379				12,95	12,95		
B-250 *	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1857	0,1857		
B-250 **	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1526	0,1526		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1860	0,1860	0,0381	0,0636
CELECOXIB TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	3123-395				5,43	5,43		
B-250	3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	23,45	23,45	3,85	6,47
	3123-403				14,71	14,71		
B-250 *	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2109	0,2109		
B-250 **	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1732	0,1732		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2091	0,2091	0,0428	0,0719

cr) Au § 5030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 5030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ANIDULAFUNGIN SANDOZ 100mg		SANDOZ				ATC: J02AX06		
	7727-647	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		170,89	170,89		
B-134 *	7727-647	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	188,2500	188,2500		
B-134 **	7727-647	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	181,1400	181,1400		
ANIDULAFUNGIN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AX06		
	7722-580	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		170,89	170,89		
B-134 *	7722-580	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	188,2500	188,2500		
B-134 **	7722-580	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	181,1400	181,1400		
ANIDULAFUNGINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AX06		

	7726-094	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		170,89	170,89		
B-134 *	7726-094	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	188,2500	188,2500		
B-134 **	7726-094	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	181,1400	181,1400		
ECALTA 100 mg PFIZER ATC: J02AX06								
	0791-137	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		170,89	170,89		
B-134 *	0791-137	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	R	188,2500	188,2500	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0791-137	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	R	181,1400	181,1400		

cs) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
CINACALCET SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: H05BX01								
B-306	4283-644	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	88,09	88,09	8,00	12,10
	4283-644				71,74	71,74		
B-306 *	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9696	2,9696		
B-306 **	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,7157	2,7157		
B-306 ***	7730-278	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9805	2,9805	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: H05BX01								
B-306	4283-651	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	156,39	156,39	8,00	12,10
	4283-651				134,19	134,19		
B-306 *	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3339	5,3339		
B-306 **	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,0800	5,0800		
B-306 ***	7730-286	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,4200	5,4200	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 90 mg SANDOZ ATC: H05BX01								
B-306	4283-669	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	220,32	220,32	8,00	12,10
	4283-669				192,63	192,63		
B-306 *	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5464	7,5464		
B-306 **	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,2925	7,2925		
B-306 ***	7730-294	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,7032	7,7032	0,2857	0,4321

ct) Au § 5360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 5360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOSENTAN ACCORD 125 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: C02KX01		
B-307 *	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,5382	17,5382		
B-307 **	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,4113	17,4113		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: C02KX01		
B-307 *	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		741,29	741,29		
	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,1586	14,1586		
B-307 **	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		741,29	741,29		
	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,0316	14,0316		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg			SANDOZ			ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,5382	17,5382		
B-307 **	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		919,84	919,84		
	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,4113	17,4113		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg			SANDOZ			ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-636	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		741,29	741,29		
	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,1586	14,1586		

B-307 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,0316	14,0316		
BOSENTAN TEVA 125 mg		AREGA PHARMA				ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	919,84 17,5382	919,84 17,5382		
B-307 **	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,4113	17,4113		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	741,29 14,1586	741,29 14,1586		
B-307 **	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,0316	14,0316		
TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
B-307 *	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	879,38 16,7723	879,38 16,7723	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	16,6454	16,6454		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
B-307 *	0775-825	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	708,68 13,5413	708,68 13,5413	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	13,4143	13,4143		

cu) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg			ORGANON BELGIUM BV			ATC: M01AH05		
B-250	2485-506 2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	12,39 6,00	12,39 6,00	1,59	2,65
B-250	2638-674 2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	28,32 18,98	28,32 18,98	4,54	7,62
B-250 *	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2499	0,2499	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2053	0,2053		
B-250 ***	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2417	0,2417	0,0463	0,0778
ARCOXIA 60 mg			ORGANON BELGIUM BV			ATC: M01AH05		
B-250	1765-445 1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	39,26 28,54	39,26 28,54	6,07	10,21
B-250 *	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3758	0,3758	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3087	0,3087		
B-250 ***	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3534	0,3534	0,0619	0,1042
ETORICOXIB AB 30 mg			AUROBINDO NV			ATC: M01AH05		
B-250	4117-784 4117-784	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,31 5,94	12,31 5,94	1,58	2,63
B-250	4117-792 4117-792	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,24 18,90	28,24 18,90	4,52	7,60
B-250 *	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2489	0,2489		
B-250 **	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2044	0,2044		
B-250 ***	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2409	0,2409	0,0461	0,0776
ETORICOXIB AB 60 mg			AUROBINDO NV			ATC: M01AH05		
B-250	4117-826 4117-826	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	39,21 28,49	39,21 28,49	6,06	10,19
B-250 *	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3752	0,3752		
B-250 **	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3082	0,3082		
B-250 ***	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3528	0,3528	0,0618	0,1040
ETORICOXIB KRKA 30 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH05		
B-250	3534-005 3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,39 6,00	12,39 6,00	1,59	2,65
B-250	3534-013 3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,32 18,98	28,32 18,98	4,54	7,62
B-250 *	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2499	0,2499		

B-250 **	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2053	0,2053		
B-250 ***	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2771	0,2771	0,0568	0,0946
ETORICOXIB KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								
B-250	3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	39,26	39,26	6,07	10,21
	3534-039				28,54	28,54		
B-250 *	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3758	0,3758		
B-250 **	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3087	0,3087		
B-250 ***	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3534	0,3534	0,0619	0,1042
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-240	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,39	12,39	1,59	2,65
	3536-240				6,00	6,00		
B-250	3536-257	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,32	28,32	4,54	7,62
	3536-257				18,98	18,98		
B-250 *	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2499	0,2499		
B-250 **	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2053	0,2053		
B-250 ***	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2417	0,2417	0,0463	0,0778
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	39,26	39,26	6,07	10,21
	3536-265				28,54	28,54		
B-250 *	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3758	0,3758		
B-250 **	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3087	0,3087		
B-250 ***	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3534	0,3534	0,0619	0,1042

cv) Au § 5420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 5420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PLAVIX 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AC04								
	0796-276	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		40,14	40,14		
B-243 *	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,6553	1,6553	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,4183	1,4183		

cw) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cw) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-169	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	7,92	7,92	0,67	1,12
	2875-169				2,54	2,54		
B-313 *	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0547	0,0547		
B-313 **	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0448	0,0448		
B-313 ***	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0548	0,0548	0,0112	0,0187
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-136	60 comprimés effervescent, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	7,92	7,92	0,67	1,12
	2875-136				2,54	2,54		
B-313 *	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0547	0,0547	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0448	0,0448		
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0548	0,0548	0,0112	0,0187
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,19	9,19	0,93	1,56
	2839-116				3,52	3,52		
B-313	3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,35	10,35	1,17	1,95
	3447-984				4,42	4,42		
B-313 *	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0475	0,0475		
B-313 **	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0391	0,0391		
B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0476	0,0476	0,0097	0,0162
ALGOSTASE MONO 500 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,41	7,41	0,56	0,94
	2765-238				2,12	2,12		
B-313 *	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0274	0,0274	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0225	0,0225		
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0278	0,0278	0,0056	0,0094
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERICS			ATC: N02BE01			
B-313	2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	10,74	10,74	1,25	2,09
	2881-076				4,72	4,72		
B-313 *	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0508	0,0508		
B-313 **	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0417	0,0417		
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0509	0,0509	0,0104	0,0174
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERICS			ATC: N02BE01			
B-313	4185-898	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,91	7,91	0,67	1,12
	4185-898				2,53	2,53		
B-313 *	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0272	0,0272		
B-313 **	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0223	0,0223		
B-313 ***	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0273	0,0273	0,0056	0,0093

PARACETAMOL MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: N02BE01				
B-313	2681-674 2681-674	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,41 2,12	7,41 2,12	0,56	0,94
B-313 *	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0274	0,0274		
B-313 **	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0225	0,0225		
B-313 ***	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0278	0,0278	0,0056	0,0094
PARACETAMOL SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: N02BE01				
B-313	3073-251 3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	7,82 2,47	7,82 2,47	0,65	1,09
B-313	3266-616 3266-616	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-313	3073-277 3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,35 4,42	10,35 4,42	1,17	1,95
B-313 *	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0475	0,0475		
B-313 **	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0391	0,0391		
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0476	0,0476	0,0097	0,0162
PARACETAMOL TEVA 1 g		AREGA PHARMA		ATC: N02BE01				
B-313	2736-155 2736-155	90 comprimés, 1 g	90 tabletten, 1 g	G	9,47 3,74	9,47 3,74	0,99	1,65
B-313	3398-856 3398-856	100 comprimés, 1 g	100 tabletten, 1 g	G	9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-313	2810-901 2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	10,50 4,54	10,50 4,54	1,20	2,01
B-313 *	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0488	0,0488		
B-313 **	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0401	0,0401		
B-313 ***	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0489	0,0489	0,0100	0,0167
PARACETAMOL TEVA 500mg		AREGA PHARMA		ATC: N02BE01				
B-313	3551-157 3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,17 1,91	7,17 1,91	0,51	0,84
B-313 *	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0246	0,0246	+0,0000	+0,0000
B-313 **	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0202	0,0202		
B-313 ***	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0253	0,0253	0,0051	0,0084

cx) Au § 5540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cx) In § 5540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXYBATE ACCORD 500 mg/mL								
	7727-522	1 flacon 180 mL solution	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL		142,47	142,47		

B-311 *	7727-522	buvable, 500 mg/mL 10 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	10 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	G	8,7850	8,7850		
B-311 **	7727-522	10 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	10 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	G	8,3900	8,3900		
XYREM 500 mg/ml UCB PHARMA ATC: N07XX04								
B-311 *	0796-953 0796-953	1 flacon 180 ml solution buvable, 500 mg/ml 10 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 ml drank, 500 mg/ml 10 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	142,47 8,7850	142,47 8,7850	+0,0000	+0,0000
B-311 **	0796-953	10 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	10 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	8,3900	8,3900		

cy) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
ADENURIC 120 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-429 2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70
B-68	2878-403 2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	43,09 31,88	43,09 31,88	6,60	11,11
B-68 *	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4869	0,4869	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4023	0,4023		
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4578	0,4578	0,0786	0,1323
ADENURIC 80 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-395 2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70
B-68	2878-411 2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	43,09 31,88	43,09 31,88	6,60	11,11

B-68 *	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4869	0,4869	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4023	0,4023		
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4578	0,4578	0,0786	0,1323
FEBURIK 80 mg LABORATOIRES SMB ATC: M04AA03								
B-68	4121-661	28 comprimés enrobés, 80 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg	G	18,37	18,37	2,82	4,70
	4121-661				10,63	10,63		
B-68	4132-049	84 comprimés enrobés, 80 mg	84 omhulde tabletten, 80 mg	G	40,85	40,85	6,29	10,58
	4132-049				29,93	29,93		
B-68 *	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,4598	0,4598		
B-68 **	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,3777	0,3777		
B-68 ***	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,4312	0,4312	0,0749	0,1260
FEBUXOSTAT AB 120 mg AUROBINDO NV ATC: M04AA03								
B-68	3911-120	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	28,31	28,31	4,54	7,62
	3911-120				18,97	18,97		
B-68 *	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2914	0,2914		
B-68 **	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2394	0,2394		
B-68 ***	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2819	0,2819	0,0540	0,0907
FEBUXOSTAT AB 80 mg AUROBINDO NV ATC: M04AA03								
B-68	3911-112	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	28,31	28,31	4,54	7,62
	3911-112				18,97	18,97		
B-68 *	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2914	0,2914		
B-68 **	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2394	0,2394		
B-68 ***	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2819	0,2819	0,0540	0,0907
FEBUXOSTAT EG 120 mg EUROGENERICS ATC: M04AA03								
B-68	4247-748	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	29,39	29,39	4,69	7,88
	4247-748				19,91	19,91		
B-68	3789-617	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	49,15	49,15	7,45	12,54
	3789-617				37,19	37,19		
B-68 *	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4748	0,4748		
B-68 **	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4022	0,4022		
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4543	0,4543	0,0760	0,1280
FEBUXOSTAT EG 80 mg EUROGENERICS ATC: M04AA03								
B-68	4247-755	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,39	29,39	4,69	7,88
	4247-755				19,91	19,91		
B-68	3789-625	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	49,15	49,15	7,45	12,54
	3789-625				37,19	37,19		
B-68 *	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4748	0,4748		
B-68 **	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4022	0,4022		
B-68 ***	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4543	0,4543	0,0760	0,1280
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg MYLAN ATC: M04AA03								
B-68	3796-240	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	33,82	33,82	5,31	8,92
	3796-240				23,79	23,79		
B-68 *	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3655	0,3655		
B-68 **	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3002	0,3002		
B-68 ***	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3475	0,3475	0,0632	0,1062

FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg			MYLAN			ATC: M04AA03			
B-68	3796-232 3796-232	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	33,82 23,79	33,82 23,79	5,31	8,92	
B-68 *	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3655	0,3655			
B-68 **	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3002	0,3002			
B-68 ***	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3475	0,3475	0,0632	0,1062	
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg			SANDOZ			ATC: M04AA03			
B-68	3906-583 3906-583	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70	
B-68	3906-591 3906-591	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	43,09 31,88	43,09 31,88	6,60	11,11	
B-68 *	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4869	0,4869			
B-68 **	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4023	0,4023			
B-68 ***	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4578	0,4578	0,0786	0,1323	
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg			SANDOZ			ATC: M04AA03			
B-68	3906-575 3906-575	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70	
B-68	3906-567 3906-567	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,09 31,88	43,09 31,88	6,60	11,11	
B-68 *	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4869	0,4869			
B-68 **	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4023	0,4023			
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4578	0,4578	0,0786	0,1323	
FEBUXOSTAT TEVA 120 mg			AREGA PHARMA			ATC: M04AA03			
B-68	3816-519 3816-519	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70	
B-68	3816-527 3816-527	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	49,15 37,19	49,15 37,19	7,45	12,54	
B-68 *	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4748	0,4748			
B-68 **	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4022	0,4022			
B-68 ***	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4906	0,4906	0,1007	0,1679	
FEBUXOSTAT TEVA 80 mg			AREGA PHARMA			ATC: M04AA03			
B-68	3816-501 3816-501	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70	
B-68	3816-535 3816-535	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	49,15 37,19	49,15 37,19	7,45	12,54	
B-68 *	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4748	0,4748			
B-68 **	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4022	0,4022			
B-68 ***	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4543	0,4543	0,0760	0,1280	

cz) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	<i>tegem ex- usine / buiten bedrijf</i>		
IVABRADINE KRKA 5 mg					KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17	
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,41	27,41	4,41	7,41
	3702-016				18,18	18,18		
B-296 *	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-296 **	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7721-921	1 compirmé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 7,5 mg					KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17	
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,41	27,41	4,41	7,41
	3699-642				18,18	18,18		
B-296 *	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-296 **	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17	
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	2346-237				18,18	18,18		
B-296 *	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C01EB17	
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	3711-496				18,18	18,18		
B-296 *	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17	
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	2346-252				18,18	18,18		
B-296 *	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C01EB17	
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,41	27,41	4,41	7,41
	3716-644				18,18	18,18		
B-296 *	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4189	0,4189	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3441	0,3441		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4068	0,4068	0,0787	0,1323

da) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01EE01			
B-168	2999-795	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	14,60	14,60	2,04	3,40
	2999-795				7,70	7,70		
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	28,83	28,83	4,61	7,74
	3000-718				19,42	19,42		
B-168 *	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2784	0,2784		
B-168 **	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2288	0,2288		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA			ATC: S01EE01			
B-168	3798-741	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	27,77	27,77	4,46	7,49
	3798-741				18,49	18,49		
B-168 *	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2651	0,2651		
B-168 **	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2178	0,2178		

db) Au § 6840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 6840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYTRIL 1 mg		LAMEPRO			ATC: A04AA02			
	0749-184	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg		38,95	38,95		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,8400	4,8400	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,1290	4,1290		
KYTRIL 3 mg/3 ml		LAMEPRO			ATC: A04AA02			
	0740-183	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml		8,10	8,10		

B-200 *	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	10,4500	10,4500	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	8,5900	8,5900		
ONDANSETRON AB 2 mg/mL AUROBINDO NV ATC: A04AA01								
B-200 *	7727-605	5 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		14,28	14,28		
	7727-605	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,6860	3,6860		
B-200 **	7727-605	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,0280	3,0280		
ONDANSETRON AB 2 mg/mL AUROBINDO NV ATC: A04AA01								
B-200 *	7727-613	5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		12,38	12,38		
	7727-613	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,1960	3,1960		
B-200 **	7727-613	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6240	2,6240		
ZOFTRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0736-033	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		21,41	21,41		
	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	5,5260	5,5260	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	4,5380	4,5380		
ZOFTRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0736-041	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		22,51	22,51		
	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	5,8100	5,8100	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	4,7720	4,7720		
ZOFTRAN-ZYDIS 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0788-067	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg		37,24	37,24		
	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	4,6580	4,6580	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,9470	3,9470		
ZOFSETRON 4 mg/2 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0752-147	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		21,41	21,41		
	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,5260	5,5260		
B-200 **	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,5380	4,5380		
ZOFSETRON 8 mg/4 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0752-139	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		22,51	22,51		
	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
B-200 **	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,7720	4,7720		

dc) Au § 6840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 6840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYTRIL 1 mg LAMEPRO ATC: A04AA02								
	0749-184	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg		38,95	38,95		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,8400	4,8400	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,1290	4,1290		
KYTRIL 3 mg/3 ml LAMEPRO ATC: A04AA02								
	0740-183	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml		8,10	8,10		
B-200 *	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	10,4500	10,4500	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	8,5900	8,5900		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
	0736-033	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		21,41	21,41		
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	5,5260	5,5260	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	4,5380	4,5380		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
	0736-041	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		22,51	22,51		
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	5,8100	5,8100	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	4,7720	4,7720		
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
	0788-067	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg		37,24	37,24		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	4,6580	4,6580	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,9470	3,9470		
ZOFSETRON 4 mg/2 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
	0752-147	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		21,41	21,41		
B-200 *	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,5260	5,5260		
B-200 **	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,5380	4,5380		
ZOFSETRON 8 mg/4 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
	0752-139	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		22,51	22,51		

B-200 *	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
B-200 **	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,7720	4,7720		

dd) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10		
C-37	3189-719 3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	18,95 11,08	18,95 11,08	9,79	9,79
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5967	0,5967	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10		
C-37	3118-353 3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,95 11,08	18,95 11,08	9,79	9,79
C-37	3189-727 3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	31,95 22,14	31,95 22,14	9,90	15,00
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1382	1,1382	0,4125	0,6250

de) Au § 7290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 7290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		57,93	57,93		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32	5 mL oplossing voor injectie,	G	6,8520	6,8520		

B-179 **	7722-457	mg/mL 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	279,32 mg/mL 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		115,86	115,86		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		

B-179 *	7722-440	<i>mg/mL</i> 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	<i>mg/mL</i> 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,20	15,20		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		21,81	21,81		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,38	26,38		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		69,51	69,51		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,7325	6,7325		
B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,1400	6,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		21,83	21,83		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1700	28,1700	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1400	23,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,20	15,20		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200	+0,0000	+0,0000

B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,38	26,38		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,38	26,38		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		69,51	69,51		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,7325	6,7325	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		222,46	222,46		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		269,11	269,11		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370	+0,0000	+0,0000

B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		
----------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

df) Au § 7290200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

df) In § 7290200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		57,93	57,93		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		115,86	115,86		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		

CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02			
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20			
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200			
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100			
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02			
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81			
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500			
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200			
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02			
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38			
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400			
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600			
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,20	15,20			
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200			
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100			
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		21,81	21,81			
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500			
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200			
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,38	26,38			
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400			
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600			
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		69,51	69,51			
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	G	6,7325	6,7325			

B-179 **	7714-777	montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,1400	6,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	21,83 28,1700	21,83 28,1700	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1400	23,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	15,20 19,6200	15,20 19,6200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	21,81 28,1500	21,81 28,1500	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	26,38 34,0400	26,38 34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	26,38 34,0400	26,38 34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	69,51 6,7325	69,51 6,7325	+0,0000	+0,0000

B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		222,46	222,46		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		269,11	269,11		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

dg) Au § 7290300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 7290300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		57,93	57,93		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		115,86	115,86		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing		15,20	15,20		

		solution injectable, 279,32 mg/mL	voor injectie, 279,32 mg/mL					
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,20	15,20		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		

DOTAGRAPH 15 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		21,81	21,81		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,38	26,38		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		69,51	69,51		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,7325	6,7325		
B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,1400	6,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		21,83	21,83		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1700	28,1700	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1400	23,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,20	15,20		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,38	26,38		

B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,38	26,38		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		69,51	69,51		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,7325	6,7325	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		222,46	222,46		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		269,11	269,11		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

dh) Au § 7290400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dh) In § 7290400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		57,93	57,93		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		115,86	115,86		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,20	15,20		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		

B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,38	26,38		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,20	15,20		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		21,81	21,81		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,38	26,38		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		69,51	69,51		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,7325	6,7325		
B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,1400	6,1400		
		5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,1400	6,1400		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		21,83	21,83		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1700	28,1700	+0,0000	+0,0000

B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1400	23,1400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,20	15,20		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		21,81	21,81		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,38	26,38		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,38	26,38		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		69,51	69,51		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	6,7325	6,7325	+0,0000	+0,0000
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)					
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	6,1400	6,1400		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)					
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		222,46	222,46		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32	R	23,5810	23,5810		

			mg/mL					
DOTAREM 0,5 mmol/ml (PP)			GUERBET			ATC: V08CA02		
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		269,11	269,11		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

di) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39	22,39	0,00	0,00
	2796-027				13,79	13,79		
A-45	4275-699	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	4275-699				14,08	14,08		
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg			EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	0,00	0,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg			EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg			AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg			AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	

A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,21 5,86	12,21 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0772	0,0772		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0634	0,0634		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0774	0,0774	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		

A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,16 13,59	22,16 13,59	0,00	0,00
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,24 13,66	22,24 13,66	0,00	0,00
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1797	0,1797	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,31 5,94	12,31 5,94	0,00	0,00
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0913	0,0913		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0750	0,0750		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	0,00	0,00
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00

A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1816	0,1816		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,79	8,79	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34	12,34	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34	12,34	0,00	0,00
	3448-081				5,96	5,96		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	3434-784				14,03	14,03		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	3434-792				14,03	14,03		

A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	3434-800				14,03	14,03		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,42	13,42	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,12	10,12	0,00	0,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,11	22,11	0,00	0,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,30	10,30	0,00	0,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,39	22,39	0,00	0,00
	2055-192				13,79	13,79		

A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,34	10,34	0,00	0,00
	1361-534				4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	1361-542				14,01	14,01		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-369	90 comprimés pelliculés, 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,81	23,81	0,00	0,00
	4350-369				15,02	15,02		
A-45 *	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2926-954				14,27	14,27		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2941-078				14,27	14,27		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	1641-018				14,01	14,01		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-377	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,81	23,81	0,00	0,00
	4350-377				15,02	15,02		
A-45 *	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385 4350-385	90 comprimés pelliculés, 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		

A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	16,82 9,43	16,82 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,75 9,37	16,75 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,85 9,45	16,85 9,45	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,53 20,03	29,53 20,03	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2541	0,2541	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

hoofdstuk: I)								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,02 2,63	8,02 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,48 2,97	8,48 2,97	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,72 9,35	16,72 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		

A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mgAREGA PHARMA(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,88 9,47	16,88 9,47	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mgAREGA PHARMA(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2544	0,2544	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 3,99	9,79 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,06 12,70	21,06 12,70	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1677	0,1677	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,96 4,12	9,96 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,30 12,89	21,30 12,89	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,96 4,12	9,96 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,79 13,27	21,79 13,27	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mgKRKA D.D.(KRKA BELGIUM)(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00 4,15	10,00 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00

	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	0,00	0,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00

A-45	3603-271				4,38	4,38		
	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,92	22,92	0,00	0,00
A-45	3603-289				14,25	14,25		
	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
A-45 *	3603-297				14,71	14,71		
	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
A-45	3577-152				4,51	4,51		
	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	0,00	0,00
A-45 *	3577-160				13,09	13,09		
	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
A-45	3577-186				4,51	4,51		
	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
A-45 *	3577-194				13,35	13,35		
	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
A-45	3577-210				4,51	4,51		
	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
A-45 *	3577-236				13,78	13,78		
	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
A-45	3641-032				4,14	4,14		
	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,42	21,42	0,00	0,00
A-45 *	3641-040				12,98	12,98		
	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1713	0,1713	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00

A-45	3641-057	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,13	4,13	0,00	0,00
	3641-065				21,75	21,75		
A-45 *	3641-065	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,24	13,24	0,00	0,00
	7720-857				0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
A-45	3641-073	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,13	4,13	0,00	0,00
	3641-081				22,26	22,26		
A-45 *	3641-081	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,68	13,68	0,00	0,00
	7720-865				0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,52	10,52	0,00	0,00
A-45	3582-368	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,55	4,55	0,00	0,00
	3582-376				21,55	21,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,09	13,09	0,00	0,00
	3667-102				21,55	21,55		
A-45 *	3667-102	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	13,09	13,09	0,00	0,00
	7721-202				0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
A-45 *	3582-392	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	13,22	13,22	0,00	0,00
	7721-194				0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
A-45	3582-400	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,70	4,70	0,00	0,00
	3582-418				21,89	21,89		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	3667-110				21,89	21,89		
A-45 *	3667-110	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	7721-186				0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,14	22,14	0,00	0,00

	3582-434				13,57	13,57		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	1766-260				5,12	5,12		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		

A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2755-445				3,35	3,35		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,64	14,64	0,00	0,00
	2755-452				7,74	7,74		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0999	0,0999		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0820	0,0820		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1001	0,1001	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	2755-460				4,60	4,60		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	2755-478				11,05	11,05		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	4285-300				3,73	3,73		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	2612-943				6,69	6,69		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4180-477				7,83	7,83		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1030	0,1030	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	3562-352				5,12	5,12		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00

	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,87	18,87	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,67	18,67	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1432	0,1432	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,13	19,13	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		

A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	3022-761				5,99	5,99		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00

	3022-787				14,73	14,73		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3022-803				14,73	14,73		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2991-180				14,73	14,73		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3022-829				14,71	14,71		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2991-206				14,71	14,71		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	19,89 11,80	19,89 11,80	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000

dj) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	0,00	0,00
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	0,00	0,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		

A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,21 5,86	12,21 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00

A-45	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0772	0,0772		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0634	0,0634		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0774	0,0774	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00

A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43	23,43	0,00	0,00
	2990-786				14,69	14,69		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33	8,33	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80	11,80	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,16	22,16	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,24	22,24	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1797	0,1797	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70	8,70	0,00	0,00
	2922-136				3,15	3,15		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,31	12,31	0,00	0,00
	2922-144				5,94	5,94		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0913	0,0913		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0750	0,0750		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	0,00	0,00
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1816	0,1816		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89 11,80	19,89 11,80	0,00	0,00

A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,12 4,24	10,12 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,30 4,38	10,30 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,36 14,64	23,36 14,64	0,00	0,00
A-45 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1928	0,1928	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1584	0,1584		
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1911	0,1911	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	4350-351 4350-351	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,05 7,28	14,05 7,28	0,00	0,00
A-45 *	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1043	0,1043	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34 7,51	14,34 7,51	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34 7,51	14,34 7,51	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,34 4,41	10,34 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-369 4350-369	90 comprimés pelliculés, 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-377 4350-377	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385 4350-385	90 comprimés pelliculés, 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00

A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92	22,92	0,00	0,00
	2549-707				14,25	14,25		
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,70	8,70	0,00	0,00
	1641-257				3,15	3,15		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,10	18,10	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	16,82	16,82	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,39	31,39	0,00	0,00
	1641-208				21,66	21,66		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,75	16,75	0,00	0,00
	4169-371				9,37	9,37		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	29,56	29,56	0,00	0,00
	4169-363				20,06	20,06		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,85	16,85	0,00	0,00
	2162-568				9,45	9,45		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,53	29,53	0,00	0,00
	2162-543				20,03	20,03		

A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2541	0,2541	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,02 2,63	8,02 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		

A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,48 2,97	8,48 2,97	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,72 9,35	16,72 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,88 9,47	16,88 9,47	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2544	0,2544	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 3,99	9,79 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,06 12,70	21,06 12,70	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1677	0,1677	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,96 4,12	9,96 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,30 12,89	21,30 12,89	0,00	0,00

A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,96	9,96	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,79	21,79	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00	10,00	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		

A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	0,00	0,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3603-271				4,38	4,38		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,92	22,92	0,00	0,00
	3603-289				14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3603-297				14,71	14,71		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	0,00	0,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
	3577-186				4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3577-194				13,35	13,35		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
	3577-210				4,51	4,51		

A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38 13,78	22,38 13,78	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,99 4,14	9,99 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1713	0,1713	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,26 13,68	22,26 13,68	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,52 4,55	10,52 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,72 13,22	21,72 13,22	0,00	0,00

A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,14	22,14	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		

A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,67	9,38 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,64 7,74	14,64 7,74	0,00	0,00
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0999	0,0999		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0820	0,0820		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1001	0,1001	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92 11,05	18,92 11,05	0,00	0,00
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46 3,73	9,46 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		

A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	4285-300				3,73	3,73		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	2612-943				6,69	6,69		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4180-477				7,83	7,83		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1030	0,1030	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	3562-352				5,12	5,12		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,87	18,87	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		

A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,67 10,85	18,67 10,85	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1432	0,1432	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,13 11,22	19,13 11,22	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63 4,64	10,63 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		

A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3022-829				14,71	14,71		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2991-206				14,71	14,71		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2991-149				5,99	5,99		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2991-164				14,73	14,73		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	19,89	19,89	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000

dk) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dk) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div> <div>ATORASAT 80 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	0,00	0,00
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	0,00	0,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,21 5,86	12,21 5,86	0,00	0,00

A-45	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00

A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0772	0,0772		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0634	0,0634		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0774	0,0774	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	0,00	0,00
	2981-769				4,83	4,83		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2990-760				14,73	14,73		
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2990-778				14,73	14,73		
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43	23,43	0,00	0,00
	2990-786				14,69	14,69		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33	8,33	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80	11,80	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,16	22,16	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		

A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,24 13,66	22,24 13,66	0,00	0,00
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1797	0,1797	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,31 5,94	12,31 5,94	0,00	0,00
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0913	0,0913		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0750	0,0750		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	0,00	0,00
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1816	0,1816		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89 11,80	19,89 11,80	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,12 4,24	10,12 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,30 4,38	10,30 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,36	23,36	0,00	0,00

	1687-789				14,64	14,64		
A-45 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1928	0,1928	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1584	0,1584		
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1911	0,1911	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,70	8,70	0,00	0,00
	1361-518				3,15	3,15		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	1361-526				6,80	6,80		
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-351	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,05	14,05	0,00	0,00
	4350-351				7,28	7,28		
A-45 *	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1043	0,1043	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34	14,34	0,00	0,00
	2926-947				7,51	7,51		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34	14,34	0,00	0,00
	2886-612				7,51	7,51		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,34	10,34	0,00	0,00
	1361-534				4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	1361-542				14,01	14,01		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-369	90 comprimés pelliculés, 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,81	23,81	0,00	0,00

	4350-369				15,02	15,02		
A-45 *	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2926-954				14,27	14,27		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2941-078				14,27	14,27		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	1641-018				14,01	14,01		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-377	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,81	23,81	0,00	0,00
	4350-377				15,02	15,02		
A-45 *	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2926-962				14,27	14,27		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2583-961				14,27	14,27		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385 4350-385	90 comprimés pelliculés, 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	16,82 9,43	16,82 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,75 9,37	16,75 9,37	0,00	0,00

A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,85 9,45	16,85 9,45	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,53 20,03	29,53 20,03	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2541	0,2541	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

hoofdstuk: I)								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,02 2,63	8,02 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,48 2,97	8,48 2,97	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,72 9,35	16,72 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,88 9,47	16,88 9,47	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		

A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2544	0,2544	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79	9,79	0,00	0,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,06	21,06	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1677	0,1677	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,96	9,96	0,00	0,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,30	21,30	0,00	0,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,96	9,96	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,79	21,79	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00	10,00	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	0,00	0,00

	3577-160				13,09	13,09		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38 13,78	22,38 13,78	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,99 4,14	9,99 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1713	0,1713	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,26 13,68	22,26 13,68	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		

A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,52	10,52	0,00	0,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	0,00	0,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55	21,55	0,00	0,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,14	22,14	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000

SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92 11,05	18,92 11,05	0,00	0,00
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,67	9,38 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,64 7,74	14,64 7,74	0,00	0,00
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0999	0,0999		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0820	0,0820		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1001	0,1001	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00

	2755-460				4,60	4,60		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	2755-478				11,05	11,05		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	4285-300				3,73	3,73		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	2612-943				6,69	6,69		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4180-477				7,83	7,83		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1030	0,1030	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	3562-352				5,12	5,12		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,87	18,87	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		

A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,67	18,67	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1432	0,1432	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,13	19,13	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		

A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00

A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2991-180				14,73	14,73		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3022-829				14,71	14,71		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2991-206				14,71	14,71		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2991-149				5,99	5,99		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2991-164				14,73	14,73		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00

	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	19,89	19,89	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000

dl) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dl) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39	22,39	0,00	0,00
	2796-027				13,79	13,79		
A-45	4275-699	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	4275-699				14,08	14,08		
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		

A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3377-272				14,73	14,73		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3377-280				14,73	14,73		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	4221-255				14,72	14,72		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43	23,43	0,00	0,00
	4221-263				14,69	14,69		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33	8,33	0,00	0,00
	4183-513				2,86	2,86		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80	11,80	0,00	0,00
	4183-521				5,54	5,54		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	4183-554				4,20	4,20		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14	22,14	0,00	0,00
	4183-539				13,57	13,57		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,21 5,86	12,21 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0772	0,0772		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0634	0,0634		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0774	0,0774	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88 4,83	10,88 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		

A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,16	22,16	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,24	22,24	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1797	0,1797	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,70	8,70	0,00	0,00
	2922-136				3,15	3,15		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,31	12,31	0,00	0,00
	2922-144				5,94	5,94		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0913	0,0913		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0750	0,0750		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46	10,46	0,00	0,00
	2922-151				4,51	4,51		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,42	20,42	0,00	0,00
	2922-169				12,21	12,21		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,42	20,42	0,00	0,00
	2922-177				12,21	12,21		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,39	22,39	0,00	0,00

	2922-193				13,79	13,79		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1816	0,1816		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,79	8,79	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34	12,34	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,34	12,34	0,00	0,00
	3448-081				5,96	5,96		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	3434-784				14,03	14,03		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00

	3434-792				14,03	14,03		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,67	22,67	0,00	0,00
	3434-800				14,03	14,03		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,42	13,42	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,12	10,12	0,00	0,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,11	22,11	0,00	0,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,30	10,30	0,00	0,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,39	22,39	0,00	0,00

	2055-192				13,79	13,79		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,36 14,64	23,36 14,64	0,00	0,00
A-45 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1928	0,1928	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1584	0,1584		
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1911	0,1911	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-351 4350-351	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,05 7,28	14,05 7,28	0,00	0,00
A-45 *	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1043	0,1043	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	7730-054	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34 7,51	14,34 7,51	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,34 7,51	14,34 7,51	0,00	0,00

A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1154	0,1154	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0948	0,0948		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1156	0,1156	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,34	10,34	0,00	0,00
	1361-534				4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	1361-542				14,01	14,01		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-369	90 comprimés pelliculés, 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,81	23,81	0,00	0,00
	4350-369				15,02	15,02		
A-45 *	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-062	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2926-954				14,27	14,27		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,95	22,95	0,00	0,00
	2941-078				14,27	14,27		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	1641-018				14,01	14,01		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-377	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,81	23,81	0,00	0,00
	4350-377				15,02	15,02		
A-45 *	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2153	0,2153	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1769	0,1769		
A-45 ***	7730-070	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2131	0,2131	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,95 14,27	22,95 14,27	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2193	0,2193	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1801	0,1801		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385 4350-385	90 comprimés pelliculés, 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	7730-088	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1866	0,1866	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	16,82 9,43	16,82 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,75 9,37	16,75 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,85 9,45	16,85 9,45	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,53 20,03	29,53 20,03	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2541	0,2541	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,02 2,63	8,02 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,48 2,97	8,48 2,97	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,72 9,35	16,72 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		

A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mgAREGA PHARMA(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,88	16,88	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mgAREGA PHARMA(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,56	29,56	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2544	0,2544	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79	9,79	0,00	0,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,06	21,06	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1677	0,1677	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,96	9,96	0,00	0,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,30	21,30	0,00	0,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,96	9,96	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,79	21,79	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mgAUROBINDO NV(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07								
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,42	8,42	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		

A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1352	0,1352	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,00	10,00	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,71	8,71	0,00	0,00
	3659-794				3,16	3,16		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1809	0,1809	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,92 14,25	22,92 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,78 3,21	8,78 3,21	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,92 6,41	12,92 6,41	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		

A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38 13,78	22,38 13,78	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,90 3,30	8,90 3,30	0,00	0,00
A-45	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,90 6,39	12,90 6,39	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,99 4,14	9,99 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1713	0,1713	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	9,97 4,13	9,97 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,26 13,68	22,26 13,68	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,49 2,98	8,49 2,98	0,00	0,00
A-45	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,92 6,41	12,92 6,41	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,52 4,55	10,52 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,55 13,09	21,55 13,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1692	0,1692	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,72 13,22	21,72 13,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,72	10,72	0,00	0,00

	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,08	9,08	0,00	0,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,90	12,90	0,00	0,00
	3639-333				6,39	6,39		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	1766-260				5,12	5,12		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00

	1766-278				12,06	12,06		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2755-445				3,35	3,35		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,64	14,64	0,00	0,00
	2755-452				7,74	7,74		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0999	0,0999		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0820	0,0820		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1001	0,1001	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	2755-460				4,60	4,60		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	2755-478				11,05	11,05		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	4285-300				3,73	3,73		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	2612-943				6,69	6,69		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4180-477				7,83	7,83		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1030	0,1030	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00

	3562-352				5,12	5,12		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,87	18,87	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,67	18,67	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1432	0,1432	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,13	19,13	0,00	0,00

	3364-080				11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	3022-761				5,99	5,99		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000

TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,47 14,73	23,47 14,73	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		

A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2991-149				5,99	5,99		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0775	0,0775	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2991-164				14,73	14,73		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	19,89	19,89	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000

dm) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dm) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,42	13,42	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89 11,80	19,89 11,80	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	16,82 9,43	16,82 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,75 9,37	16,75 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,85 9,45	16,85 9,45	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,53 20,03	29,53 20,03	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2541	0,2541	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,39 21,66	31,39 21,66	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2852	0,2852		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2343	0,2343		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,02 2,63	8,02 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,48 2,97	8,48 2,97	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1375	0,1375	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,72 9,35	16,72 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,33 21,61	31,33 21,61	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2846	0,2846		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2338	0,2338		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2725	0,2725	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	16,88 9,47	16,88 9,47	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,56 20,06	29,56 20,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2544	0,2544	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92 11,05	18,92 11,05	0,00	0,00
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		

A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,67	9,38 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,64 7,74	14,64 7,74	0,00	0,00
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0999	0,0999		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0820	0,0820		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1001	0,1001	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,92 11,05	18,92 11,05	0,00	0,00
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46 3,73	9,46 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		

A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,46	9,46	0,00	0,00
	4285-300				3,73	3,73		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	2612-943				6,69	6,69		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	4180-477				7,83	7,83		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1030	0,1030	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	3562-352				5,12	5,12		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,26	11,26	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,87	18,87	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22	20,22	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		

A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,67 10,85	18,67 10,85	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1432	0,1432	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,13 11,22	19,13 11,22	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,83	14,76 7,83	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63 4,64	10,63 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	19,89 11,80	19,89 11,80	0,00	0,00

do) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:	do) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:
---	---

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,49 2,98	8,49 2,98	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0000	0,0000

dp) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,42 2,93	8,42 2,93	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1352	0,1352	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,71 3,16	8,71 3,16	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,78 3,21	8,78 3,21	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,90 3,30	8,90 3,30	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,49 2,98	8,49 2,98	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0693	0,0693		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0827	0,0827	0,0000	0,0000

dq) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dq) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	0,00	0,00
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	0,00	0,00

A-71 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,28	39,28	0,00	0,00
	3651-999				28,56	28,56		
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3465	0,3465	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,16	18,16	0,00	0,00
	3689-320				10,46	10,46		
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,14	40,14	0,00	0,00
	3689-346				29,31	29,31		
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3859	0,3859		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3170	0,3170		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3623	0,3623	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,81	40,81	0,00	0,00
	3645-140				29,89	29,89		
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,16	18,16	0,00	0,00
	3577-038				10,46	10,46		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,11	40,11	0,00	0,00
	3577-053				29,29	29,29		
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3620	0,3620	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,11	19,11	0,00	0,00
	3661-832				11,20	11,20		
A-71	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,81	40,81	0,00	0,00
	3661-840				29,89	29,89		
A-71 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-71 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4827	0,4827	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,14	40,14	0,00	0,00
	2042-042				29,31	29,31		

A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3859	0,3859	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3170	0,3170		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3623	0,3623	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,14	40,14	0,00	0,00
	3586-542				29,31	29,31		
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3859	0,3859		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3170	0,3170		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3623	0,3623	0,0000	0,0000

dr) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dr) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,12	18,12	0,00	0,00
	4219-853				10,43	10,43		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,31	38,31	0,00	0,00
	4219-861				27,71	27,71		
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,12	18,12	0,00	0,00
	3590-056				10,43	10,43		
A-71	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,31	38,31	0,00	0,00
	3590-064				27,71	27,71		
A-71 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,28	39,28	0,00	0,00
	3651-999				28,56	28,56		
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3465	0,3465	0,0000	0,0000

EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,16 10,46	18,16 10,46	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,14 29,31	40,14 29,31	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3859	0,3859		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3170	0,3170		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3623	0,3623	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,16 10,46	18,16 10,46	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,11 29,29	40,11 29,29	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3620	0,3620	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,11 11,20	19,11 11,20	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	0,00	0,00
A-71 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-71 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4827	0,4827	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,14 29,31	40,14 29,31	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3859	0,3859	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3170	0,3170		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3623	0,3623	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,14 29,31	40,14 29,31	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3859	0,3859		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3170	0,3170		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3623	0,3623	0,0000	0,0000

ds) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-915 4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,36 34,75	46,36 34,75	0,00	0,00
A-89 *	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-923 4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,37 30,39	41,37 30,39	0,00	0,00
A-89 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922		
A-89 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3221	0,3221		
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931 4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,37 30,39	41,37 30,39	0,00	0,00
A-89 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922		
A-89 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3221	0,3221		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,13 31,92	43,13 31,92	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4095	0,4095		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3384	0,3384		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3850	0,3850	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,13 31,92	43,13 31,92	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4095	0,4095		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3384	0,3384		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3850	0,3850	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								

hoofdstuk: I)								
A-89	3624-152 3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,30 43,44	56,30 43,44	0,00	0,00
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5166	0,5166	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,80 35,13	46,80 35,13	0,00	0,00
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4303	0,4303	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,24 28,52	39,24 28,52	0,00	0,00
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,24 28,52	39,24 28,52	0,00	0,00
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	42,38 31,27	42,38 31,27	0,00	0,00
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4108	0,4108		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3383	0,3383		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3852	0,3852	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	42,38 31,27	42,38 31,27	0,00	0,00
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4108	0,4108		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3383	0,3383		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3852	0,3852	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	55,29 42,56	55,29 42,56	0,00	0,00
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5169	0,5169	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,36 34,75	46,36 34,75	0,00	0,00
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	0,00	0,00
A-89 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-89 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,08 10,40	18,08 10,40	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	0,00	0,00
A-89 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-89 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,30 43,44	56,30 43,44	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5166	0,5166	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	45,57 34,05	45,57 34,05	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4408	0,4408	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3683	0,3683		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4177	0,4177	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	45,48 33,98	45,48 33,98	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4401	0,4401	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3676	0,3676		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4169	0,4169	0,0000	0,0000

INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	55,29 42,56	55,29 42,56	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5169	0,5169	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000

dt) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-915 4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,36 34,75	46,36 34,75	0,00	0,00
A-89 *	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7729-601	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-923 4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,37 30,39	41,37 30,39	0,00	0,00
A-89 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922		
A-89 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3221	0,3221		
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		

hoofdstuk: I)								
A-89	4279-931 4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,37 30,39	41,37 30,39	0,00	0,00
A-89 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922		
A-89 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3221	0,3221		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,13 31,92	43,13 31,92	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4095	0,4095		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3384	0,3384		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3850	0,3850	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,13 31,92	43,13 31,92	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4095	0,4095		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3384	0,3384		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3850	0,3850	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3624-152 3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,30 43,44	56,30 43,44	0,00	0,00
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5166	0,5166	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,80 35,13	46,80 35,13	0,00	0,00
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4303	0,4303	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,24 28,52	39,24 28,52	0,00	0,00
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,24 28,52	39,24 28,52	0,00	0,00
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	42,38 31,27	42,38 31,27	0,00	0,00
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4108	0,4108		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3383	0,3383		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3852	0,3852	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	42,38 31,27	42,38 31,27	0,00	0,00
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4108	0,4108		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3383	0,3383		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3852	0,3852	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	55,29 42,56	55,29 42,56	0,00	0,00
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5169	0,5169	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,36 34,75	46,36 34,75	0,00	0,00
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,12 10,43	18,12 10,43	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	0,00	0,00
A-89 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-89 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,08 10,40	18,08 10,40	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,81 29,89	40,81 29,89	0,00	0,00
A-89 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3857	0,3857		
A-89 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3168	0,3168		
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3618	0,3618	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,30 43,44	56,30 43,44	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5166	0,5166	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	45,57 34,05	45,57 34,05	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4408	0,4408	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3683	0,3683		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4177	0,4177	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	45,48 33,98	45,48 33,98	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4401	0,4401	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3676	0,3676		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4169	0,4169	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	55,29 42,56	55,29 42,56	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5169	0,5169	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,31 27,71	38,31 27,71	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0000	0,0000

du) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
	7724-446	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg		28,52	28,52		
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
	7724-453	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg		28,52	28,52		
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3532	0,3532	0,0618	0,1041

dv) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS				ATC: J05AR03				
B-345	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	8,00	12,10
	4118-436				134,73	134,73		
B-345 *	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,9973	4,9973		
B-345 **	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,7603	4,7603		
B-345 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR03				
B-345	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	127,51	127,51	8,00	12,10
	4204-467				107,78	107,78		
B-345	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	311,81	311,81	9,90	15,00
	4204-459				276,26	276,26		
B-345 *	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3328	3,3328		

B-345 **	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,2538	3,2538		
B-345 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4131	3,4131	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	8,00	12,10
	3546-710				134,73	134,73		
B-345	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	363,33	363,33	9,90	15,00
	3546-702				323,35	323,35		
B-345 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
B-345 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
B-345	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	112,76	112,76	8,00	12,10
	4183-570				94,30	94,30		
B-345	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	268,68	268,68	9,90	15,00
	4193-132				236,83	236,83		
B-345 *	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8683	2,8683		
B-345 **	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,7893	2,7893		
B-345 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9338	2,9338	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	8,00	12,10
	3561-750				134,73	134,73		
B-345	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	156,99	156,99	8,00	12,10
	4182-440				134,73	134,73		
B-345	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,28	364,28	9,90	15,00
	3645-157				324,22	324,22		
B-345 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8976	3,8976		
B-345 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8186	3,8186		
B-345 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,1100	0,1667

dw) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EPLERENONE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV				ATC: C03DA04				
B-27	3643-178 3643-178	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,07 11,94	20,07 11,94	3,17	5,28
B-27	3643-186 3643-186	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	39,40 28,66	39,40 28,66	6,09	10,24
B-27 *	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,4110	0,4110		
B-27 **	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,3376	0,3376		
B-27 ***	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,3863	0,3863	0,0677	0,1138
EPLERENONE MYLAN 50 mg AUROBINDO NV				ATC: C03DA04				
B-27	3643-194 3643-194	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	57,37 44,37	57,37 44,37	8,60	14,48
B-27 *	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,6016	0,6016		
B-27 **	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5226	0,5226		
B-27 ***	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5859	0,5859	0,0956	0,1609
INSPRA 25 mg UPJOHN				ATC: C03DA04				
B-27	4130-191 4130-191	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	19,05 11,15	19,05 11,15	2,96	4,93
B-27	4131-116 4131-116	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	39,40 28,66	39,40 28,66	6,09	10,24
B-27 *	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,4110	0,4110	+0,0000	+0,0000
B-27 **	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,3376	0,3376		
B-27 ***	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,3863	0,3863	0,0677	0,1138
INSPRA 50 mg UPJOHN				ATC: C03DA04				
B-27	4131-124 4131-124	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	57,37 44,37	57,37 44,37	8,60	14,48
B-27 *	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,6016	0,6016	+0,0000	+0,0000
B-27 **	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5226	0,5226		
B-27 ***	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5859	0,5859	0,0956	0,1609

dx) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dx) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AVELOX 400 mg		BAYER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA14	
C-37	3917-531 3917-531	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	13,02 6,49	13,02 6,49	5,74	5,74
C-37	3917-549 3917-549	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	21,42 12,98	21,42 12,98	9,90	11,47
C-37 ***	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6790	1,6790	0,9900	1,1470
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	3531-712 3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,36 2,89	8,36 2,89	2,55	2,55
C-37 ***	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3731	0,3731	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	3531-720 3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,42 8,35	15,42 8,35	7,38	7,38
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5395	0,5395	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	3531-738 3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,29 13,70	22,29 13,70	9,90	12,11
C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8830	0,8830	0,4950	0,6055
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	2049-815 2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,36 2,89	8,36 2,89	2,55	2,55
C-37 ***	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3731	0,3731	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	2049-831 2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,42 8,35	15,42 8,35	7,38	7,38
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5395	0,5395	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	2630-788 2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,42 8,35	15,42 8,35	7,38	7,38
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5395	0,5395	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	2049-849 2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,29 13,70	22,29 13,70	9,90	12,11
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8830	0,8830	0,4950	0,6055
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
C-37	1670-371 1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,56 3,04	8,56 3,04	2,69	2,69
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3933	0,3933	0,2690	0,2690
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	

C-37	1670-363 1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,47 8,38	15,47 8,38	7,41	7,41
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5417	0,5417	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-618 1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,36 2,89	8,36 2,89	2,55	2,55
C-37 ***	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3731	0,3731	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-626 1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,42 8,35	15,42 8,35	7,38	7,38
C-37 ***	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5395	0,5395	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1732-908 1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,29 13,70	22,29 13,70	9,90	12,11
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8830	0,8830	0,4950	0,6055
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-804 2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,36 2,89	8,36 2,89	2,55	2,55
C-37 ***	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3731	0,3731	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-812 2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,96 7,98	14,96 7,98	7,05	7,05
C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5162	0,5162	0,3525	0,3525
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2732-725 2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,29 13,70	22,29 13,70	9,90	12,11
C-37 ***	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8830	0,8830	0,4950	0,6055
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1359-611 1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	15,42 8,35	15,42 8,35	7,38	7,38
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5395	0,5395	0,3690	0,3690
LEVOFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2769-420 2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,90 10,26	17,90 10,26	9,07	9,07
C-37	2769-412 2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	46,32 34,72	46,32 34,72	9,90	15,00
C-37 ***	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3897	1,3897	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,90	12,90	5,65	5,65

C-37 ***	2786-044 0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	6,39 0,8268	6,39 0,8268	0,5650	0,5650
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2786-051 2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,29 10,56	18,29 10,56	9,33	9,33
C-37	2772-390 2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	28,78 19,38	28,78 19,38	9,90	15,00
C-37 ***	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7248	1,7248	0,7071	1,0714
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2766-640 2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,46 6,05	12,46 6,05	5,35	5,35
C-37 ***	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7823	0,7823	0,5350	0,5350
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2766-624 2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,64 10,06	17,64 10,06	8,89	8,89
C-37	2796-795 2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	46,74 35,07	46,74 35,07	9,90	15,00
C-37 ***	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4034	1,4034	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2764-199 2764-199	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,46 6,05	12,46 6,05	5,35	5,35
C-37 ***	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7823	0,7823	0,5350	0,5350
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12								
C-37	2764-215 2764-215	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	45,57 34,05	45,57 34,05	9,90	15,00
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3569-787 3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,01 6,48	13,01 6,48	5,73	5,73
C-37	3569-795 3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	9,90	11,47
C-37 ***	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6748	1,6748	1,1460	1,1460
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3074-929 3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	12,99 6,46	12,99 6,46	5,71	5,71
C-37	3209-269 3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	16,37 9,08	16,37 9,08	8,03	8,03
C-37	3074-937 3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	21,35 12,93	21,35 12,93	9,90	11,43
C-37	3158-201 3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	27,92 18,62	27,92 18,62	9,90	15,00
C-37 ***	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6634	1,6634	0,7071	1,0714

MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA14		
C-37	3094-976 3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,01 6,48	13,01 6,48	5,73	5,73
C-37	3094-984 3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	21,42 12,98	21,42 12,98	9,90	11,47
C-37 ***	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6790	1,6790	0,9900	1,1470
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA14		
C-37	3087-087 3087-087	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	12,97 6,45	12,97 6,45	5,70	5,70
C-37	3094-026 3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	16,37 9,08	16,37 9,08	8,03	8,03
C-37	3087-095 3087-095	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	21,34 12,92	21,34 12,92	9,90	11,42
C-37	3094-034 3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	27,40 18,17	27,40 18,17	9,90	14,81
C-37 ***	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6263	1,6263	0,7071	1,0579
NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA06		
C-37	1622-588 1622-588	6 comprimés enrobés, 400 mg	6 omhulde tabletten, 400 mg	G	5,66 0,58	5,66 0,58	0,51	0,51
C-37	1622-596 1622-596	20 comprimés enrobés, 400 mg	20 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,79 1,58	6,79 1,58	1,40	1,40
C-37 ***	0766-931	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,1081	0,1081	0,0700	0,0700
OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA01		
C-37	2083-004 2083-004	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	3,20	3,20
C-37 ***	0775-536	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,4675	0,4675	0,3200	0,3200
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA01		
C-37	2082-972 2082-972	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,14 3,49	9,14 3,49	3,08	3,08
C-37	2082-998 2082-998	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	4,61	4,61
C-37	2082-980 2082-980	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,00 13,44	22,00 13,44	9,90	11,88
C-37 ***	0775-544	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,9010	0,9010	0,6160	0,6160
TARIVID		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA01		
C-37	0134-429 0134-429	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	9,31 3,62	9,31 3,62	3,20	3,20
C-37 ***	0731-067	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,4675	0,4675	0,3200	0,3200
TAVANIC		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12		
C-37	1445-170 1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	18,29 10,56	18,29 10,56	9,33	9,33

C-37 ***	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3653	1,3653	0,9330	0,9330
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

dy) Au § 9370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 9370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg SANDOZ ATC: A04AD12								
B-283 *	7725-823 7725-823	3 gélules, 80 mg/ 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	23,01 29,6900	23,01 29,6900		
B-283 **	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3900	24,3900		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg AREGA PHARMA ATC: A04AD12								
B-283 *	7723-760 7723-760	3 gélules, 80 mg/ 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	23,01 29,6900	23,01 29,6900		
B-283 **	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3900	24,3900		
EMEND 125 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: A04AD12								
B-283 *	0783-654 0783-654	3 gélules, 80 mg / 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	23,59 30,4400	23,59 30,4400	+0,0000	+0,0000
B-283 **	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	25,0100	25,0100		

dz) Au § 9500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 9500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMEND 125 mg MSD BELGIUM ATC: A04AD12								
B-283 *	7723-653 7723-653	1 sachet-dose 1 poudre pour suspension buvable, 125 mg 1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg	1 sachet 1 poeder voor orale suspensie, 125 mg 1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	R	7,87 10,1600	7,87 10,1600	+0,0000	+0,0000
B-283 **	7723-653	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	R	8,3400	8,3400		

ea) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: R01AD08			
C-38	2678-621	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,14	10,14	3,77	3,77
	2678-621				4,26	4,26		
C-38 *	0796-664	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	5,5000	5,5000	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0796-664	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,5200	4,5200		
FLIXONASE AQUA 120 doses			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R01AD08			
C-38	4108-478	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	9,05	9,05	3,02	3,02
	4108-478				3,42	3,42		
C-38 *	7727-050	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,4100	4,4100	+0,0000	+0,0000
C-38 **	7727-050	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	3,6300	3,6300		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving			EUROGENERICS		ATC: R01AD09			
C-38	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,23	9,23	3,15	3,15
	3211-927				3,56	3,56		
C-38	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	15,69	15,69	7,56	7,56
	3377-371				8,55	8,55		
C-38 *	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,6767	3,6767		
C-38 **	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,0200	3,0200		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis			SANDOZ		ATC: R01AD09			
C-38	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,14	9,14	3,08	3,08
	3031-309				3,49	3,49		
C-38	3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	15,68	15,68	7,55	7,55
	3116-225				8,54	8,54		
C-38 *	7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,6733	3,6733		
C-38 **	7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,0167	3,0167		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA		ATC: R01AD09			
C-38	3100-278	140 doses suspension pour	140 doses neusspray, suspensie,	G	9,25	9,25	3,16	3,16

		pulvérisation nasale, 50 µg/dose	50 µg/dosis					
	3100-278				3,57	3,57		
C-38	3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	15,70	15,70	7,57	7,57
	3100-302				8,56	8,56		
C-38 *	7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,6833	3,6833		
C-38 **	7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,0233	3,0233		
MOMETEVA 50 µg/dose AREGA PHARMA ATC: R01AD09								
C-38	4186-136	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	G	9,09	9,09	3,05	3,05
	4186-136				3,45	3,45		
C-38 *	7727-761	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	4,4500	4,4500		
C-38 **	7727-761	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,6600	3,6600		
NASONEX ORGANON BELGIUM BV ATC: R01AD09								
C-38	1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	9,13	9,13	3,08	3,08
	1468-164				3,48	3,48		
C-38	3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	15,39	15,39	7,35	7,35
	3604-121				8,32	8,32		
C-38 *	0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	3,5800	3,5800	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	2,9400	2,9400		

eb) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VESICARE 1 mg/ml ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3398-849	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	26,42	26,42	4,27	7,17
	3398-849				17,30	17,30		
B-265 *	7726-128	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	22,3300	22,3300	+0,0000	+0,0000
B-265 **	7726-128	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	18,3400	18,3400		

ec) Au § 10380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ec) In § 10380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
VIZITRAV 40 µg/mL				BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01EE04	
B-168	3518-370	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3518-370				6,70	6,70		
B-168 *	7719-446	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	8,6500	8,6500		
B-168 **	7719-446	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	7,1000	7,1000		

ed) Au § 10750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 10750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XYREM 500 mg/ml				UCB PHARMA			ATC: N07XX04	
	0796-953	1 flacon 180 ml solution buvable, 500 mg/ml	1 fles 180 ml drank, 500 mg/ml		142,47	142,47		
B-311 *	0796-953	10 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	10 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	8,7850	8,7850	+0,0000	+0,0000
B-311 **	0796-953	10 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	10 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	8,3900	8,3900		

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} septembre 2021.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Bruxelles, le .

Brussel,


Frank VANDENBROUCKE
26 juli 2021